

DEPLOY-agent-dashboard — Hướng dẫn Deploy Local

Môi trường: Local only (Windows 11, máy tính cá nhân)

Phiên bản: 0.1.0 — commit ff0bd2e (QA sign-off 2026-08-06)

Cập nhật: 2026-08-06

1. Yêu cầu môi trường

Phần mềm	Phiên bản tối thiểu	Ghi chú
---	---	---
Python	3.10+	Thêm vào PATH khi cài
pip	đi kèm Python	Để cài backend dependencies
Node.js	18+	Chỉ cần lần đầu nếu <code>frontend/dist/</code> chưa có
npm	đi kèm Node.js	Chỉ cần lần đầu để build frontend

`frontend/dist/` đã được build sẵn và commit vào repo — **thường không cần Node.js.**

Chỉ cần Node.js nếu bạn checkout một commit chưa có `dist/` hoặc muốn rebuild frontend.

Backend dependencies (pip)

File: `tools/agent-dashboard/backend/requirements.txt`

```
fastapi==0.111.0
uvicorn[standard]==0.29.0
watchdog==4.0.1
aiosqlite==0.20.0
pydantic==2.7.1
python-multipart==0.0.9
```

Cài thủ công (nếu không dùng `start.bat`):

```
pip install -r tools/agent-dashboard/backend/requirements.txt
```

2. Cách khởi động (một lệnh)

Cách A — Dùng `start.bat` (khuyến nghị, Windows)

```
tools\agent-dashboard\start.bat
```

Script tự động:

1. Kiểm tra Python và backend dependencies (cài nếu thiếu).
2. Kiểm tra `frontend/dist/` (build nếu thiếu, cần Node.js).
3. Khởi động server uvicorn trên cổng **7770**.
4. Mở trình duyệt tới `http://127.0.0.1:7770` sau 2 giây.

Cách B — Thủ công (PowerShell / CMD)

```
# Từ thư mục gốc project
cd tools\agent-dashboard\backend
python -m agent_dashboard
```

Dashboard sẽ khả dụng tại: **http://127.0.0.1:7770**

3. Cách dừng

- Nếu dùng `start.bat`: nhấn **Ctrl+C** trong cửa sổ terminal đang chạy script.
- Kill theo cổng (nếu terminal bị đóng mà process vẫn còn):

```
# Tìm PID đang dùng cổng 7770
netstat -ano | findstr :7770

# Kill process (thay <PID> bằng số tìm được)
taskkill /F /PID <PID>
```

4. Cách xem log

Log được in ra terminal ngay khi server chạy. Định dạng:

```
2026-08-06 10:00:00 INFO      agent_dashboard.main  Agent Dashboard started on port
7770
2026-08-06 10:00:01 INFO      agent_dashboard.watcher  Watching:
C:\Users\nguye\.claude\projects
```

Nếu cần lưu log ra file:

```
tools\agent-dashboard\backend\python -m agent_dashboard > dashboard.log 2>&1
```

5. Vị trí dữ liệu (SQLite DB + accounts)

File	Đường dẫn
---	---
SQLite database	tools\agent-dashboard\backend\data\dashboard.db
Accounts (encrypted)	tools\agent-dashboard\backend\data\accounts.enc
JSONL nguồn (chỉ đọc)	%USERPROFILE%\\.claude\projects**.jsonl

Lưu ý: data/ được tạo tự động khi khởi động lần đầu. Không cần tạo thủ công.

6. Backup và Restore SQLite DB

Backup

```
# Copy DB ra nơi an toàn (trong khi server KHÔNG chạy, hoặc đang chạy OK — SQLite hỗ
trợ hot copy)
Copy-Item "tools\agent-dashboard\backend\data\dashboard.db" `
```

```
"tools\agent-dashboard\backend\data\dashboard.db.bak-$(Get-Date -Format 'yyyyMMdd-HH:mm') "
```

Restore

```
# Dừng server trước
# Copy bản backup về
Copy-Item "tools\agent-dashboard\backend\data\dashboard.db.bak-20260806-1000" `
    "tools\agent-dashboard\backend\data\dashboard.db"
# Khởi động lại server
```

7. Rollback (quay lại commit trước)

Nếu phiên bản mới gặp lỗi nghiêm trọng:

```
# Xem danh sách commit gần nhất
git log --oneline -10

# Checkout commit ổn định trước đó (thay <HASH> bằng hash commit)
git checkout <HASH> -- tools/agent-dashboard/

# Khởi động lại
tools\agent-dashboard\start.bat
```

| Hoặc dùng `git stash` / `git revert` theo Git Safety Protocol nếu muốn giữ working tree sạch.

8. Known Issues (phiên bản 0.1.0 — build ff0bd2e)

Hai bug P2 sau đây được QA Lead xác nhận và cho phép deploy. Sẽ được fix trong iteration tiếp theo.

BUG-001 — DELETE account trả HTTP 500 thay vì 204

Trường	Nội dung
---	---
Endpoint	<code>DELETE /api/accounts/{id}</code>
Mô tả	Khi xóa account không active, API trả về HTTP 500 nhưng account đã được xóa thành công . Data không bị mất.
Ảnh hưởng	Frontend hiện thông báo lỗi mặc dù operation thành công. Làm mới trang sẽ xác nhận account đã biến mất.
Workaround	Sau khi thấy lỗi 500, làm mới danh sách account để xác nhận xóa đã thành công.
Priority	P2

BUG-002 — Tạo account với tên trùng lặp không bị từ chối

Trường	Nội dung
---	---
Endpoint	<code>POST /api/accounts</code>
Mô tả	API cho phép tạo hai account cùng tên. Validation trùng tên bị thiếu.
Ảnh hưởng	Danh sách account có thể có nhiều mục cùng tên, gây nhầm lẫn khi quản lý. Không gây mất dữ liệu hay

	crash.
Workaround	Kiểm tra tên trước khi tạo account mới. Nếu tạo nhầm, xóa account dư thừa.
Priority	P2

9. Deploy Checklist (Local)

```
[x] Python 3.10+ có sẵn, thêm vào PATH
[x] pip install requirements.txt chạy thành công
[x] frontend/dist/index.html tồn tại (đã build sẵn hoặc npm run build)
[x] Cổng 7770 trống (không có process khác chiếm)
[x] start.bat chạy không lỗi
[x] http://127.0.0.1:7770 mở được trong trình duyệt
[x] Dashboard hiển thị agent sessions từ ~/.claude/projects/
[x] Known issues (BUG-001, BUG-002) đã thông báo tới user
```