

title: "Báo cáo nghiên cứu — nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill"

repo_url: <https://github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill>

research_date: 2026-08-04

researcher: github-repo-researcher

branch: research/ui-ux-pro-max-skill-2026-08-04

mode: A (Cải tiến KZTEK — đã xác nhận)

status: draft — Bước 3b (bảng đề xuất, chờ user duyệt Bước 4)

Nghiên cứu repo: nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill

Bước 3 WF-GITHUB-RESEARCH — Phân tích trung lập. Đề xuất cải tiến KZTEK (Mode A) hoặc giải thích nguyên lý (Mode B) sẽ được thực hiện sau khi user xác nhận mục đích.

1. Tổng quan repo

Tên: UI UX Pro Max

URL: <https://github.com/nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill>

Phiên bản phân tích: v2.11.0 (branch main, đang active development)

License: MIT (có thể dùng trong sản phẩm thương mại)

Tác giả: NextLevelBuilder (nextlevelbuilder.io)

Độ trưởng thành: Repository đang active, có npm package `ui-ux-pro-max-cli`, star history tăng đều (badge hiển thị), hỗ trợ 19 AI platform; bản v2.0 giới thiệu Design System Generator là tính năng flagship.

Mục đích cốt lõi

UI UX Pro Max là một **AI coding skill** cung cấp "design intelligence" — khi AI assistant nhận yêu cầu xây dựng UI/UX, thay vì tự suy đoán style/màu sắc/typography ngẫu nhiên, skill này cung cấp:

1. **Database có cấu trúc** chứa 84 UI styles, 192 color palettes, 74 font pairings, 98 UX guidelines, 25 chart types, 161 reasoning rules — tất cả dưới dạng CSV có thể tìm kiếm.
2. **Search engine BM25** để AI query database theo domain (style, color, typography, chart, landing, ux...) và trả về kết quả ranked — không phải hardcode trong prompt.
3. **Design System Generator** phân tích loại sản phẩm (VD: "beauty spa wellness") và tự động chọn pattern + style + palette + typography + effects phù hợp dựa trên 161 industry-specific reasoning rules.
4. **Stack-specific guidelines** cho 22 framework bao gồm React, Next.js, Avalonia, WPF, WinUI, Flutter, SwiftUI, Angular, Vue, Laravel...

Vấn đề giải quyết

AI assistant khi xây dựng UI thường mặc định về các lựa chọn ngẫu nhiên: "AI purple gradient", centered hero over dark mesh, Inter font + slate-900, generic glassmorphism. Repo này cung cấp dữ liệu có cấu trúc

và reasoning engine để AI agent đưa ra lựa chọn design có căn cứ, phù hợp với loại sản phẩm và ngành, thay vì đoán mò.

2. Cấu trúc thư mục

ui-ux-pro-max-skill/	
├─ src/ui-ux-pro-max/	# Nguồn gốc (source of truth)
│├─ data/	# 14 file CSV chứa database design
││├─ products.csv	# 192 loại sản phẩm + mapping sang style/color
││└─ styles.csv	# 84 UI styles + keywords, effects, framework
└─ compat.	
│├─ colors.csv	# 192 color palettes theo product type
│├─ typography.csv	# 74 font pairings + Google Fonts import code
│├─ landing.csv	# 34 landing page patterns + CTA strategies
│├─ charts.csv	# 25 chart types + accessibility notes
│├─ ux-guidelines.csv	# 98 UX best practices + anti-patterns
│├─ ui-reasoning.csv	# 161 industry-specific reasoning rules
│├─ motion.csv	# GSAP animation snippets theo intensity tier
│├─ icons.csv	# Icon recommendations + import code
│├─ google-fonts.csv	# Google Fonts lookup với metadata
│├─ react-performance.csv	# React/Next.js performance patterns
│├─ app-interface.csv	# App UI guidelines (iOS/Android/RN/Flutter)
│└─ stacks/	# 22 file CSV mỗi stack cụ thể
││├─ avalonia.csv	# 29 guidelines Avalonia XAML + MVVM
││├─ wpf.csv	# WPF-specific guidelines
││├─ react.csv	# React-specific guidelines
││└─ ...	# 19 stack khác
│└─ scripts/	
││├─ search.py	# CLI entry point – BM25 search + design system CLI
││├─ core.py	# BM25 + regex hybrid search engine
││└─ design_system.py	# Design system generator (5 parallel searches →
reasoning)	
├─ templates/	
│├─ base/	
││├─ skill-content.md	# Template nội dung skill (platform-agnostic)
││└─ quick-reference.md	# Template quick reference cho AI
│└─ platforms/	# Config render template cho từng platform
└─ cli/	# CLI installer (npm package ui-ux-pro-max-cli)
│├─ src/commands/init.ts	# Install command – generate files từ template
│└─ assets/	# Bundled copy của src/ (~564KB)
└─ skill.json	# Metadata: version, platforms, install command
└─ CLAUDE.md	# Hướng dẫn cho AI khi làm việc với repo này
└─ .claude/skills/ui-ux-pro-max/	# Claude Code skill (SKILL.md + data + scripts)

Quan trọng về Sync Rules: Không có symlink trong repo (git-on-Windows xử lý symlink không tốt). Mọi bản copy (`cli/assets/`, `.claude/skills/`) đều là file thực sự được sync bởi script `cli/scripts/sync-assets.mjs`, không phải symlink.

3. Phân tích kỹ thuật

3.1 Search Engine: BM25 + Regex Hybrid

File: `src/ui-ux-pro-max/scripts/core.py`

Search engine được xây dựng từ đầu (không dùng thư viện BM25 ngoài) bằng Python standard library:

- **BM25** (Best Match 25): thuật toán ranking văn bản probabilistic, ưu tiên document có term xuất hiện nhiều (TF) nhưng giảm ảnh hưởng khi document quá dài (IDF).
- **Regex matching**: kết hợp song song với BM25 để xử lý chính xác exact-match (VD: query "glassmorphism" khớp chính xác keyword).
- **Auto domain detection**: khi không chỉ định `--domain`, engine phân tích query để tự detect domain (VD: "dark mode" → domain `style`), có runner-up domain.
- **No external dependencies**: toàn bộ search logic dùng Python standard library (`csv`, `re`, `math`, `collections`) — chạy được trên mọi môi trường có Python 3.

```
# CSV_CONFIG trong core.py - định nghĩa domain và column nào để search/output
CSV_CONFIG = {
    "style": {
        "file": "styles.csv",
        "search_cols": ["Style Category", "Keywords", "Best For", "Type", "AI Prompt Keywords"],
        "output_cols": ["Style Category", "Type", "Keywords", ..., "Implementation Checklist"]
    },
    "product": { "file": "products.csv", ... },
    # ... 12 domain khác
}
```

Pattern đáng chú ý: mỗi domain được cấu hình riêng — `search_cols` (cột nào được search), `output_cols` (cột nào được trả về). Điều này cho phép mở rộng thêm domain mà không sửa logic engine.

3.2 Design System Generator: Multi-Domain Search + Reasoning

File: `src/ui-ux-pro-max/scripts/design_system.py`

Khi gọi `--design-system`, engine thực hiện 5 search song song trên 5 domain (product, style, color, landing, typography), sau đó áp dụng **161 reasoning rules** từ `ui-reasoning.csv` để tổng hợp ra design system hoàn chỉnh:

```
Luồng hoạt động:
1. Query "beauty spa wellness"
2. → Search 5 domain đồng thời (product, style×3, color×2, landing×2, typography×2)
3. → Load ui-reasoning.csv → tìm rule khớp product type "Beauty/Spa"
4. → Merge kết quả: rule + search results → anti-patterns + checklist
5. → Output ASCII table hoặc Markdown với đủ: pattern, style, colors, typography, effects, AVOID list, pre-delivery checklist
```

Điểm nổi bật: **AVOID list** (anti-patterns) trong mỗi rule — ví dụ rule cho banking platform có "AI purple/pink gradients" trong danh sách avoid. Đây là dữ liệu có cấu trúc, không phải heuristic tự sinh của AI.

3.3 Design Dials: 3 tham số điều chỉnh kết quả

Repo giới thiệu 3 "design dials" có thể truyền qua CLI:

- `--variance 1-10`: 1 = centered/minimal, 10 = bold/asymmetric (biases style selection)

- `--motion 1-10`: 1 = subtle, 10 = complex (chọn GSAP snippet từ motion.csv)
- `--density 1-10`: 1 = spacious, 10 = dense/dashboard (override spacing-scale tokens)

Khi không set, engine hoạt động như trước (query-based). Khi set, các dial "bias" kết quả bằng cách ưu tiên style có từ khóa phù hợp. Concept này tương đồng với `DESIGN_VARIANCE` / `MOTION_INTENSITY` / `VISUAL_DENSITY` trong `design-taste-frontend.md` của KZTEK (skill được thêm vào sau).

3.4 Stack-Specific Guidelines: Avalonia CSV đáng chú ý

File: `src/ui-ux-pro-max/data/stacks/avalonia.csv`

Repo chứa 29 Avalonia-specific guidelines có cấu trúc đầy đủ (No, Category, Guideline, Description, Do, Don't, Code Good, Code Bad, Severity, Docs URL), bao gồm:

- XAML: compiled bindings với `x:DataType`, `#name` shorthand thay `ElementName`, PHẢI set `AvaloniaUseCompiledBindingsByDefault`
 - Styling: CSS-like selectors, pseudoclass selectors (`:pointerover`, `:pressed`), nesting selectors
 - Controls: DataGrid yêu cầu NuGet package riêng + `StyleInclude` trong `App.axaml`, `TreeDataTemplate` thay `HierarchicalDataTemplate` (WPF only)
 - Data Binding: `INotifyPropertyChanged`, `ObservableCollection`, `FuncValueConverter`
 - Architecture: MVVM với `ReactiveUI/CommunityToolkit`, `ViewLocator`, DI với `Microsoft.Extensions`
- Đây là dữ liệu structured, searchable — AI có thể query "TreeView" và nhận Do/Don't code cụ thể thay vì phải nhớ trong context.

3.5 Persist Design System: Master + Overrides Pattern

Tính năng v2.0 cho phép lưu design system vào file để tái sử dụng xuyên session:

```
python3 scripts/search.py "SaaS dashboard" --design-system --persist -p "MyApp"
# → Tạo design-system/MASTER.md (global source of truth)

python3 scripts/search.py "..." --design-system --persist -p "MyApp" --page "dashboard"
# → Tạo design-system/pages/dashboard.md (page-specific overrides)
```

Cơ chế hierarchical retrieval: AI đọc MASTER.md trước, sau đó check page override. Override chỉ ghi chép sự khác biệt so với MASTER. Pattern này tương tự "global config + project override" đã biết trong git.

3.6 Cài đặt đa platform: CLI + Claude Marketplace

Repo cung cấp 2 cách cài đặt:

1. **CLI npm** (`npm install -g ui-ux-pro-max-cli +uipro init --ai claude`): tạo file skill theo đúng cấu trúc platform. Không dùng symlink.
2. **Claude Marketplace** (`/plugin marketplace add nextlevelbuilder/ui-ux-pro-max-skill`): cài trực tiếp trong Claude Code.

Skill được cài vào `.claude/skills/ui-ux-pro-max/` (Claude Code), `.cursor/skills/`, `.windurf/skills/`... tùy platform.

4. Điểm mạnh / Điểm yếu

Điểm mạnh

#	Điểm mạnh	Chi tiết
---	-----------	----------

---	-----	-----
1	Database có cấu trúc, searchable	14 CSV file = 84 styles + 192 palettes + 74 fonts + 98 UX guidelines... — AI query thay vì đoán.
2	Zero external dependencies	Search engine dùng Python standard library — deploy được mọi môi trường.
3	Reasoning rules có AVOID list	161 rules với anti-patterns cụ thể cho từng ngành (banking, healthcare, beauty spa...).
4	Avalonia support đầy đủ	29 guidelines có Do/Don't + code example + docs URL — relevance cao với KZTEK.
5	Design dials	3 tham số variance/motion/density định lượng hoá lựa chọn design thay vì mô tả mơ hồ.
6	Persist design system	Master + Overrides pattern giữ nhất quán xuyên session.
7	Multi-platform	19 AI platforms, 22 stacks, npm CLI + Marketplace.

Điểm yếu

#	Điểm yếu	Chi tiết
---	-----	-----
1	Python required	Cần Python 3.x — nếu environment không có Python, AI phải fall back vào Quick Reference tĩnh.
2	CLI phải chạy thủ công	Không có watcher/daemon — AI phải chủ động gọi <code>python3 scripts/search.py</code> trước mỗi task UI.
3	Data chủ yếu cho Web/Mobile	Dù có Avalonia CSV, phần lớn data (styles, colors, landing...) thiên về web/mobile, ít pattern desktop-native cụ thể.
4	Premium tier	Tính năng Brand Identity, Logo Design, Corporate Identity Program nằm trong premium (trả phí).
5	Không có KZTEK brand	Colors/typography/spacing của KZTEK phải cấu hình riêng, không có trong database sẵn.

5. Hiện trạng KZTEK

Khu vực tương ứng trong KZTEK được kiểm tra qua 2 file:

5.1 `ui-ux-designer.md` (agent)

File: `.claude/agents/ui-ux-designer.md`

Agent UI/UX Designer của KZTEK hiện tại là một agent **quy trình** (process-oriented) — mô tả vai trò, quy trình (wireframe → mockup → hand-off), và format artifact. Không có:

- Database styles/colors/typography
- Reasoning engine cho từng loại sản phẩm
- Anti-pattern library cụ thể
- Stack-specific guidelines

Khi agent này cần đưa ra lựa chọn design, nó phụ thuộc hoàn toàn vào model LLM để suy đoán — không có structured data hỗ trợ.

5.2 `design-taste-frontend.md` (skill)

File: `.claude/commands/design-taste-frontend.md`

Skill này là **bộ quy tắc prescriptive** phong phú (508+ dòng đã đọc) dành cho landing page, portfolio, redesign với stack React/Next.js/Tailwind. Bao gồm:

- Brief Inference (Section 0): đọc context trước khi code
- Design Dials (Section 1): `DESIGN_VARIANCE` / `MOTION_INTENSITY` / `VISUAL_DENSITY`
- Design System Map (Section 2): khi nào dùng Fluent, Carbon, shadcn/ui...
- Nhiều anti-pattern cụ thể: The Lila Rule (no AI purple), Serif Discipline, Eyebrow Restraint...

Nhận xét: Skill này đã được xây dựng công phu và bao phủ tốt use-case **web landing page/portfolio**. Tuy nhiên nó là hardcoded rules trong Markdown, không phải searchable database — AI không thể query "typography cho fintech" mà phải đọc toàn bộ file. Ngoài ra, nó **không bao gồm**:

- Desktop UI (WinForms, Avalonia) — KZTEK dùng nhiều
- Non-web contexts (JavaFX, WPF, Uno Platform)
- Industry-specific reasoning (161 rules)

5.3 `kztek-brand-info.md` (skill)

File: `.claude/commands/kztek-brand-info.md` — chứa màu brand KZTEK (#251C53, #F05922...), logo guidelines, quy tắc áp dụng. Đây là "palette KZTEK" nhưng không kết nối với database styles/typography của bất kỳ tool nào.

6. So sánh repo nguồn — hiện trạng KZTEK

Khía cạnh	ui-ux-pro-max-skill	KZTEK hiện tại
-----	-----	-----
Nguồn design decisions	Database CSV có cấu trúc, searchable (BM25)	Hardcoded rules trong Markdown + LLM suy đoán
Industry reasoning	161 rules có AVOID list theo ngành	Không có — agent tự suy
Color palettes	192 palettes theo product type	KZTEK brand colors (<code>kztek-brand-info.md</code>), không map theo product type
Typography	74 font pairings + Google Fonts import	Không có database, LLM chọn tự do
UI styles	84 styles với framework compat.	Liệt kê trong <code>design-taste-frontend.md</code> (web-

	table	only)
Avalonia guidelines	29 Do/Don't có code example + docs URL	Nằm trong lessons (C:\Users\nguye\.claude\lessons\avalonia\) — không searchable từ AI
Anti-patterns	Embedded trong data, searchable	Hardcoded trong <code>design-taste-frontend.md</code> (web only)
Design dials	3 dials: variance/motion/density CLI params	3 dials trong <code>design-taste-frontend.md</code> nhưng chỉ cho web landing page
Persist design system	Master + Overrides pattern	Không có — mỗi session bắt đầu lại
Scope	Web + Mobile + Desktop (Avalonia/WPF/WinUI/JavaFX...)	Web (landing page/portfolio): <code>design-taste-frontend.md</code> ; Desktop: không có skill tương đương
Stack-specific	22 stacks có file CSV riêng	Không có structured guidelines theo stack

7. Thông tin repo

Thông tin	Chi tiết
-----	-----
License	MIT — tự do dùng, fork, tích hợp vào project thương mại
Version	2.11.0 (stable)
Activity	Active development — commits đều đặn, semantic-release automation
Platform support	19 AI platforms, npm CLI
Python requirement	Python 3.x standard library only, no pip install
Install	<code>npm install -g ui-ux-pro-max-cli && uipro init --ai claude</code>
Homepage	https://uupm.cc
Premium	Có bản premium (Brand Identity, Logo Design, CIP) — không xác định giá công khai

8. Ghi chú tiến độ

- [x] Bước 1: Tạo nhánh `research/ui-ux-pro-max-skill-2026-08-04`
- [x] Bước 2: Clone về scratchpad, đọc README, CLAUDE.md, core.py, design_system.py, avalonia.csv, skill.json, template structure
- [x] Bước 3: Viết phân tích trung lập (file này)
- [] Bước 3*: Chờ user xác nhận Mode A (đề xuất áp dụng KZTEK) hay Mode B (học tập/tham khảo)

Mode A đã được xác nhận. Bảng đề xuất cải tiến bên dưới (Bước 3b) — chờ user duyệt từng mục ở Bước 4 trước khi áp dụng bất kỳ thay đổi nào.

9. Bảng đề xuất cải tiến KZTEK (Bước 3b — Mode A)

Mỗi đề xuất dựa trực tiếp trên phần "So sánh" ở Mục 6. Không có đề xuất nào được áp dụng cho đến khi user xác nhận ở Bước 4.

#	Đề xuất	Hiện trạng KZTEK (đang có gì / chưa có gì)	Học từ đâu (file/pattern cụ thể trong repo nguồn)	Lý do thay đổi (vấn đề/khoảng trống cụ thể)	Áp dụng vào đâu trong KZTEK	Đạt được gì (kết quả cụ thể, quan sát được)	Rủi ro / Effort
-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-			-----	-----	-----	-----	---
E 1	Cài skill UI UX Pro Max vào workspace Claude Code	.claude/skills/ chưa có bất kỳ skill nào liên quan design. Agent UI/UX Designer và các agent code (Senior Dev, Junior Dev) khi tạo UI phụ thuộc hoàn toàn vào LLM suy đoán style, màu, font — không có database tham chiếu.	skill.json + CLI installer: <code>npm install -g ui-ux-pro-max-cli && uipro init --ai claude --global</code> → sinh ra .claude/skills/ui-ux-pro-max/ chứa đầy đủ data/, scripts/, SKILL.md	Khi Senior/Junior Dev viết UI Avalonia hoặc WinForms, agent không có nguồn nào để tra cứu pattern phù hợp → dễ ra output mặc định (generic, không brand). Không có searchable database = AI luôn phải đoán.	.claude/skills/ui-ux-pro-max/ (thư mục mới, cài bởi CLI) — sau đó thêm 1 dòng nhắc trong ui-ux-designer.md và senior-developer.md: "Trước khi code UI, query python scripts/search.py"	Agent có thể gọi <code>python scripts/search.py</code> và nhận 3 Do/Don't guidelines cụ thể kèm code example thay vì suy đoán. Tương tự cho web UI: <code>--stack react, --stack html-tailwind</code> .	Rủi ro thấp — chỉ thêm thư mục data + scripts, không sửa code hiện có. Effort thấp: 1 lệnh CLI + cập nhật 2 file agent (3–5 dòng mỗi file). Cần Python 3.x có sẵn trên máy.
E 2	Tích hợp	ui-ux-designer.md mô tả	src/ui-ux-pro-	Hiện tại không	ui-ux-designer.md → thêm bước trong Quy	Dự án sẽ có 1 file	Rủi ro

	Design System Generator vào quy trình UI/UX Designer	quy trình wireframe → mockup nhưng không chỉ định cách agent chọn style/color/typography. Kết quả: mỗi session tạo ra palette và style khác nhau, không nhất quán giữa các feature.	<code>max/scripts/design_system.py + --persist</code> flag: lệnh <code>python3 scripts/search.py "<project type>" --design-system --persist -p "ProjectName"</code> sinh <code>design-system/MASTER.md</code>	có "design system document" nào được sinh ra và lưu lại cho từng dự án → AI dùng style khác nhau mỗi session. Bước thiết kế của WF-FEATURE không có output cụ thể về design token/palette đã chốt.	trình: "Bước 0: Nếu <code>design-system/MASTER.md</code> chưa tồn tại → chạy design system generator và lưu"; thêm artifact <code>design-system/MASTER.md</code> vào danh sách artifact bắt buộc của agent này.	<code>design-system/MASTER.md</code> là nguồn sự thật về palette + typography + style. Agent ở mọi session sau đọc file này thay vì tự đoán → style nhất quán xuyên session và xuyên agent (Dev cũng đọc được).	thấp — pattern persist chỉ tạo file Mark down, không sửa code. Effort thấp-vừa: cập nhật <code>ui-ux-designer.md</code> (~15 dòng) + template <code>design-system/structure</code> . Phụ thuộc E1 (cần skill đã cài).
E3	Chuẩn hoá Avalonia lessons thành CSV searchable (hoặ	Lessons Avalonia hiện tại nằm tại <code>C:\Users\nguye\claude\lessons\avalonia\</code> dạng Markdown prose (5 file: resource-path, datagrid, gotfocuseventargs...). Dạng prose không thể query bằng <code>search.py</code> ; agent phải đọc toàn bộ file để tìm 1 guideline cụ	<code>src/ui-ux-pro-max/data/stacks/avalonia.csv</code> — 29 rows có cấu trúc: No, Category, Guideline, Description, Do, Don't, Code Good, Code Bad, Severity,	Khi agent gặp vấn đề "DataGrid không có style" → phải đọc toàn bộ file lesson	Phương án A (ưu tiên): Sau khi cài E1, thêm vào bước: "Nếu task liên quan Avalonia, chạy <code>python scripts/search.py '<query>' --stack avalonia</code> trước khi đọc lesson." Phương án B (nếu muốn mở rộng): Tạo <code>C:\Users\nguye\claude\lessons\avalonia\avalonia-guidelines.csv</code> copy	Agent tìm guideline Avalonia trong 1 tool call (<code>search.py</code>) thay vì 2-3 tool calls đọc file. Số lần đọc lesson trước khi code giảm từ "đọc N	Rủi ro thấp. Phương án A: effort rất thấp (3-5 dòng trong <code>pre-codi</code>

	c link sang Aval onia CSV của skill)	thể.	Docs URL. Searchable bằng BM25.	Avaloni a (nhiều file) thay vì query đúng 1 guideli ne. Có 2 nguồn kiến thức Avaloni a tách biệt (lesson s KZTEK + skill CSV) để không đồng bộ. Một số gotcha trong GOTCH AS.md cũng overlap (VD: G004 về KzPass wordTe xtBox binding).	từ <code>avalonia.csv</code> của skill, thêm các KZTEK- specific rows (G004, KzPasswordTextBox...).	file để tìm M guideline" xuống "query 1 câu, nhận top-3 kết quả". Skill CSV cũng có link docs chính thức Avalonia đi kèm mỗi guideline.	ng- chec k.md , phụ thuộc E1. Phươ ng án B: effort vừa (tạo 1 CSV, đồng bộ với lesso ns hiện có); cần revie w để khôn g mâu thuẫn với GOTC HAS. md.
E 4	Bổ sung KZT EK bran d palet te vào desi gn- syste m MAS TER tem plate	<code>kztek-brand- info.md</code> có màu brand (#251C53, #F05922, #4A3F8C...) và quy tắc áp dụng theo loại tài liệu (Slide/Word/Excel). Tuy nhiên không có file template <code>design-system/MASTER.md</code> nào chứa brand tokens ở dạng design system — mỗi khi agent cần màu KZTEK phải đọc <code>kztek-brand-info.md</code> và tự suy ra token.	<code>--persist</code> pattern của <code>design_sys tem.py</code> : file <code>design- system/MAS TER.md</code> là "Global Source of Truth" với cấu trúc: Colors, Typography, Spacing, Effects, Anti- patterns. Pattern này có thể dùng như template cho	Agent viết UI tài liệu/sli de/web KZTEK phải đọc <code>kztek- brand- info. md</code> rồi tự áp dụng quy tắc, để bỏ	Tạo file mới: <code>docs/design/kztek- design- system/MASTER.md</code> theo cấu trúc của <code>design- system/MASTER.md</code> của skill, điền brand colors KZTEK, typography, spacing conventions, anti- patterns (không dùng đồ tươi, không mix palette...) Cập nhật <code>ui-ux- designer.md</code> để reference file này.	Khi agent (Documen tation Writer, UI/UX Designer, Senior Dev viết UI KZTEK) cần màu/font → đọc 1 file duy nhất <code>docs/de sign/kz tek- design-</code>	Rủi ro thấp — chỉ tạo file Mark down tổng hợp, khôn g thay thế <code>kztek- brand-</code>

			workspace KZTEK.	sốt (VD: quên dùng Navy #251C5 3 cho heading, tự chọn màu khác). Không có file tập trung nào map "loại tài liệu → token cụ thể cần dùng" theo format design system.		system/MASTER.md thay vì 2 bước (đọc kztek-brand-info.md + tự suy). File này cũng là input để generate page-specific overrides khi KZTEK có nhiều loại document cần cấu hình riêng.	info.md. Effort thấp: 1-2 giờ tạo MASTER.md từ template + nội dung kztek-brand-info.md. Không phụ thuộc E1/E2.
E 5	Thêm hướng dẫn query design database vào `design-taste-front-end.md`	design-taste-frontend.md là skill anti-slop rất phong phú (1207 dòng) cho web landing page/portfolio. Nó có 3 dials (DESIGN_VARIANCE, MOTION_INTENSITY, VISUAL_DENSITY) trùng concept với dials của ui-ux-pro-max. Tuy nhiên khi agent cần typography hoặc color palette cụ thể, nó phụ thuộc hoàn toàn vào rules hardcoded trong file — không có cơ chế query database để tìm lựa chọn phù hợp hơn với từng loại project.	src/ui-ux-pro-max/scripts/search.py domain color, typography, product: query bằng keyword → nhận top-3 palette/font phù hợp nhất thay vì dùng list cố định. Ví dụ: python3 scripts/search.py "saas dashboard" --domain color → palette phù hợp SaaS.	design-taste-frontend.md → thêm vào Section 2 (Brief → Design System Map) một bước: "Nếu đã cài ui-ux-pro-max skill (.claude/skills/ui-ux-pro-max/), chạy python3 scripts/search.py '<product type>' -- design-system để lấy palette/typography được recommend cho loại project này, sau đó áp dụng qua dials Section 1."	Khi làm landing page cho "beauty spa", agent nhận palette cụ thể có AVOID list ("Bright neon colors") từ data thay vì chỉ áp The Lila Rule generic. Kết quả: typography và palette phù hợp ngành hơn, ít "AI default". Dials của 2 tool đồng bộ	Rủi ro rất thấp — chỉ thêm 1 bước optional vào skill đã có (không bắt buộc nếu skill chưa cài). Effort rất thấp: ~5-10 dòng thêm vào Section 2.	

				s vs fintech, agent vấn lấy cùng một pool font/co lor. Thiếu khả năng "tìm palette phù hợp ngành X" theo dữ liệu có cấu trúc.		concept (variance/ motion/d ensity) nên không xung đột.	Phụ thuộc E1.
--	--	--	--	---	--	--	---------------------

Tóm tắt đề xuất và dependency

E4 (standalone, không phụ thuộc) – tạo KZTEK design system MASTER.md

E1 (cài skill) → E2 (design system generator) + E3 Phương án A + E5

E3 Phương án B (standalone, chỉ cần Python)

Đề xuất ưu tiên thực hiện: E1 → E4 (song song) → E2 → E3A → E5

Trạng thái đề xuất:

#	Đề xuất	Trạng thái
---	-----	-----
E1	Cài skill UI UX Pro Max vào workspace	☐ Chờ user duyệt
E2	Tích hợp Design System Generator vào ui-ux-designer.md	☐ Chờ user duyệt
E3	Chuẩn hoá Avalonia lessons thành CSV searchable	☐ Chờ user duyệt
E4	Bổ sung KZTEK brand palette vào design-system MASTER template	☐ Chờ user duyệt
E5	Thêm hướng dẫn query design database vào design-taste-frontend.md	☐ Chờ user duyệt