

OTTH
—
ICONES
TUNGORUM

10

DISCOMYGETEN

K.

Q 1

Otth

Icones Fungorum


X (N. 1027 - 1188)

Discomyceten

(geordnet nach Rehm in Rabenhauer's Regn. Flora Ed. II.)

Botanisches Institut
BERN

1027




Glonium graphicum Reichenb. p. 12.

Hysterium graphicum. Fr.

(*Hysterium contortum*. Dittm.)

Dittmar in Hornem. Pl. III. T. 32.

1028




Hysterium pulicarum. Pers. Reichenb. p. 13.

Bremgartenwald.
an Eichenrinde.

1029

Not pag. 93.



Hysterographium Fraxini Pers. p. 19.
Hysterium Fraxini. Pers.

Bremgartenwald.

1030



Lophium mytilinum. Pers. Pers. p. 26.

grav. T. 177. f. 1.






vorgroßt.

Lophium mytilinum? Pin. Miesmusschelschorf. Rehm p. 26

Bull. P. 474. f. 4.

Stielzweig höchst groß mit Fei. l. Ma. und mit Blättern sonst abgrenzbar
indem die Stielzweige hier liegen und angehoben dagegen bleibend sind.



Acrospermum compressum. Tode Rehm p. 53

sehr klein und braunig für groß


Gren. T. 182.



Gyenis van Phacidium multivalve (DC) Rehm p. 68
(Centhospora phacidiorides. grw)

C. bifront.

grw. T. 253.



Gyenis eines Phacidium?
[Centhospora Laurocerasti (lauri. grw)]

grw. T. 254.

1035



Coccougees coronatus Rehm p. 26
Phacidium coronatum, Fr.

Ditmar in Stern H. II. 63.

1036



Rhytisma Andromedae, Fr. Rehm p. 85.

Borda in H. II. T. 16.
n. Stern

1037

*Rhytisma Heraclei. Corda.*

nicht = Rehm enthalten

Corda in A. Pl. T. 15

1038

*Rhytisma Sedii. Corda.*

nicht = Rehm enthalten

Corda in A. Pl. T. 14, ^{n. sp.}



Coccopradidium Pini Pers. p. 98.
Phacidium Pini. Abb. & Schw.

M. die innere Fruchtfärbung fehlt nicht wieder, also gehört
dieser Zustand dem geschlossenen Zustand an.

Nees Syst. f. 299.

Reff. 123

1040



Coccopradidium Pini Pers. p. 98
Phacidium Pini, Abb. & Schw.

im noch unreifen, geschlossenen Zustande.

im Bremgartenwald, an abgestorbenen Zweigen von *Pinus Strobus*.



Pseudographis elatina Delm p. 100.
Hysterium elatinum. Pers.


Bremgartenwald.
an Tannenzweigen

Bot. nov. 93.

1042



○




an Tannenzweigen

Cithrix quercina Delm p. 102.
Colpoma quercinum. Wallr.
(Colima *quercinum*. Pers.)

im Bremgartenwald, auf abgefallenen Eichenzweigen.

1043



Schmidzomia radiata. Fr.
(oblig. *Stictis radiata.* Pers.) Desm. p. 186.

green. T. 227.

1044




Trigladium caliciforme. Rebent. Desm. p. 196.

Pars. Myc. Eur. T. II. fig. 3, 4.

Phaeidium

Rab. 1257. b



1045

Phaeidium patella, var. *campestre*. Fr.
Heterosphaeria Patella. Grew. Descr. p. 201.

Grew. T. 103.

Ceratium

Rab. 25757



1046

Ceratium Abietis Pers. Detr. p. 222.
Ceratium ferruginosum. Fr.

Fructification

unrichtig?


Invol. Sporen und

Schleife zu schließen?

Grew. T. 197.

Pasellariaceae

1048



Tympanis conspersa. Fr. Rehm p. 264
Cenangium conspersum Bubel.

Gew. f. 338.

1048



godronia Led. Rehm p. 273
Peltiza Led. Albl. & Schw.

Nees Syst. f. 264.

1049




vergrößert

Patellaria sanguinea Detm. p. 284
Peziza sanguinea Pers.

Bremgartenwald.
 auf Eichen holz.


Oben auf Holz

1050



Patellaria atrata, f. Detm. p. 334.
 (etim. *Lecanidion atrum*, Endl.)


auf jungen Klemmholz, in der Enge bei Dorn.



Patellaria atrata. Fr. Renn p. 334.

an entrindetem Eschenholz
in der Enge by Bern.

1052



Karschia olivacea Rehm p. 369.
Peltiza olivacea. Battsch.

Battsch. f. 51.



Stammaria Equiseti Detm p. 466.
Peziza Persoonii, moreg.

Sess. Myc. Eur. T.XII. fig. 1-4.

Agyrium rufum
Lob. 2220. Folio 39.



Agyrium rufum. Fr. Detm p 450.

Grew. T. 232.




Orbilia chrysocoma Pers. p. 457

Calloria chrysocoma. Fr.

(*Pepita chrysocoma*. Bull.)

Bull. T. 376. f. 2.

1056




Coryne Sarcoides, Tab. Persoon p. 489

(olim *Bulgaria Sarcoides*. Fr.)

in Schluftwald by König.
an altem Buchenholz.


1057



Coryne Sarcoides, Tul. Deter p. 489.
(olim *Bulgaria Sarcoides*, Fr.)


im Bremgartenwald.

1058



Coryne Sarcoides, (P.) Tul. - forma conidiifera. Deter 489
olim. *Tremella Sarcoides*. Winkl.

im Bremgartenwald, an liegenden Eichstämmen.



Coryne sarcoides (P.) Tul. - Forma Conidifera. Det. p. 489.
(olim *Tremella sarcoides* Wahlen. Fleisch = Tremelle)

n.B. 1059

1060



Bulgaria sarcoides Var? Det. p. 489.
Tremella galactea. Var. Trem. sarcoides.
Var. long. *Coryne sarcoides*, Tul.

Fl. Dan. T. 1076.


1061 3




Pd. polymorpha Var? Rehm p 495
Bulgaria pellucens (Peziza Schum.)

Pl. Dan. 5. 2031. f. 2.

1062



Mollisia cinerea Rehm p. 514.
Peziza cinerea. Batsch. Aschgrauer Becherpilz



Mollisia cinerea Resen p. 574
Sexixa cinerea. Batsch.


Briengartenwald
und Laubwald bei Berlin

1064



Belonium Pineti Resen p. 688
Sexixa Pineti. Batsch.

Batsch f. 140.



Erioperiza cæsia Pers. p. 696.
Sezifa cæsia. Pers.

Ditt. in Sturm's Fl. Vol. 3, T. 31.



Thialea lutescens Pers. p. 713.
Helotium lutescens. Fr.
(*Sepia lutescens*, (Octop. Huds.) Fl. Dan.)

Fl. Dan. T. 1440.



Thialea amenti Pers. p. 220.
Sesia amente. Batsch.

Batsch f. 148.

1068



Thialea cyathoidea Pers. p. 223.
Sesia cyathoidea. Bull.

Batsch f. 151.

1064



Phialea cyathoidea Rehm p. 223
Scliza cyathoidea. Bull. Zarter Becherpilz.

n. B. 416.3

1070



Cyathicula coronata Rehm p. 240.

Scliza coronata. Bull. gestronter Becherpilz.

n. B. 416.4

1071



Cyathicula coronata Desm p. 740
Sepia coronata, var. *lignatilis*. Bull.

Fl. Dan. T. 1016. f. 3.

1072




Cyathicula coronata forma *inflexa* Desm p. 741.
Sepia inflexa. Bolt.

Bolton T. 106. f. 2.

Sect. 3. 407

1073

*Chlorosplenium aeruginosum* Rehm p. 753.*Helotium aeruginosum*, Fr.clad. *Peziza aeruginosa*. Fl. Dan.

Fl. Dan. T. 1200.

1074

*Ciboria Caucas* Rehm p. 756.*Peziza Caucas*, Robert.

Fl. Dan. T. 2084. f. 2

1075



Rutstroemia firma Pers. p. 264
Peziza firma. Batsch.

Bolton T. 105. f. 1.

1076




Rutstroemia bolaris Pers. p. 265
Peziza bolaris. Batsch.

Batsch. f. 155.

Peziza
Abt. 2592.

1077




Helotium citrinum. Fr. Rorw p. 772
(olim Peziza citrina. Battch.)

im Engewald, an Buchenholz.

1778

1778



Helotium imberbis. Fr. Rorw p. 775
olim Peziza imberbis. Bull. Bartloser Bechurstig.

1079



Helotium serotinum. Fr. Berse p. 781
(*Scleriza serotina*. Pers.)

Balt. 6. 98

1080



Helotium virgultorum, Fr. Berse p. 782
(*Scleriza virgultorum*. Fl. Dan.)

Fl. Dan. T. 1016. f. 2.



Helotium virgultorum, var. *fructigenum* Pers. p. 283
var. *caryophyllea* Fr.
Olm. *Seziza fructigena* Bull.


Bull. T. 228.

1082



Helotium Phiala. Fr. Pers. p. 284.
Olm. *Seziza Phiala*. Fl. Dan.

Fl. Dan. T. 1078. p. 2.



Helotium ferrugineum Rehm p. 285
Septaria ferruginea Scham.

Sert. Myc. Eur. T. I. fig. 7, 8.



Helotium Calyculus Rehm p. 286.
Helotium Infundibulum. Fr.
Septaria Infundibulum. Batsch.

Batsch f. 147.


1085



? *Coryne flavo-virens* Bres. p. 488
Helotium flavo-virens. Fr.

im Bremgartenwald.

1086



Conid. form. *Helotium moniliforme* Bres. p. 790.

(*Bispora monilioides*. Bres.)


Nach Tuckel Conid. form. v. *Bispora monilioides* Tuckel
(Merizey!)

an Buchenholz,
 im Bremgartenwald.



Helotium Tuba, fr. Retz p. 791
(alias *Seyja Tuba*. Bull.)

Bolton T. 106. f. 1.



Sclerodinia echinophila Retz p. 813.
Seyja echinophila Bull.

Bull. T. 500. f. 1.


1089



Sclerodinia tuberosa Reden p. 814
Sesipa tuberosa Bull. Knolliger Bechtopf.

n. Bull. T. 485.2.


1090



Sclerodinia subularis Reden p. 818
Sesipa subularis. Bull.

Bull. T. 500. f. 2.

1091



Sclerotinia Rapula Brem p. 823.

Sclerotinia Rapula. Bull.

Rübchen-Becherpilz

n. B. M. S. 485.3.

1092



Dasyaceypar Willkommii Brem p. 832.
Sclerotinia calicina. Var. fr.

an abgestorbenen Zweigen von Leechstauden
im Bremgartenwald.


1093



Glumaria axillaris Retz p. 936.
Peziza axillaris Rees.

Rees Syst. f. 267.


1094



Glumaria humosa Retz p. 937.
Peziza humosa, Fr.

Batsch. f. 220.


1095



Zachnelia papillaris Retz p. 857
Sepia papillaris, Bull.

Bull. T. 464. f. 1.



1096



Zachnum bicolor Retz p. 870
Sepia bicolor, Bull.

Bull. T. 410. f. 3.

1097



Lachnum virginicum Retz. p. 872
Peziza virginica. Batsch.

Bull. T. 376. f. 3.

1098



Lachnum padulum Retz. p. 875.
Peziza patula. Pers.

Nees Syst. f. 285.



Lachnum patulum Retz p. 875²
Peziza patula, Pers.
 zweifl. weil auf Tannenholz vorkommend.


Bremgartenwald, auf Tannenholz.

1100



Lachnum niveum Retz p. 879.
Peziza nivea (Octosp. Hedw.) Fr.


1101



Lachnum ciliare Sacc. p. 872 ?
Scleropodium ciliare? Schrad.


H. Dan. T. 2032. f. 1.

1102



Barlaea Polytrichi Sacc. Detun p. 922.
Scleropodium Polytrichi. Schum.

H. Dan. T. 1916. f. 1.



Humaria leucoloma Rehm p. 935
Perichaena leucoloma (Octosp. Hedw.) Rebent.

Nees Syst. f. 268.

1104



Humaria araneosa Rehm p. 941.
Perichaena araneosa Bull.

Bull. T. 280.



Ihumaria granulata Beter p. 942.
Peziza granulata Bull. Gehörnter Becherpilz.

n. Bull. 138. 3.

1106



Ihumaria hepatica Beter p. 946.
Peziza hepatica Batsch.

Von Prof. Flotow?

Batsch. f. 138.



Hymenia Scutellata Sacc p. 950
Sepia Schenkii Batsch

Batsch. C. 52.

1108



Hymenia rutilans Sacc. Pern p. 960.
Sepia rutilans Flotow

Fl. Dan. T. 1916. f. 2.

H. Hagen



Peziza omphalodes Pers. p. 964.
Peziza omphalodes Bull. Nabel-Becherpilz.

in Genini's Gallardia?

n. Bull. S. 485.1.

1110



Aleuria aurantia Pers. p. 970
Peziza aurantia Pers. Orangefarbiger Becherpilz.

n. Hafner

Scyza

Nr. 222.

1111



geopeltis cupularis Pers. p. 972.
Scyza cupularis. Linn.

auf den Spittelmarkt bei Dorn
wo jczL des Waarenbahnhof ist.

1112




Geopeltis cupularis Pers. p. 972.
Scyza cupularis. Linn. Napp-Becherpilz.



Geopyxis Ciborium Pers. p. 974.
Sejza Ciborium. Fl. Dan.

Fl. Dan. T. 1078.

1114



Geopyxis arenaria Pers. p. 976.
Sejza arenaria. Osbeck.


Fl. Dan. T. 1854.



Made Persoon by Schle
more oblongatum.

Acerabula sulcata Pers. p. 982
Sepia sulcata Pers.

Nees Syst. f. 290-B.



Macroodia macroopus Pers. p. 985.

Sepia macroopus Pers.

Großstieliger Becherpilz.



Macropodia macropees Desm p. 985
Peziza macropus. Pers.

Bull. S. 454. f. 2

1118



Macropodia Craterella Pers. p. 986.
Peziza hypocrateriformis. (Schaff.) Waller
Peziza Craterella. Hedw. 2 var. *raffrayana*.


Schaffer. Tab. 152.



Macrocytisma bulbosa Desm p. 987.
Scleriza bulbosa. Nees.

Nees Syst. f. 289.

1120



Nicariella fuliginea Desm. p. 994.
Scleriza fuliginea. Schum.

Ab Jan T. 1854.

*Ricaria repanda* Pers. p. 1007.*Sepia repanda*, Pers.

Grew. T. 59.

*Ricaria repanda* Pers. p. 1007 ?*Sepia repanda* ? Pers.*Sepia confusa* (var. pedunculata) Schum.



Plicaria badia Desm p. 1010.
Peziza badia. Pers.

Batt. f. gg.

1125

Hochfl. gr.



Plicaria pustulata Desm p. 1013.
Peziza pustulata. Pers.

in einem Garten in Bern,
an der Wurzel von *Scenidia*.



Ricaria pustulata, Redn. p. 1013.
Peziza pustulatae. Pers.

Batsch. f. 157.

1127



Pustularia vesiculosca Tuckel. Redn. p. 1012.

Peziza vesiculosca Bull. Blasiger Becher p. 61.



Pezizaria cerea ^{vesiculosa} Völ.
Peziza cerea Pers. p 1018
Peziza cerea. Sow.

Bull. T. 44.



Olidea cochlearia Fisch. Pers. 1024.
Peziza cochlearia Linn. Schneckenförmiger Becher, (Schübel.) R. G.



Otidea onotica Pers. p. 1025

Sepiza onotica . Pers.

Fl. Dan. T. 1970.



Otidea onotica Pers. p. 1025

Sepiza onotica . Pers.

1132



Otidea leporina Pers. p. 1025.
Sesiza leporina Batsch.

n. Dr. Mann — Königswall-

1133



Otidea concinna Pers. p. 1026.
Sesiza concinna Pers.

Bolton F. 175.



Pseudoplectania nigrella. Pers p. 1039
Sézga nigrella. Pers.

N. Dan. T. 1788.



Laetmonea brunnea Tuckel. Pers p. 1050 ²
Sézga brunnea. alb. & schw.

a. Strom.




Lachnea stercorea Pers. p. 1056.

Sepia stercorea. Pers.

Bull. T. 438. f. 2.


Peltula lichenoides (L.) Pers.



Lachnea hemisphaerica Pers. p. 1058

Sepia hemisphaerica. var. ^{Hebe.} *replicata*.

Bull. T. 396. f. 2.



Lachnea hemisphaerica Rehm p. 1058


Peziza hemisphaerica Weber. Halbstufiglicher Becherp. 09.



Lachnea umbrosa Rehm p. 1060 ?

Peziza umbrosa. Fr.

In der Eymatt.




Zachneea scutellata Pers. p. 1063

Peziza scutellata Linn. Schrödförmige Becherpilz.

n. Bull. f. 10.

~~Zachneea scutellata Pers. p. 1063~~

1141



Zachneea crinita Pers. p. 1065

Peziza crinita Bull.

Bull. f. 416. f. 2.

Peziza lachnei Desmazier

Spec. 2804.


1142



Lachnea livida Pers. p. 1065
Peziza livida. Schum.

Batsch. f. 154.

1143



Lachnea Mongolica Pers. p. 1069
Peziza Mongolica. Pers.

nach Fried. ist es eine Flechte, nicht Pilz

Pers. Myc. Eur. T. XII. fig. 5-7.


1144



Sarcoscypha melastoma Batsch p. 1020.
Peziza atro-rufa. Gray.

gray. T. 315.

1145



Sarcoscypha melastoma Batsch p. 1020.
Peziza melastoma. Sow.

Fl. Dan. T. 2159, p. 1.

1146




Thelebolus terrestris. abb. & schw.

gen. *Thelebolus* Rehm p. 1106.

Nees Syst. f. 364.

1147




Ascobolus sacerdotalis Rehm p. 1126.
Ascobolus furfuraceus. Pers.

Ges. T. 307.

Rhizina
Bull. 2463

1148



Rhizina in flada Karr. Berse p. 1139.
(= *Rhizina undulata* Fr.)


Schaff. T. 153.

1149



Mitula phalloides (Bull.) Berse p. 1147.
= (*Mitula paludosa* Fr.)

Bull. T. 463. f. 3.



Mitula cucullata. (*Helvella*, Batsch.) Fr. Berse p. 1148

Fl. Dan. T. 1640.



Mitula cucullata. (*Helvella*, Batsch.) Fr. Berse p. 1148

Batsch f. 132.



Microglossum viride Desm p 1151.
(=*Geoglossum viride*. Pers.)

im Bremgartenwald.




Microglossum viride Desm 1151
Geoglossum viride. Pers.



Microglossum atropurpureum Rehm p. 1152.
(Geoglossum atropurpureum) (Clavaria Batsch.)

Batsch f. 44.

1155



Geoglossum viscosum. Pers. Rehm p. 1154.

Grew. T. 55.



Nadeln sind glatt, aber
die Stielchen sind rauh.

Geoglossum opilioGLOSSOIDES (L.) Reichenb. 1155.
Geoglossum glabrum. Pers.

n. Corda in Sturm's Flora III. S. 49



Geoglossum opilioGLOSSOIDES (L.) Reichenb. 1155.
Geoglossum glabrum. Pers.

am Brüngartenwald.



Geoglossum difforme. Fr. Berlin 1156

n. Bull. T. 372.

1159



Geoglossum hirsutum. Pers. Berlin 1159

Nees Syst. f. 159

1160



Leotia lubrica f. *gelatinosa* Willd. f. *lacunosa* Rehm p 1165
Leotia lubrica, var. *lacunosa*, Pers.

Bees Syst. f. 162.

1161



Leotia gelatinosa Willd. Rehm p. 1165.
Leotia lubrica, Pers.

im Bremgartenwald.

1162



Leotia atrovirens. Pers. Rerm 1166.

Pers. Myc. Eur. T. 9.

1163



Cudoniella acicularis Pers p. 1163.

Helotium aciculare, Fr.

Peziza acicularis, Bull.

Dolk t. 98.



Cudoniella acicularis Berau p. 1167.

Helotium aciculare Fr.

(^{olive} *Lepista acicularis*, var. *abietina*. Bull.)

Fl. Dan. T. 2015. f. 1.



Cudonia cincinnans Fr.

Cudonia (^{olive} *Leotia*) *marcida* Fr. Berau Den. p. 1170.



Helvella pulla. Holmsk. Recd. 1182.

H. Jan. F. 2080. f. 2.



Helvella pulla Holmsk. forma *Kloppschiana* Redw. p. 1183
(= *Helvella Kloppschiana*. Corda.)

n. Corda in Sturm's Flora. T. 57.



Gyromitra esculenta. Fr. Rehm. p. 1190.

(*Helvella esculenta* Pers.) Steinorchel.

Die mittlere Abbildung in etwas vereinfachter Gestalt
nach Harzer copirt.


n. H. J. S.



Verpa conica Will. Rehm p. 1196.
(= *Verpa Digitaliformis* Pers.)

n. F. m.

1170



Verpa conica Sow. Rer. p. 1196.

1171



Verpa conica. Sow. Rer. p. 1196.

1172




Verpa conica Var. *bellvelloides* Bres. p. 1197.
Verpa krombholzii. Corda.

1173



Verpa morchellula. Fr. Brem. p. 1198

1174




Verpa grisea. Corda. Detr. 1198.

Corda in Stirps Pl. T. 6.

Stirps

1175



Verpa atro-alba. Fr. Detr. p. 1198.



Morchella rimosipes Dec. Rizistielige Morchel. Rehm p. 1202.
Find vielleicht mehrere verschiedene Spezies?

1178



Soffia hypophila, Fr.
in Reben und im Walde

Fl. Dan. T. 1016. f. 1.



1179



Soffia carnosae, Bull.

graufräbige Färbung
nicht im Rebe enthalten

Bull. T. 396. f. 1.



Peziza coerulea. Bolton.
in Roten nicht enthalten

Bolton T. 108 f. 2.

1181



Peziza gemmata. Schum.
in Roten nicht enthalten

Pl. Dan. 1. 1853

Scypha pusilla. Fl. Dan.
nicht in Detritus enthalten

Fl. Dan. T. 779. f. 1.




Scypha vernalis. Schum.

nicht in Detritus enthalten

Fl. Dan. T. 2034. f. 2.


1184



Peziza villosa, var. *incarnata*. Pers.

Rees sysk. f. 273.


1185



Helotium fibuleformis. Fr.

Nick - Rees collection

Bolton f. 176.



(*Melanostroma fusariumdes. Corda.*)

Schizophomia Pycnula? Fr.

rich: Bohn abholz

Corda in Stevnsk. Pl. 161

1187



Ditiola radicata. Fr.

rich: Bohn abholz

Nees Syst. f. 161.



Patellaria coriacea. Fr.

(*Lecanidion coriaceum*. (Pers.) Dill.) *Lederartiger Tellerpilz*)

mitte - Reben entstehen

X 25
Boz, Cystidien
n. Bull. 4381.

— — —

19