

OTTH.

—
ICONES

FUNGORUM

4

AGARICINEE

COPRINUS

HYGROPHORUS

F
G 1

Otth

Icones Fungorum

IV (N 360-482)

Hymenomycetes

Agaricineen

Coprinus. bis Hygrophorus.

(geordnet nach Fries Hymenomycetes europ. 1874)





Coprinus comatus. Möller.

Der walzige Schopfschwamm. nicht essbar.


nach Hafner.



Coprinus clavatus, Batt.



Schaf. T. 8.



Coprinus agaricus


Coprinus
agaricus

Dra efformig

clavatus
Agaricus

Schopfhafern

gezeichnet von



ist nicht *Coprinus sterquilinus*, micheli!

aber was?

nach Dr. Brunner. - auf Mist im Freibhause
in Elfenau.



Coprinus oblectans. Boll

Boll. T. 142.



Coprinus atramentarius (Bull.)



Coprinus lucidus. Bolt.

no. Tres Epice Ed II p 322

Bolt. T. 25.



Coprinus fuscescens Schaff. Braunlichgrauer Bl. Schwamm

nach Karsen.



Coprinus picaceus. Bull.



Coprinus aphthosus. Fr.


Boll. t. 26.

369




Coprinus flocculosus. Dec.

nach Dec. Bl. fr. im südlichen Frankreich



Coprinus extinctorius. Paul.

Bull. T. 437.



Coprinus jinetarius. Linn.

Bull. T. 88.


372



Coprinus cinereus. Schäff.


St. Den T. 1195.

373



Coprinus tomentosus. Bull.

Bull. T. 138.
n. 100



Coprinus niveus. (Pers.)

Pl. Jan. 7. 1671.



Coprinus truncorum. Schäff

Schäff. T. 6.

376



Coprinus papillatus. Batsch.

Batsch f. 78.

377



Coprinus deliquesens. Fr.

St. Dan. F. 1070.



Coprinus deliquescentes. Fr.

Bull. T. 558.

379



Coprinus digitalis. Batsch

Batsch. f. 1.



Coprinus Digitalis. Battal


Bull. T. 437. f. 2.
Bull.

380



Coprinus congregatus. (Bull.)

Coprinus congregatus.
Bull. T. 94.
Bull.



Coprinus ephemerooides. (Bull.)

Coprinus specm.
Bull. T. 582.

382



Coprinus Hendersonii. Berkell.

Prs. M. G. T. 26. f. 1.



Coprinus narcoticus. (Batsch.)

Batsch f. 77.

383^b



Coprinus narcoticus. (Batsch.)

Pers. m. e. T. 26. f. 5.



Coprinus nycthemerus. Dill.

Coprinus radiatus. Bolt.

Bull. T. 542.
542 n. 3.

385



Coprinus radiatus var. *brevispes.* (Bolt)

Bolton T. 39.



Coprinus domesticus (Pers.)

nach Dr. Bremi. in Bern, an einer
feuchten Mauer.



Coprinus stercoreus (Scop.)



Coprinus ephemerus. Fr.

Fl. Dan. T. 832. f. 2.

388^b/₄



Coprinus ephemerus. Fr.

Bull. T. 128.
28. 11. 1866.

389



Coprinus sociatus. (Scheum.)

Fl. Dan. T. 1960.

390



Coprinus plicatilis. Curt.

Fl. Dan. T. 1134.

391

*Coprinus hemerobius*. Fr.

Bolton J. 31.

392

*Coprinus hemerobius*. Fr.

Königswalde Jan 29. im Frühjahr gesammelt

St. Jan. 1. 1960.



Coprinus pallatus. Bolk.

Bolton T. 20.



Bolbitius Boltonii. (Pers. sub agmine)

Agaricus flavidus.
Bolt. T. 149.

395



Bolbitius fragilis.

Agaricus spiculifer.
Bolt. T. 65.

Bolbitius

396



Bolbitius conocephalus Ar. Ep. a. Ed. II.
(Agaricus) conocephalus. Bull.

Bull. T. 563.
2. 396

397



Bolbitius titubans. (Bull.)

Bull. T. 425.
12. 397

Bolbitius

Mit Weil 1870 pag 92
Natürbuch pag 14. 398.

398



Bolbitius albipes. och.

In der Enge bei Bern, im grase. - June.



Cortinarius variecolor. Pers.

B. Schleg.

nach Marfor.

400



Cortinarius spadicetus. (Batsch)

Batsch f. 16.

401



Cortinarius latus. (var.) Pers.

Batsch f. 187.



Cortinarius glaucopus. (Schaff.)

Agaricus de foetus.
Batsch f. 73.



Cortinarius glaucopus. (Schaff.)

Schaff. T. 53.



Cortinarius subsporocarascens. (Batsch)

Batsch f. 74.



Cortinarius turbinatus. (Bull.)



Cortinarius orichalceus. (agaricus. Batsch.)

Batsch pl. fig. 184.

407



Cortinarius crystallinus. Fr.

agaricus barbatus.
Batsch f. II.



Cortinarius olivaceus. (Batsch.)

Batsch f. 185.



Cortinarius collinitus. var. *Fr.*

Batsch f. 197.



Cortinarius collinitus Fr.

Besudelter Blaschwamm.



Cortinarius nitidus. (Schaff.)

Schaff. T. 97.



Cortinarius traganus. Fr.

Agaricus amethystinus.
Schaff. T. 56.



Cortinarius Bulliardii. Fr.

Bull. T. 431. f. 3.

414 6



2. *Cortinarius camereus*. Bull.
Bull. T. 431. f. 4.

1. *Cortinarius tabularis*. Fr.
Bull. T. 431. f. 5.

Bull. T. 431.
431. n. 230



Cortinarius arenatus. Pers.

eg. psamnocephalus.
Bull. T. 586.

416



Cortinarius myrtillinus. (Bolt.)

Bolton T. 147.



Cortinarius anomalous. Fr.

Bull. T. 431. f. 2.

418



Cortinarius cinnabarinus. Fr.

Gef. im Kl. Brüngartenwald. im September.



Cortinarius sanguineus. (Jacq.)

Agaricus rubens.
Boll. T. 36.

420



Agaricus cinnamomeus.
gef. im Bremerstaedt.

Cortinarius cinnamomeus. (Linn.) - var. *Lamellifolius*.



Cortinarius cinnamomeus, (Linn) - Var. *Lamellis miniatiss.*

und linsig
gef. im Brengartswald.

421



Cortinarius croceus, (Schaeff)

agaricus squamulosus.
Batsch f. 117.



Cortinarius subnotatus. (forma pallidior.) Pers.

Bull. 1. 600.
Pl. V.Z. 1812.

423



Cortinarius raphanoides. (Pers.)

nach Dr. Brunnner - Wyk. Holz.



Cortinarius deperatus. Fr.

Ag. subgammata.
Batsch. f. 191.

425



Cortinarius lichenipes. Fr.


Bull. J. 600.
f. T. W. X. n. D. C.



Cortinarius formosus. Fr.

sp. araneosus.
Bull. T. 600,

427



Cortinarius croceo-fuscus. (Dec)

nach Dr. Bruns's Handzeichnung und Copie aus
Dec. Bl. franz.



Cortinarius helvolus. (Bull.)

Bull. T. 531. f. 1.

629



Cortinarius psammocephalus. (Bull.)

Bull. T. 531. f. 2.



Cortinarius incisus. Fr.

Bull. J. 586. f. 2.

431



Cortinarius iliopodius. Fr.

Cortinarius iliopodius
Bull. J. 586. fig. 2.
Ed. n. lente.



Cortinarius subferrugineus. (Agaric.) Battch.

Battch El. fig. 186.



Cortinarius armeniaceus. (Schœff)

Schœff. T. 81.



Cortinarius dilutus. (Pers.)

Bull. S. 10.

435



Cortinarius castaneus. (Bull.)

Bull. S. 268.



Xgaricus castaneus, var. ag. *castaneus*:
Cortinarius castaneus?

Fl. Dan. T. 1010.



Cortinarius colles. (Poulet.)

Fl. Dan. T. 1735. f. 2.

Cortinarius sp. 438

438



Cortinarius isabellinus. (Batsch.)

Batsch. fr. 17.

439



Cortinarius jubrinus. (Bull.)

Bull. f. 431.



Cortinarius leucopus. (Pers.)

Ag. Lacrymiferus
Bull. T. 533

441



Cortinarius erythrinus? Fr.

nach Dr. Dr. Hantz.
im Dahlem

Corticarius

Suppl. ad Codic.
441 84



Corticarius? inodorus (Bull.)

Corticarius videlicet, sed lignicola?


Ag. inodorus
Bull. f. 527.

442



Gomphidius viscidus. (Linn. subcognit.)

In Heimburgwald.



Paxillus involutus. (Batsch.)

Ag. cont'd
Bull. J. 240, 546.
n. 192.



Hygrophorus chrysodon.
Hygrophorus chrysodon. Fr.

gef. im Kleinen Dresdner Wald.



Hygrophorus pendulinus. Fr.

Hygrophorus pendulinus.

n. Horst



Hygrophorus purpurascens. (all. & schw.)

auf dem Hartlisberg.
bei Stoffenberg

448



Hygrophorus erubescens. Fr.

n. d. Br. Hand.




Hygrophorus glutinifer. (Bull.)

Bull. T. 539. B.



Hygrophorus glutinifer. (Bull.)

Bull. T. 258.



Hygrophorus leucophaeus. Scop.

Bull. T. 539. C.D.E



Hygrophorus discoidens. (Pers.)

auf der Harzberg.
bei Hollenberg

451



Hygrophorus olivaceo-albus. Fr.

Årsgang 1914. Blad nr. 2. Fl. Dan. f. 2.

Fl. Dan. f. 2.

453



Hygrophorus hypothejus. Fr.

Königsbergwald.



Hygrophorus agathosmus. Fr.

Hygrof. S. & Blumen. J. n.

In Bremgartenwald, Anfangs Octobus.


Hygrophorus tephroleucus.

455




Hygrophorus tephroleucus. (Pers.)

against dicors.
Batum f. 196.



Hygrophorus lido-albus. Fr.

Pl. Dan. F. 1905.
(fig. 47)




Hygrophorus nemoreus. Lasch

P. M. S. T. 28. f. 1.



Hygrophorus (f.) *Pratensis* (Pers.)

gef. im H. Brumgartenu. im September.



Hygrophorus virgineus. (Jacq.)

Bull. T. 188.



Hygrophorus virgineus (Jacq.) Jungfern-Blätterschwamm.



Hygrophorus Laemus.


Pl. Jan 8. 1731.



Hygrophorus scriophanus. Fr.

Batsch f. 215.

462 6

*Hygrophorus scropharius. Fr.**Agaric scropharynae
Cognit. sive ad occursum fuit?*

Fl. Dan. T. 1845. f. 2.

463

*Hygrophorus conicus. (Scop.)**Agaricus hygrophorus
Batch f. 28.*



Hygrophorus coccineus. Schaff. (Pers.)

ag. *scarlatinus*.
Bull. t. 570.

in Bull.

464 1/2



Hygrophorus coccineus. (Pers.)

81. Dan. T. 415.



Hygrophorus miniatus. Fr. Menigroth Blattschwamm.

nach Kuntze.



Laccaria laccata fr. Polonie?

Hygrophorus miniatus. Fr.

Hygrophorus hygrophorus
Fr. 1870. f. 2. fig. 1.



Hygrophorus miniatus. Fr.

Bull. T. 570. f. 2. figg. minor.

467



Hygrophorus paniculus. Fr.

Bull. T. 43.

Die Farbe der Stiele des kleinen Exemplars reicht
vom hellen Gelb bis zum dunklen Braun.

467b



Hygrocybe punicea. Fr.

Fl. Dan. T. 833.

468



Hygrocybe obruceens. Fr.

Agaricus lacrymifer
Bolt. p. 68.

Nol. p. 67.

Chlorophyllum



Hygrophorus hyporhodius. Ott.

Nol. p. 68.

Hygrophorus alutaceo-rubens



Hygrophorus alutaceo-rubens. Ott.

Bremgartenwald.

Laccaarius

472



Naturw. Schatz.

Hygrocybe

D.

Agaricus glauco-nitens. Batsch

Batsch II. f. 192.

Mittheilungen 1857 p. 36.

472

Not p. 16.

(Hygrocybe)



Hygrophorus albus. och.

Im grüne am Saum des Brummenwalds. Jan.