

OTTH.
—
ICONES
FUNGORUM

1

AGARICINEEN

AGARICUS

Leucosporus I

K.

Q 1

Otth

Icones Fungorum

I (vI - III)

Hymenomyceten

Agaricineen

Agarius

Leucosporus 1.


(Geordnet nach Kries Hymenomycetes europaei. 1874.)





Agaricus caesareus. Schaeff.

Der Kaiserling. (Enbar.)



Agaricus ovoides. Bull. Esber.


Bulliard. t. 364.



*Agaricus phalloides, (olivaceus), Tr.
junges Exemplar.*


Bremgartner.

2.



Agaricus vernus. Fr. giftig.

Bull. T. 108.



Agaricus porphyrius. Fr.

Pl. Dan. 5. 2145.



Agaricus recutitus. Fr.

ag. gracilis Léb.
Pl. Dan. T. 1958.



Agaricus recutitus Fr.

ag. bulbosus
Bull. T. 577. f. E, F.

Agaricus leucosporus - Amanita


Rabenh. 4050. Tr. Sp. p. 5.



Agaricus muscarius. Linn.

Der Fliegenpilz. giftig.

nach Boerner abens.



Agaricus solitarius. Fr.


Bull. T. 48.

8



Agaricus rubescens var. *Fr.*

Fl. Dan. T. 2147.



Agaricus asper. Fr. Rauher Blätterschwamm.

94
H. Harpe.

8.
Agaricus. Lycoperdon. amanita.

N: 4038. - Br. p. 11.



Agaricus vaginatus. Bull.
Der Scheidenschwamm. Essbar.




Agaricus asper. Fr.

var. rubens.


co, mycetes
Bolton T. 139.

10.



Agaricus magnificus. var. Fr.

St. Jan. T. 2148. f. 2.




Agaricus magnificus. Fr.




Agaricus vaginatus. Ball. Scheidenschwamm.

r. Harsa



Agaricus mastoideus. Fr.



H. Dan. T. 2144.

Holz, p. 20.



*Agaricus Friesii. Lasch.
auch groß auf Eichen zu sehen.*



In den Anlagen bei den Eichen.




Agaricus Friesii. Lasc.

gabelförmige Lamellen.

In den Anlagen bey den Eichen.

A. clypeolaria.

14



Agaricus clypeolaria. Fr.

D. Gmelin
n. Bull.

nach Wahlen.

136
4



Agaricus clypeolarius. Fr.

ag. calcinatus

n. Bull.


152



Agaricus cristatus? Döll. Hammiger Blätterschwamm.

Zweifelhaft, vielleicht aber regelmässig?

nach Hennig.



Agaricus cristatus. Fr.

In Heimbergwald.



Agaricus cristatus. Fr.



Agaricus cepaestipes. Weinm. Dcsc.

Fl. Dan. F. 1798.



Agaricus cepaestipes. Weinm.

nach Dr. Dr. Mandelstam - im Treibhaus d. Bot. Gart. in Bonn.



Agaricus granulosus. Pers. ^{Batsch} Bettörter Blätterschwamm.

nach Hogen

126
127



Agaricus granulosus. Batsch.

Fl. Dan. S. 1677. f. 1.



Agaricus amianthinus. Scop.

Ag. croceus

Fl. Dan. T. 1015. f. 2.

18^b
4



Agaricus amianthinus. Scop.

Caribeanay?

Ag. croceus.

Bolton T. 51. f. 1.




Agaricus ochraceus. Dill.
ag: granulosus, var. oxinanthinus, Scop.?

ochriger Bläterschwamm.

nach Harzer.

19.



Agaricus parvannulatus. Lasch.

Fl. Dan. 5. 1248.



Agaricus seminudus. Lasch.

Ist grau weiß, auf der Abbildung ist die Blaufärbung hingeworden.

Bremgartenwald.



Agaricus mesomorphus. Bull.



Agaricus confusus. Trog.
= Serenus Fr.



Agaricus illinitus. Fr.

im Heimbergwald.

Mittheilungen 1857 p. 28.
Notizenbuch p. 3.

Jugl. Leprosoa 24
(23^b)




Agaricus vestitus. var. leprosoa

In Sandboden längs der Zulg bei Steinburg.

Mittheilungen 1857 p. 28.
Notizenbuch p. 3.

Jugl. Leprosoa 25
23^c.




Agaricus vestitus. vith.

In Sandboden längs der Zulg bei Steinburg.

Agaricus Lepid.

Noligenbach pag. 2 & 391
Mith 1870 p. 89



Sap. Lepid.

23^e₄

Agaricus exannulatus. Oth.

Mittheilungen 1857 p. 27.
Noligenbach p. 34.



Sap. Lepid.

23^e₄

Agaricus festerianus. Oth.

Im Freihaus des Botan. Gartens in Bern.



Agaricus bulbiger. Abb. & Schw.

Im Heimbergwald.



Agaricus robustus, var. minor. Abb. & Schw.

by Lubomirski
Batsch p. 75.



Agaricus aurantius. Schäff.

Schäff. T. 37.



Agaricus aurantius. Schäff.

auf dem Hartlisberg.
auf Kell + Koenig.



Agaricus aurantius Schäff.

auf dem Harzberg
bei Nefenborg



Agaricus ramentaceus. Bull. Spreuschuppiger Blätterschwamm.



Agaricus Laschii. Fr.

Lasch's Blätterschwam. Verdächtig.

$\frac{1}{3}$ der natürl. Größe.



Junge *Agaricus melleus*, nach Hauer. Vahl.


nach Hauer

30




Agaricus loricinus. Boll.

Boll. T. 19



Agaricus subcaesus. Schum.

Pl. Dan. T. 1843.



Agaricus mucidus. Schrad.

Pl. Dan. T. 1130.



Agaricus mucidus. Schrad.

Pl. Dan. T. 1342.

32^c/₄



Agaricus mucidus. Schrad: Schleimiger Blätterschwam.

nach Hause.

32^b/₄




? *Agaricus equestis*, Linn. Ritter-Blätterschwam.

? *Gyrophorus* (?)



Agaricus equestris. Linn.

(*ag. aureus.*
Schäffl. T. 41.)



Agaricus nictitans. Fr.



Agaricus fulvulus. Fr.

ag. fulvus
Dull. T 555 f2



Agaricus flavo-brunneus. Fr.

ag. incoloris
Schäffl. T. 62.



Agaricus albo-brunneus. Fr.

ag. Striatus
Schaff. T. 38.

38



Agaricus ustalis. Fr.

n. Dr. Brunsenstamm. Burgoßtöpfchen.



Agaricus frumentaceus. Bull.



Agaricus variegatus. Scop.

Pl. Dan T. 1910.

414



Agaricus luridus. Schaff.

Schaff. T. 69.



Agaricus imbricatus. Fr.

in Birchwald.

43 44



Agaricus vaccinus. Pers.

In Bromgartenwald, im September.

42
4



Agaricus vaccinus. Pers.

Batsch El. f. 116.



Agaricus terreus. Schäff. Erdfarbiger Blätterschwamm.
Var: subglaber.

Agaricus. Pteropeltis. Tricholoma?

446


Lohr pag. 4.



Agaricus terrae? Schlecht var.

gef. längs dem Spazierwege am Baumgartenwald.
im September.

45.



Agaricus argyraceus. Bull. Silber-Blätterschwamm.

Bull. G. 423. f. 1.



Agaricus saponaceus. Fr.

ag. macroporus

Batsch Pl. f. 203. a, b.

46^b
4



Agaricus saponaceus. Fr.

In Heimbergwald. im October.



Agaricus saponaceus. Fr.

Bull. J. 602

46d



Agaricus justiformis. Schum.
= *saponaceus* Fr.

J. Dan. T. 1729.



Agaricus miculatus, Fr.

Schæffr. Taf. 21.



Agaricus cortilagineus, Bull. Knorpeliger Blätterschwamm.



Agaricus cuneifolius. Fr.

Batsch El. f. 206.

50



Agaricus hordus. (forma levigata) Fr.

Batsch El. f. 203. c.

Cypholoma

(Supl. 50⁶)



Hygrophorus murinaceus. Bull.

Bull. S. 520.



Agaricus virgatus. Fr. gestreifter Blätterschwamm.

(ag. farnatis
nach Hufn.)



im Steinholzlein.

Agaricus sulphureus, Bull. Schwefelgelber Blätterschwamm.



Agaricus bufonius. Pers.

Kroten-Blätterschwamm.

Bull. T. 545, f. 2.

54



Agaricus inamoena. Fr.


Jff. im Dresdner Wald, im September.



Agaricus chrysenterus. Bull. gelber Blatterschwamm.

Bull. T. 556.

56




Agaricus carneus. Bull. Fleischfarbiger Blatterschwamm.

Bull. T. 533. f. 1.



Agaricus georgii. Linn.

R. Da, T. 1672.



Agaricus albella. Dec.

ag. palidum
Schäff. T. 50.



Agaricus tigrinus. Schaeff.

Schaff. S. 89.




Agaricus pes-caprae. Clus.

ag. multiformis
Schaff. S. 14.



Agaricus Schumacheri.

Im Engewald. im November.



Agaricus cognatus Bull.



Agaricus oreinus. Fr.

Pl. m. L. T. 23. f. 1, 2.



Agaricus albus. Fr.

Weisser Blätterschwamm.



Agaricus acerbus. Bull. Herber Bläterschwamm.

Bull. T. 571. f. 2.




Agaricus nudus. Bull. Kahles Bläterschwamm.



Agaricus cinerascens. Bull. aschgraue Blitterschwamm.

Bull. T. 428, f. 2.
128 2 3 164 1



Agaricus grammopodius

var. *breviscapus*



Agaricus grammopodius Bull. Gefurchtstieliger Blatterschwamm.



Agaricus adstringens. Pers. Zusammenziehender Blatterschwamm.

Bull. f. 443.

70



Agaricus brevipes. Bull. Kurzstieler Blatterschwamm.

Bull. f. 521. f. 2.
h. Bull.


71



Agaricus humilis. Fr.

n. Dr Brunnus Handg. - Wylerfeld.

72.



Agaricus urbanus. Fr.



Agaricus sordidus. Fr.

A. Dan. T. 1843.



Agaricus putidus. Fr.


auf dem Harzberg
bei Bielefeld



Agaricus nebularis Batsch

Möbelständer & Blätterkraut.

Im Bremgartenwald, im October.



Agaricus nebularis. Batsch.

Fl. Dan. T. 1734.



Agaricus nebularis Batsch. Nebelgrauer Blattreisschwamm.

Dall. T. 400.
3. 2. 6. B. 4.



Var. albida

Agaricus nimbatus. Batsch.

Batsch Pl. f. 64, 65

77



Agaricus luscinus. Fr.

1

vers. m. t. 23. f. 3.

78



Agaricus undulatus. Bull. Welliger Blätterschwamm

Bull. T. 535. f. 2.

n. 300.



Agaricus. tyrianthinus. Fr.

Fl. Dan. 1606.



Agaricus apiparus. Fr.

Schaff. T. 75.



Agaricus subalutaceus. Batsch.

(var. *subalutaceus*)

Batsch Pl. f. 194.

82




Agaricus viridis. Scop.

Bol. 1. 12.



Agaricus viridis. Scop. Grüner Blätterschwamm.

Bull. T. 176.



Agaricus odorus. Bull. anisblätterschwamm.

Bull. T. 556, f. 3.



Agaricus Odorus. Bull. Anisblätterschwamm.

nach Hennig.

84



Agaricus cerussatus. Fr.

Zef. im Brongartenwald.

1836



Agaricus cerussatus. Fr.

Fl. Dan. 5. 1796.

85.



Agaricus phyllophilus. Fr.

Fl. Dan. 5. 1847.



Agaricus candidans. Pers. Blenden weißer Blattenschwamm.


Bull. T. 575. Fig. E.

87.




Agaricus gallinaceus. Scop.

Bolton T. 4. p. 2.




Agaricus molybdinus Bull. Metalfarbiger Blattenschwamm.



Agaricus fumosus. Pers. & Fr.

Rauchgrauer Blätterschwamm. Eßbar.

nach Handzeichnung v. Bergner.



Agaricus connatus. Schum.

Fl. Dan. T. 1908.

91.



Agaricus inundibuliformis. Schaff.

ff. im Brengartenuald.

92



Agaricus membranaceus. Fr.

Fl. dan. T. 1012.

93.



Agaricus scrophularius. Fr.

Brunnenwald, bei der Enz. May. 1854.

94



Agaricus parvulus. var. minor. Fr.

Pl. M. 9. 1. 26. f. 7.



Agaricus gibbus. Pers.

Pl. Dan. T. 1011.



Agaricus geotropis. Bull. *Agaricus gilvus.* Pers. var.

Fahlgelber Blätterschwamm.




Agaricus flaccidus. Sov.
Flatteriger Blätterschwamm.

nach Bögner's Handzeichnung



Agaricus cervinus. Hoffm.



Agaricus catinus. Fr.

Bull. T. 286.
4 + late.

100



Agaricus ericetorum. Bull.

Hained.-Blattschwamm.

100⁶




Agaricus ericetorum. Bull.

Bull. T. 551. f. 1. D-F.



Agaricus cyathiformis Fr. Becherförmiger Blätterchwamm.



Agaricus cinerascens. Batsch.

Batsch Pl. f. 101.



Agaricus obatus. Buxb.

Bull. J. 248. fig. C.



Agaricus pruinatus. Lasch. Bereiften Blätterschwamm.

Bull. f. 568, f. 1

105



Agaricus suaveolens. Schum.



Agaricus brumalis, Fr. Winterbläterschwamm.

Bull, J. 278.

107



Agaricus metachrous, Fr.

Batsch II. 102.



Agaricus fragrans. Sow.

im Würmtalwald.



Agaricus obsoletus. Batsch.



Agaricus obsoletus. Batsch

Batsch Cl. f. 103.

110



Agaricus tortilis. Boll.

Boll. T. 41.

leg. Leucophae. Clitocybe.

Notizenbuch p. 6 & 392.
Mittfil 1870 p. 89

Lepista ^{III}
Clitocybe



Agaricus umbrinus. Schrad.

Um Sandboden in der Sulzau, bei Heimburg. Herbst.