

OTTH  
—  
ICONES  
MUNGORUM

42

IMPERFECTI

K.

Q 1

Otth

Icones Fungorum.

XII (N. 1379 - 1552)

Imperfecti (Conidien unbekannter Zugehörigkeit)

(Alphabetisch geordnet)

Botanisches Institut  
BERN

1379




*Acremonium album.* Preuss.

auf Viburnum Schwarzenb.

Preuss, in Sturm's Fl. VI. T. 9.

1380



vergrößert.

*Acremonium alternatum.* Link.

n. Sturm.

*Actinothryium*

Rab. 1291.

1381



*Actinothryium graminis*. Kunze.

Adonita  
Rab. 2327.

Grev. T. 218.

1382




*Adonita candida*. Pers.

Grev. T. 268. f. 1.

Anodotrichum. Halp. 85

1383


314



*Raddopodium*  
*Anodotrichum carneum* Reuss.

Dreys. in Sterns 31. v. 1. 10.

1383



*anthina penicillata* (Bull.) Fr.



*Cleraria penicillata*.  
Bull. 5. 448. f. 3.

Lab. 388.

*Apotemnoum maculans.*

Corda in Sturm's Fl. III. T. 20


1386

*Apyrenium lignatile. Fr.*  
var. *l. allo-lateritium*

Grew. 5. 276.

*Camptoum*  
Rab. 949.

1387




*Arthrinium curvatum* Kühn.  
(*Camptoum curvatum* Mitt.)

Cona 7e: III. T. 1. f. 17.

*Aseimotrichum*.  
R. 696.

1388



? *Gliotrichum*, Schlecht.  
*Aseimotrichum Ossium*

Cona 7e: III. 22.  
R. 696.

1389

*Asteroma reticulatum*. Dec.(Oligia *Sphaeria reticulata*. Dec.)

a Baum

1390

*Asterosporium Hoffmanni*, Kunze

Stielholz der Buche - Baum

Bremgartenwald, auf  
abgefallenen Buchenästen

1391




*Asterosporium Hoffmanni*. Kunge.

forma anomala Conidiorum.

Bremgartenwald, an abgefallenen  
Buchenzweigen.


1392



*Botrytis* <sup>olive</sup> (*Verticillium*) *allochroa* Lint.

Orida in Norm. Pl. III. T. 8.  
n. 11. Sturm

1393



*Trichosporum dendrum.* Fr.

*Botryotinia Densa.* Dittm.

Dittm. in Sturm, Pl. III, T. 52

1394



*Sporotrichum geochroum.* Desmaz.

*Botryotinia polyspora.* Link.

Dittm. in Sturm, Pl. III, T. 52

1395

*Botrytrs vera. Fr.*


Bolton T. 132 f. 3.

*Byssocladium.*  
R. 777.

1396



nat. größe.

*Byssocladium fenestrale. fr.*

Ditton in Norm. 181. III. T. 1

1397

Byssus  
Nab. 602.



*Byssus floccosa.*

Nees Syst. f. 73.

Byssus.  
Nab. 599.

1398



*Byssus plumosa.*

Nees Syst. f. 73.B.

1399



*Calyptosporium bicolor.* Cordic.

Borda in Stirps Fl. III. t. 27.  
H. Nels.

1400



*Cephalotrichum stemonitis.* (Kerck. Sord.) Nels.


Fl. Dan. T. 897. f. 2.



*Proctoscyces?*  
*Allocreotoma? actin.*  
*Chromelosporium ochraceum. Corda.*

Corda in Sturm's Flora. T. 41.

1402



*Protomycetes?*  
*Chromaspisporum roseum. Corda*

Corda in Sturm's Flora. T. 56.

1403




*Chromosporium viride* Corda

Specie adhuc dubia.

Corda in Stirps Flora. T. 56.


1404



*Pilobolus* <sup>2</sup> *caeruleus* Fr  
(*Chrysosporium* *Coric'* Corda)

Corda in Stirps Flora. III. T. 43.

Corda in Stirps Flora. III. T. 43.



*Cladosporium helminthosporoides.* (agosma. Corda)

*Agosma helminthosporoides*

agosma helmi  
Corda in Sturm Pl. III T. 18.

1406




*Cladosporium macrocarpum* Preuss.

Preuss in Sturm Pl. IV T. 14.

Corda in Sturm Pl. III T. 9. 21.

1407



*Cladosporium penicilloides.* Spreuk.

Spreuk in Stevns Bl. VI. T. 16.

1408

Pl. 816.



*Polytrichum polyporinum* (Corda)  
*Cladotrichum polysporum*. Corda

Corda in St. Flora III. T. 20.



Corda in Stevns Bl. III. T. 21.



*Cladosporium rectum*. Pruss.

Pruss in Sterns N. VI. T. 15.

1410



*Cladosporium lignorum*. Fr.

Corda in Sterns

Corda in Sterns N. VI. T. 21.

1411




*Coccosporium maculiforme*. Corda.

Corda in Stirnitz Pl. III. T. 25.

*Colletotrichum*  
R. 693.


1412



*Colletotrichum lineola*. Corda

Corda in Stirnitz Pl. III. G. 21.

1413



*Coniothecium atrum. Corda.*

Corda in Sturm, Fl. Hel. 3, T. 36.

1414

Not. p. 98.



*Coryneum macrosporium. Berk.*

M. J. Wolff hinc nomen dedit Corynaceae

Bremgartenwald, auf  
abgefallenen Buchenstämmen.



*Coccotrichia lantanae* Stich.  
f. *Pertinaxum lantanae* Pyrenop.

In regelmässig angeordneten Conicula sind nach Handhabung  
noch die Sporenlagen, welche sonst nicht so leicht an  
sich zu ersehen sind, zu sehen.

anz jungen Trieben von *Ulmus lantanae*?  
bei Bern.



*Cryptosporium album*. Kunze

1417



*Cryptosporium Caricis.* Corda.

Corda in Sturm's Fl. T. 50.  
in Sturm's Fl. T. 50.

1418



{  
*Cryptosporium Neesii.* Corda.  
C. vulgaris. Fr.

Corda in Sturm's Flora. T. 51.

rots. pag. 126.

1419 3



*Cystosporium vulgare. Fr.*

*Cystosporio diffusæ pigmenti*

Steffisburg  
an abgestorbenen Erlenzweigen.


1420



*Cytospora fugax. Fr.* Vergänglicher Krankenschmeller.

n. Bull. T. 432.

1421 3



Sind auf Portulacaria, darüber  
auf Eicheln und Gräsern gefunden,  
bedeckt mit einer dichten, weißen Masse  
der Fäden.



*Dacrymyces minuta*. (Corda) Fr.

Corda in Sturm's Bl. III. T. 23.

1422




Sporen unregelmäßig liegend

*Dactylium dendroides*. Fr.

Bittm. in Sturm. T. 41, 41  
n. Sturm

1423




Die Säulen der Sporen vertheilten sich auf

*Dactylium macrosporum.* F.

Dittm. in Natur. Bl. III. T. 50

1424



*Dematium griseum.* Pers.



*Chloridium griseum.* Pers.

chalcograph.  
Gree. T. 236.

Dicoccum.

R. 267.

1425




Dicoccum minutissimum.

Corda in Karm. Pl. Pl. 3. T. 55.

n. Sp.

1426



Didymosporium truncatum. Corda.

Corda in Karm. II. Tab. 23.

Not pag. 96.




*Diplodia acerina* Ott.

var. *I. subtecta* Fr. & *I. atrata* Denay

auf abgestorbenen Zweigen von Acer Negundo,  
im botanischen Garten in Bern.


Not pag. 134.



*Diplodia Opuli* Ott.

Ortsbild bei Steffisburg  
an abgestorbenen Zweigen von Viburnum Opulus.

1429

*Coprophotrichum?**Doratomyces Neesii.* Corda.

Corda in Sturm's Flora III. p. 30.

Plat. 195.


1430

*Echinobotryum atrum.* Corda.

Corda in Sturm's Flora III. p. 26.

*Epichysium*  
Rab. 1142

1431




*Epichysium argenteum*. Toda.

Folia genant; entomogastera Amano Fr.

neesyst. f. 90.

*Excipula*  
Rab. 1142.

1432



*Excipula Rubi*. Fr.

grw. f. 334.

1433



*Fusarium aurantiacum.* Link.

Corda in Sturm's Pl. T. 8.

1434




*Fusarium*

*flocciferum.* Corda

Corda in Sturm's Pl. 8.


1435

*Fusarium urticae?*

Leiomyces urticae?

Grew. T. 10.

1436



*Fusarium?*  
*(Fusidium arundinis. Preuss.)*

Broth. in Sturme fl. M. T. 2.

Fusidium  
Lab. 415.

1437



*Fusidium*?  
*Fusidium cylindricum*? gen.

Gen. T. 27.

1438



*Fusisporium flavo-virens*. fr.

*Fusidium cylindricum*? gen.

Fusidium flasty  
Dittm. in Herm. Scott. T. 18  
n. sp.

1439



*Fusisporium griseum. (Fusidium Link.) Fr.*

*Glechoma hirsutula.*

Dittmar in Klemm Pl. 14  
n. Stein

1440



*Glechoma fusisporioides Ván. G. fuscopunctata*  
*Fusisporium Glechomatis*

am Dremgartenwald, an der unterste Leide  
Wurzelblätter von *Phyteuma speciosum*, junc.


1441

*Geotrichum candidum*= *Mycelium quadrum*?

Corda in Sturm's Flora. T. 33.


1442

Notizen pag. 24:



*Graphium clavatiforme* Presl?  
*Graphium album* Ott. <sup>hi</sup>


Bremgartenwald, auf  
Buchenholz.



*Graphium ramosum.* Presl.  
*Graphium ramosum.* Ott.

an entwirrten Buchenwurzelstücken  
im Bremgartenwald.

Wittlingen. 1856. pag.




*Graphium Rhizomorphae*

*Rhizomorpha fragilis.* Var.  $\alpha$ . *teres*. Deland.

(*Rh. subcorticalis*. Pers.)

Bremgartenwald.


1445 ix



*Gymnosporangium* *Miconiae*  
*Rhizomorpha* *Subcorticalis*. Pers. S. A. fragilis. Robt.  
 Sporenformen bey *Gymnosporangium*


anfaulenden Buchen,  
 im Brüngartenwald.

1446 8



*Populariae* Fr. species?  
*Gymnosporium olivaceum*. Corda.

1447




*Helicosprium obscurum.* Corda.

Corda in Sturm's Bl. III. T. 15.

2. Spor.

1448





*Helicosprium vegetum.* Nees.

Corda in Sturm's Bl. III. T. 16.

2. Spor.

1449  
Helicostylum.


Reb. 1221.



*Helicostylum elegans*. Corda

Corda T. V. f. 28.

1450



*Helminthosporium altum*. Preuss.

Preuss in Sturm's Bl. VI. f. 17.

1457



*Helminthosporium cylindricum.* Corda.

Corda in Horne Pl. III. T. 11.  
se. Schmid.

1457

Not. 6. 97.



*Helminthosporium gongrotrichum.* Corda.

an faulen Buchenholzstücken, bei den Felsenau.

1453



*Helminthosporium macrocarpum* - *grew.*

*Grew. T. 148. f. 1.*

1454



*Helminthosporium microtrichum*. *Corda.*

*Corda in Sturms t. 1, fig. 1. Pl. 12  
n. Sturm*



Helminthosporium scoteocidum Corda

mit eingeschlossenen, jungen Zellulosen Vergrößerung am Stielende.


an Buchenästen, im Brünnwald,

(1256)



Helminthosporium simplex. Kunze

1257 3



*Helminthosporium subulatum* Nees

Corda in Stirps Pl. III. T. 14.


1258 60



*Helminthosporium Tela.* Corda

Corda in Stirps Pl. III. T. 10.

1459



*Helminthosporium velutinum.* Link.

Grev. T. 148. f. 2.

1460




*Illosporium roseum.* Fr.

Grev. T. 51.

Leptotrichum  
Rab. 1051.


1461



*Leptotrichum glaucum*. Corda

Corda Sc. V. 2. f. 16.


1462



*Helminthosporium*  
*Macrocystis obscurum*. Corda

Corda in Stirnitz Pl. III T. 47.

1463



*Melanotrichum microspermum.* Corda.

Corda in Skanss. Pl. III. T. 45.


1464



*Memnonium effusum* Corda.

Corda in Skanss. Pl. III. T. 46.

1465



*Menispora alba.* Preuss.

Preuss in Stirnzel Fl. VI. T. 20.

1466





*Micromyces fungicola.* Corda.

? *Hypomyces cujudana* Corda ?

Corda in Stirnzel. T. 42.



1467



*Monilia racemosa*. Pers.

Bolton T. 132. f. 2.


1468



*Monilia penicillata*. Fr.

Brae, in Normandy T. 6.  
1773

1469



*Mydonosporium olivaceum.*, Corda.

Corda in Stirpes Fl. Ital. T. 48.

1470



*Mydonotrichum atrum.*, Corda.

Corda in Stirpes Fl. Ital. T. 19.


Not pag 8.



*Myriocolellum botryosporum*. Mont.  
(*Colin Hyperomyxa olivacea*, Oct.)

Bremgartenwald, auf  
abgefallenen Buchenästen.


1472



vngroßt.

*Myrothecium inundatum*. Tode.


1473



*Myrothecium roridum.* Tode.

Grew. T. 140.



1474



*Myrothecium Verrucaria.* Sittm.

Sittm. in Stevns Pl. T. 4.

1275



*Myxotrichum chartarum.* Hung

Fl. Dan. T. 2083. f. 2.

1276




*Myxotrichum micrinum.* Fr.

Ditrophiella. T. 36.

a. Stein

1477



*Oedemium atrum.* Corda.

Corda in Stevns Fl. 4. T. 9.  
in ill.

1478



*Oidium erysiphoides.* Fr.

Corda in Stevns Flora. T. 35.

4.


1479



*Oidium fulvum* Kunge.

Oidia in Stammfl. T. 37.

1480



*Oidium monilioides* Nees.


Oidia, in Stammflora. T. 34.

1483

*Ogonium acericolum.*

grise. T. 260.

1484

*Pectinia leucospongia. T.*

*Pectinia leucospongia. Spongia. Corallina. Lichen.*


*Pectinia leucospongia. Lichen.*  
Corda in Spores Pl. III. T. 34.



*Periota setosa*. Fr.

Grew. T. 268. f. 2.

1486




*Periota hispida*. (<sup>Sclerophyllum</sup> Schum.) Fr.

Corda in Sturm's Flora. T. 64.

*Phragmotrichum.*  
Dab. 385, 387.

1487



*Phragmotrichum lignicolum. corda.*

*Phragmotrichum Bullaria. Corda.*

1488



*Plectotrichum fuscum. Corda.*

Corda in Stems pl. II. t. 44.



1491



*Prionia maculiformis* J. (Nees) Fr.

*Cincinobryum maculiforme*  
Nees Syst. f. 66\*

1492




*Antennina vel optica Fuscobrynum cellare*  
*Racodium cellare*, Pers.)

Günther Rabl. enthalten


Gren. T. 259.

1493

*Rhinotrichum atrium* Preuß.

Preuß in Sturm fl. VI. T. 21.


1494

*Rhinotrichum repens* Preuß.

Preuß in Sturm fl. VI. T. 22.

Rhizoctonia  
Bull. 1825


1495




Rhizoctonia acerum Dec.

Nees syst. f. 135.

1496




Rhizomorpha divergens. grav.  
digonitiza?



grav. f. 154.

Naturf. pag. 42.

1497



*Schizoderma betulinum.* (Corda) Hge.

an abgestorbenen Birkenzweigen  
im Bremerlande

Hab. 467.

1498



*Stilbosporace Specie? 2*  
*Sciniatosporium rosae.* Corda.

stellt hier eine Pellezzone vor  
die jodhaltig in holzhaften abgebildet,  
und einen Vinalzonen angegeben.

Corda in Sturm's Pl. III, T. 40.




*Sclerotium pyrinum*. Fr.      Obst-Hartpilz.

Meth. 1857, p. 45.

n. Bull. 5. 420. 2

Bot. p. 74.



*Septonema fallax*. Oehl.  
(nisi Sept. fascicul. instala primaria) ?



an faulendem Eschenholz,  
in der Enge, bay Bern.

1500

Nederlandsch 1857. p. 45

1501


Nat. 1501



*Septonema fuscum*. Oth.

by Bern,  
auf faulen Holzstücken.

1502



(*Septoria ulmi*. Fr.)  
Endotheliales (Hedw.)

Gren. T. 112.

1503

*Macrosporium atrum* Fr.*Septosporium atrum*. Corda

Corda in Stevnsk. Pl. II. T. 17.

1504

*Specia cohaerens*. Preuss.an entrindeben Buchenföhren,  
im Brengartenwald.

1505


*Sphaeropoma parabolicum*. Tod.


Nees Syst. f. 345 A.

Littoralia 1861. p. 76. Nota 1.

Not. pag. 99.

1506

*Spirocoea Galanthi*. Ott.auf den Zweigen von *Galanthus nivalis*,  
bei Bern, im Frühjahr.



? *Spilocaea Scirpi Corda*

mit nach Fries zweifelhaft

Corda in Sturm's Flora T. 32.



*Sporendonema Sebii*. Fr.

Corda in Sturm's Flora T. 45.


1509



*Sporidesmium atrum*, Link.

Sturm

1540



*Sporidesmium caulincola*, Corda.

Corda in Neomys Pl. Vol. 3, T. 19.

n. Sturm

1571



*Sporidesmium ciliatum*. Corda.

Corda in Sterns Pl. VI. T. 20.

in Sterns


1572



*Sporidesmium claviforme* Preuss.


Preuss in Sterns Pl. VI. T. 4.

1513



*Sporidesmium fusiforme*. Rees.

1514



*Sporotheca Carpini*. Corda.

Zwergfahne Göttingen

Corda in Norms. Pl. III. T. 53.

n. Sturm



*Sporotrichum laxum*. Linst.

Acc. T. 108. f. 1.

1516.



*Stachyliidium diffusum*. - (alb. & Sch.)

Breda in Sterns Blatt T. 5.

1577



*Stachylium Sceptrum* Fr.

*Beda in Sturm. II. T. 4.*

1578




*Stachylium terestre* Link.

Grev. T. 257.

*Mystrosporium*

Rab. 971.

1519



*Stomphylaceae Cordae ex.*


(*Mystrosporium Stomphylium*, Cord.)

Corda II, T. 10, f. 61.

*Dictyosporium*

Rab. 315

1520



*Dictyosporium elegans.*

*Stomphylaceae affine*

Corda II, T. 8, f. 29.



*Stilbospora angustata*. Pers.

ist weißlich mit grauen und braunen  
Körnchen angezähnt

Ende in Stamm f. S. 22,  
oder an St.

1522

Not. 97.



*Stilbospora pyriformis*. B.

*Stilbospora pyriformis*. Hoffm.

graulich weißlich lins. St. pyrif. auf Acer Pseudoplatanus;  
aber das wohl nicht identif.

auf Buchenrinde,  
im Forst.


1523



*Stilbum erythrocephalum*. Dittm.

Dittm. in Schmidl. III T. 45.


1524



*Stilbum rigidum*. Pers.

Dittm. T. 59  
n. Schmidl.

1525



*Stilbum tomentosum · Var. parasiticum · Schrad.*

Ditton in Stirnitz Bl. III. T. 46.

1526




*Stilbum violaceum · Fr.*

Corda in Stirnitz Bl. III. T. 29.

1527



vaginatus

stiltos  
vaginatus

*Stilbum vulgare*. Tode.

Dittm. in Hornem. II. III. T. 58.

in Hornem.

1528




*Stilbum xanthocephalum*. Dittm.


Dittm. in Hornem. II. III. T. 60.

in Hornem.


1529

*Forula?**Tetraecolium? Tubercularia. Kunge.**Corda in Styrax Flora. T. 47.*

1530

*Forula antennata. Pers.**Corda in Styrax Flora. T. 39.*


1531



*Tomicula aurea*. Corda

Brida in Sturm. Pl. 3, T. 36

1532



*Tomicula coccinea*. Corda.

Brida in Sturm. Pl. II. 40.



1533



*Torula culnicola.* Corda.

Corda in Steenis Pl. V. t. 43.



1534



*Torula farinacea.* Freuss.

Freuss. in Steenis Pl. V. t. 6.

1535



*Torula ferruginea.*, Corda.

Corda in Hennig Bl. 4, T. 41.



1536



*Torula gramineola.*, Corda.

Corda in Hennig Bl. 3, T. 42.

1537



*Torula Herbarum.* Link.

*Corda in Sterni flora.* T. 48.

1538



*Torula longispora.* Preuss

*Preuss in Sterni fl. N. T. 5.*



1539

*Torula moniloides. Corda.*

nicht far verzeicheln mit Bispora monticola


Corda in Sterns Flora. T. 38.

1540

*Torula pedicellata. Preuss.*

Preuss in Sterns Pl. n. T. 8.


1541



*Torula rosea*, Preuss.


Preuss in Sturm's Fl. N. T. 7.

1542



*Torula stilbospora*, Corda.

Corda in Sturm's Flora. I. 46.





*Trichægum atrum*, Scut.

Scutell. in Stems fl. II. T. 18.

*Tricholeconium*

Hab. 710.


1574



*Lanceolaria*  
*Tricholeconium fuscum*, Corda

Corda T. 2. f. 20.


1545



*Trichostroma olivaceum*. Reichenb.

Reichenb. in Stirnitz Pl. IV. T. 23.


1546



*Trichostroma purpurascens*. Corda.

Corda in Stirnitz Pl. III. T. 62.  
n. 36 mm


1547



*Trichothecium roseum.* Link.

Spec. F. 172.


1548



*Volvella? ciliata*  
*Tuberularia ciliata* · Dittm.

Dittm. in Herms Bl. III. F. 14.



1549



*Tubercularia floccipes*. Oreda.

Oreda in Stamm Blatt T. 24.

1550



vergrößert

*Tubercularia nigricans*. (Fremella, Bull.) Link.

Schwärzlicher (schwarzwerdender) Höckerpilz.

A. Bull. T. 255.1.



*Tubercularia persicina*. Dittm.  
Dittrichianae

Dittm. in Mem. II. T. 49

1552



*Vermicularia epiphylla*. Fr.

(*Sphaera vermiculata*)  
Rees Syst. T. 43. fig. 347.