

Faad 编译使用说明书

版本	日期	作者	说明
1.0	2016-7-12		1、 faad

1. 主要功能

模块主要功能：aac 音频解码库

2. 限制条件

1、 无

3. 编译说明

1、 切换到 faad 目录

2、 执行 configure 文件
./configure

3、 修改 frontend 目录下新生成的 Makefile 文件

1、 第 52 行：

修改前

```
am_faac_OBJECTS = main.$(OBJEXT) input.$(OBJEXT)
```

修改后

```
am_faac_OBJECTS = aacenc.$(OBJEXT) input.$(OBJEXT)
```

2、 第 185 行：

修改前

```
faac_SOURCES = main.c input.c
```

修改后

```
faac_SOURCES = aacenc.c input.c
```

3、 第 251 行：

修改前

```
faac$(EXEEXT): $(faac_OBJECTS) $(faac_DEPENDENCIES)
```

```
    @rm -f faac$(EXEEXT)
```

```
    (LINK) $(faac_LDFLAGS) $(faac_OBJECTS) $(faac_LDADD) $(LIBS)
```

修改后

```
faac$(EXEEXT): $(faac_OBJECTS) $(faac_DEPENDENCIES)
```

```
    @rm -f faac$(EXEEXT)
```

```
    #$(LINK) $(faac_LDFLAGS) $(faac_OBJECTS) $(faac_LDADD) $(LIBS)
```

```
ar -r lib_sample_aac_enc.a $(faac_OBJECTS)
p -rf lib_sample_aac_enc.a ../../release
```

4、第 262 行

修改前

```
include ./$(DEPDIR)/main.Po
```

修改后

```
include ./$(DEPDIR)/aacenc.Po
```

4、执行 make clean 命令

5、执行 make 命令

4. 使用说明

1、请参考 libfaac.pdf

5. 鸣谢

感谢之前对这个模块有过贡献的同事们。