Индивидуальное задание:
Поиск кратчайшего пути в планарном графе.

Работа кода:
Задаётся граф имеющей следующий вес на рёбрах:

- a в b вес 2
- a в c вес 5
- b в c вес 1
- b в d вес 4
- c в d вес 2

Вычисляется кратчайший путь между заданным вершинами и выдаётся результат в виде пути и его длины.
Состав кода:
edge хранит граф;
path находит путь и его длину;
travel рекурсивно идёт по графу;
member/member не дают ходить по кругу;
setof собирает все пути, сортирует по длине.

Результаты запросов:
Поиск любого пути из a в d

```
16 ?- path(a, d, P, L).
P = [a, b, c, d],
L = 5 ;
P = [a, b, c, e, d],
L = 7 ;
P = [a, b, d],
L = 6 ;
P = [a, c, d],
L = 7 ;
P = [a, c, e, d],
L = 9 ;
P = [a, c, b, d],
L = 10 ;
false.
```

Поиск кратчайшего пути из a в d

```
17 ?- shortest_path(a, d, P, L).
P = [a, b, c, d],
L = 5.
```

Проверка существования решения

```
18 ?- shortest_path(a, d, _, _).
true.
```

Поиск только длины

```
19 ?- shortest_path(a, d, _, L).
L = 5.
```

Поиск только пути

```
20 ?- shortest_path(a, d, P, _).
P = [a, b, c, d].
```