

Dokumentation zur Erstellung von Ressourcen

Herangehensweise:

0. Voraussetzungen
1. Ressource auswählen
2. Instanz erstellen
 - a. Properties auswählen
 - b. Widgets hinzufügen / entfernen
3. Prüfen und Korrigieren

0. Voraussetzungen

- Account muss Schreib-Berechtigung haben
- Browser sollte aktuell sein


1. Ressource auswählen

- in der Klassen-Navigation die Ressource auswählen, in der eine neue Instanz erstellt werden soll
- mit „>“ Pfeil eine Ebene tiefer in die Struktur navigieren
- mit „<“ Pfeil eine Ebene höher in die Struktur navigieren
- auf die Ressource klicken, um alle Instanzen aufzulisten

nach Ressourcen suchen


Ressource

eine Ebene tiefer navigieren



2. Instanz erstellen

- in der Ressourcenliste auf „Instanz hinzufügen“ klicken



a) Properties auswählen

- vorhandene Properties wie gewünscht ausfüllen
- fehlende Properties durch Klick auf „Add Property“ hinzufügen
 - Property in neuem Fenster eintippen und Autovervollständigung nutzen
z.B.: „birth“ eintippen und „birthday“ aus der Vorschlagsliste wählen

b) Widgets hinzufügen / entfernen

- mit „+“ Button neue Widgets hinzufügen
- mit „-“ Button unnötige Widgets entfernen

3. Prüfen und Korrigieren

- Klick auf „Create Ressource“ schließt den Erstellungsprozess ab
- später kann die Ressource jederzeit korrigiert oder verändert werden:
 - in der Ressourcenliste die zu bearbeitende Ressource anklicken
 - oben rechts den Button „Eigenschaften bearbeiten“ klicken
 - oben rechts den Button „Delete“ zum löschen klicken, falls gewünscht

Create New Instance of <http://drw-model.saw-leipzig.de/ImportantPerson>

type

Important Person ⟨n⟩ +

Filter by ☐ Range

label

Shift+Enter for line break - Enter for submitting changes +

Bild

⟨n⟩ +

Filter by ☐ Range

Add Property Cancel Create Resource