jpcre2::Regex

- pat_str
- modifier
- code
- error_number
- error_offset
- compile_opts
- jpcre2_compile_opts
- mylocale
- current_warning_msg

- + Regex()
- + Regex()
- + Regex()
- + Regex()
- + Regex()
- + Regex()
- + operator=()
- + ~Regex()
- + reset()
- + getModifier()
- and 30 more...
- - init_vars()
- - init()
- - init()
- - init()
- - freeRegexMemory()
- - parseCompileOpts()
- - shallowCopy()
- - deepCopy()

-re | -rm

-re | -rr

jpcre2::RegexMatch

- m_subject
- m_modifier
- match_opts
- jpcre2_match_opts
- vec_num
- vec_nas
- vec_ntn
- num_map0
- nas_map0
- ntn_map0

- + setNumberedSubstringVector()
- + setNamedSubstringVector()
- + setNameToNumberMapVector()
- + setSubject()
- + setModifier()
- + setJpcre2Option()
- + setPcre2Option()
- + setFindAll()
- + addJpcre2Option()
- + addPcre2Option()
- + removeJpcre2Option()
- + removePcre2Option()
- + match()
- - parseMatchOpts()
- - getNumberedSubstrings()
- - getNamedSubstrings()
- - pushMapsIntoVectors()
- - init_vars()
- - RegexMatch()
- - RegexMatch()
- - ~RegexMatch()

jpcre2::RegexReplace

- r_subject
- r_modifier
- r_replw
- replace_opts
- jpcre2_replace_opts
- buffer_size

- + setSubject()
- + setReplaceWith()
- + setModifier()
- + setBufferSize()
- + setJpcre2Option()
- + setPcre2Option()
- + addJpcre2Option()
- + addPcre2Option()
- + removeJpcre2Option()
- + removePcre2Option()
- + replace()
- - parseReplacementOpts()
- - init_vars()
- - RegexReplace()
- - RegexReplace()
- - ~RegexReplace()