实验二 Python变量、简单数据类型

班级: 21计科3班

学号: B20210302312

姓名: 曾靖

Github地址: https://github.com/flojelr/python-class

CodeWars地址: https://www.codewars.com/users/flojelr

实验目的

- 1. 使用VSCode编写和运行Python程序
- 2. 学习Python变量和简单数据类型

实验环境

- 1. Git
- 2. Python 3.10
- 3. VSCode
- 4. VSCode插件

实验内容和步骤

第一部分

实验环境的安装

- 1. 安装Python,从Python官网下载Python 3.10安装包,下载后直接点击可以安装:Python官网地址
- 2. 为了在VSCode集成环境下编写和运行Python程序,安装下列VScode插件
 - Python
 - Python Environment Manager
 - Python Indent
 - Python Extended
 - Python Docstring Generator

- Jupyter
- o indent-rainbow
- Jinja

第二部分

Python变量、简单数据类型和列表简介

完成教材《Python编程从入门到实践》下列章节的练习:

• 第2章 变量和简单数据类型

第三部分

在Codewars网站注册账号,完成下列Kata挑战:

第1题: 求离整数n最近的平方数 (Find Nearest square number)

难度: 8kyu

你的任务是找到一个正整数n的最近的平方数

例如,如果n=111,那么nearest_sq(n) (nearestSq(n)) 等于121,因为111比100(10的平方)更接近121(11的平方)。

如果n已经是完全平方(例如n=144, n=81, 等等), 你需要直接返回n。

代码提交地址

https://www.codewars.com/kata/5a805d8cafa10f8b930005ba

第2题: 弹跳的球 (Bouncing Balls)

难度: 6kyu

一个孩子在一栋高楼的第N层玩球。这层楼离地面的高度h是已知的。他把球从窗口扔出去。球弹了起来,例如:弹到其高度的三分之二(弹力为0.66)。他的母亲从离地面w米的窗户向外看,母亲会看到球在她的窗前经过多少次(包括球下落和反弹的时候)?

一个有效的实验必须满足三个条件:

- 参数 "h" (米) 必须大于0
- 参数 "bounce "必须大于0且小于1
- 参数 "window "必须小于h。

如果以上三个条件都满足,返回一个正整数,否则返回-1。

注意:只有当反弹球的高度严格大于窗口参数时,才能看到球。

代码提交地址

https://www.codewars.com/kata/5544c7a5cb454edb3c000047/train/python

第3题: 元音统计(Vowel Count)

难度: 7kyu

返回给定字符串中元音的数量(计数)。对于这个Kata,我们将考虑a、e、i、o、u作为元音(但不包括y)。输入的字符串将只由小写字母和/或空格组成。

代码提交地址:

https://www.codewars.com/kata/54ff3102c1bad923760001f3

第4题: 偶数或者奇数 (Even or Odd)

难度: 8kyu

创建一个函数接收一个整数作为参数,当整数为偶数时返回"Even"当整数位奇数时返回"Odd"。

代码提交地址:

https://www.codewars.com/kata/53da3dbb4a5168369a0000fe

第四部分

使用Mermaid绘制程序流程图

安装Mermaid的VSCode插件:

- Markdown Preview Mermaid Support
- Mermaid Markdown Syntax Highlighting

使用Markdown语法绘制你的程序绘制程序流程图(至少一个), Markdown代码如下:

```
flowchart TD

A[Start] --> B{Is it?}


B --> | Yes | C[OK]

C --> D[Rethink]

D --> B

B ----> | No | E[End]
```

显示效果如下:



查看Mermaid流程图语法-->点击这里

使用Markdown编辑器(例如VScode)编写本次实验的实验报告,包括实验过程与结果、实验考查和实验总结,并将其导出为 **PDF格式** 来提交。

实验过程与结果

第二章练习题

练习2.1: 简单信息 将一条消息赋给变量,并将其打印出来。

运行代码如下:

```
mes = "message"
print(mes)
```

运行结果

message

练习2.2: 多条简单信息将一条消息赋给变量,并将其打印出来;再将变量的值修改为一条新消息,并将其打印出来。

运行代码如下:

```
mes = "message"
print(mes)
mes="hello world!"
print(mes)
```

运行结果

message

hello world!

练习2.3: 个性化消息 用变量表示一个人的名字,并向其显示一条消息。

运行代码如下:

```
name="Eric"
print("Hello"+name+",would you like to learn some Python today?")
```

运行结果

HelloEric, would you like to learn some Python today?

练习2.4: 调整名字大小写 用变量表示一个人的名字,再分别以全小写、全大写和首字母大写的方式显示这个人名。

运行代码如下:

```
name="Eric"
print(name.lower())
print(name.upper())
print(name.title())
```

运行结果

eric

ERIC

Eric

练习2.5: 名言1 找到你钦佩的名人说的一句名言,将这个名人的姓名和名言打印出来。

运行代码如下:

```
print('Albert Einstein once said, "A people who never made a mistake never tried anything new
```

运行结果

Albert Einstein once said,"A people who never made a mistake never tried anything new."

练习2.6: 名言2 重复练习2.5,但是用变量famous_person表示人名,再创建要显示的消息并将其赋值给变量message,然后打印这条消息。

运行代码如下:

```
famous_person="Albert Einstein"
message='once said,"A people who never made a mistake never tried anything new."'
print(famous_person+message)
```

运行结果

Albert Einsteinonce said,"A people who never made a mistake never tried anything new."

练习2.7: 删除人名中的空白 用变量表示一个人的名字,并在其开头和末尾都包含一些空白字符。务必至少使用字符组合"\t"和"\n"各一次。

打印这个人名,显示其开头和末尾的空白。然后,分别使用函数lstrip()、rstrip()、和strip()对人名进行处理,并将结果打印出来。

运行代码如下:

```
name=" \tmal\nkke "
print("name="+name)
print("name.lstrip="+name.lstrip())
print("name.rstrip="+name.rstrip())
print("name.strip="+name.strip())
```

运行结果

name= mal

kke

name.lstrip=mal

kke

name.rstrip= mal

kke

name.strip=mal

kke

练习2.8: 文件扩展名 Python提供了removesuffix()方法,其工作原理与removeprefix()很像。请将值'python_notes.txt'赋值给变量fliename,再使用reemovesuffix()方法来显示不包括扩展名的文件名,就像文件浏览器所做的那样。

运行代码如下:

```
fliename="python_notes.txt"
print(fliename.removesuffix(".txt"))
```

运行结果

python notes

练习2.9: 数字8 编写4个表达式,分别使用加法、减法、乘法和除法运算,但是结果都是8.为了使用函数调用print()来显示代码,务必将这些表达式用括号括起来。也就是说,你应该编写4行类似于"print(5+3)"的代码,输出应为4行,其中每行都只包含数字8.

运行代码如下:

```
print(1+7)
print(2*4)
print(10-2)
print(16/2)
```

运行结果

8

8

8

8.0

练习2.10: 最喜欢的数 用一个变量来表示你最喜欢的数,再使用这个变量创建一条消息,指出你最喜欢的数是什么,然后将这条消息打印出来。

运行代码如下:

```
count=100
print("我最喜欢的数是: "+str(count))
```

运行结果

我最喜欢的数是: 100

Codewars Kata挑战

1. 第一题 求离整数n最近的平方数 (Find Nearest square number)

你的任务是找到一个正整数n的最近的平方数

例如,如果n=111,那么nearest_sq(n) (nearestSq(n)) 等于121,因为111比100(10的平方)更接近121(11的平方)。

如果n已经是完全平方(例如n=144, n=81, 等等), 你需要直接返回n。

代码如下

```
from math import sqrt

def nearest_sq(n):
    # pass
    x=sqrt(n)
    x=round(x,0)
    return x*x
```

2. 第二题 弹跳的球 (Bouncing Balls)

一个孩子在一栋高楼的第N层玩球。这层楼离地面的高度h是已知的。他把球从窗口扔出去。球弹了起来,例如:弹到其高度的三分之二(弹力为0.66)。他的母亲从离地面w米的窗户向外看,母亲会看到球在她的窗前经过多少次(包括球下落和反弹的时候)?

- 一个有效的实验必须满足三个条件:
 - 。参数 "h" (米) 必须大于0
 - 。 参数 "bounce "必须大于0且小于1
 - 。 参数 "window "必须小于h。

如果以上三个条件都满足, 返回一个正整数, 否则返回-1。

注意:只有当反弹球的高度严格大于窗口参数时,才能看到球。

代码如下

3. 第三题 元音统计(Vowel Count)

返回给定字符串中元音的数量(计数)。对于这个Kata,我们将考虑a、e、i、o、u作为元音(但不包括y)。输入的字符串将只由小写字母和/或空格组成。

代码如下

```
def get_count(sentence):
    count =0
length = len(sentence)
for i in range(0,length):
    if 'a' == sentence[i] or 'e' == sentence[i]or 'i' == sentence[i]or 'o' == sentence[i]
        count+=1
#print(count)
#pass
return count
```


4. 第四题 偶数或者奇数 (Even or Odd)

创建一个函数接收一个整数作为参数,当整数为偶数时返回"Even"当整数位奇数时返回"Odd"。 代码如下

```
def even_or_odd(number):
    if number%2==0:
        return "Even"
    else: return "Odd"
```

流程图

第4题的流程图如下



实验考查

请使用自己的语言并使用尽量简短代码示例回答下面的问题,这些问题将在实验检查时用于提问和答辩以及实际的操作。

- 1. Python中的简单数据类型有那些?我们可以对这些数据类型做哪些操作? 答: Python中的简单数据类型包括整数(int), 浮点数(float), 布尔值(bool), 字符串(str)和空值 (NoneType)。我们可以对这些数据类型进行基本的数学运算、逻辑运算、字符串操作等。
- 2. 为什么说Python中的变量都是标签?
 - 答: Python 里的变量,与其说是装数据的容器,倒不如说是贴在数据上的标签。变量并不占用空间,占用空间的是数据本身。当你重新赋值时,就相当于撕下这个标签,贴纸另一个数据上。
- 3. 有哪些方法可以提高Python代码的可读性?

答: 1、格式化代码 2、使用有意义的变量名 3、合理使用注释 4、封装代码块 5、合理利用空白行 6、使用合适的缩进。

实验总结

在对python进行学习的过程中,我们需要了解python中已有的方法,这对我们编写代码有很大的帮助。