

Glasschiebetür nach Mass: Systeme, Preise und Planung

Traumglass Ratgeber · Stand Oktober 2026

Eine Glasschiebetür nach Mass gibt es bei Traumglass ab CHF 1'140 für eine Einzeltür im Rohrsystem BAROK. Schiebetüren in Kassette starten ab CHF 1'420, das teleskopische Schiebetürsystem ab CHF 2'680 (Stand Oktober 2026). Zur Wahl stehen drei Systeme: Rohrsystem, Schiebetür in Kassette und Teleskopsystem. Den verbindlichen Preis erhalten Sie nach dem Aufmass vor Ort, bezahlt wird erst nach der Montage.

Modell	System	Preis
Schiebetür aus Glas BAROK	Rohrsystem	ab CHF 1'140
Schiebetür aus Glas MONACO	Kassette mit Softclose	ab CHF 1'420
Doppelschiebetür BAROK	Rohrsystem, zwei Flügel	ab CHF 1'630
Schiebetür MONACO Loft-Stil	Kassette mit Softclose, Loft-Stil mit Aluminiumprofilen	ab CHF 2'120
Doppelschiebetür mit Glaswand MONACO	Kassette mit Softclose, zwei Flügel und feste Glaswand	ab CHF 2'350
Teleskopisches Schiebetürsystem	Teleskop, bis zu zehn Flügel	ab CHF 2'680

Zum Vergleich: Laut einer Auswertung von Offerten auf Ofri kostet die Montage einer Glasschiebetür in der Schweiz zwischen CHF 1'635 und CHF 2'575, die Hälfte der Aufträge liegt unter CHF 1'977.

Drei Schiebetürsysteme im Vergleich

Das Rohrsystem ist die günstigste und sichtbarste Lösung, die Kassette verbirgt die Technik und schliesst mit Softclose, das Teleskopsystem öffnet ganze Wände ohne Bodenschiene.

Kriterium	Rohrsystem (BAROK)	Kassette (MONACO)	Teleskop (Perfect Slim)
Preis	ab CHF 1'140	ab CHF 1'420	ab CHF 2'680
Optik der Schiene	runde Edelstahlschiene, 25 mm, sichtbar	geschlossene Kassette, 54 x 58 mm	Profile nur 40 mm breit, keine Bodenschiene
Glas	ESG 8 oder 10 mm	ESG 10 mm	8 bis 10 mm
Besonderheit	Schloss oder Bodenriegel im Griff optional	doppeltes Softclose-System, synchroner Lauf bei Doppeltüren	Softclose auf beiden Seiten, synchroner Lauf der Flügel
Max. Türgrösse	1'500 x 3'000 mm	1'500 x 3'000 mm	Höhe bis 3'000 mm, bis zu zehn Flügel
Max. Gewicht pro Flügel	80 kg	80 kg	80 kg
Montage	Wand oder Decke	Wand oder Decke	Wand oder Decke, keine Bodenschiene
Passt zu	Industrie- und Loft-Stil	modernen Wohnräumen und Loft-Stil	breiten Durchgängen, Raumteilern

Rohrsystem BAROK

Die Tür läuft an einer runden Edelstahlschiene mit 25 mm Durchmesser. Die Schiene ist 2 bis 3 m lang und lässt sich mit einem Verbindungssystem auf 4 bis 6 m verlängern. Als Griff gibt es einen einfachen Handlauf oder eine Variante mit eingebautem Schloss, optional mit einem im Griff integrierten Bodenriegel.

Schiebetür in Kassette MONACO

Die Laufschiene verschwindet in einer Kassette mit 54 mm Breite und 58 mm Höhe. Ein doppeltes Softclose-System bremst die Tür in beide Richtungen sanft und leise ab. Den Rahmen gibt es in Silber matt und Schwarz. Als Doppelschiebetür mit synchronem Lauf deckt MONACO Durchgänge bis 3'000 mm Breite ab.

Teleskopisches Schiebetürsystem Perfect Slim

Bis zu zehn Glasflügel schieben sich übereinander, sodass sich fast 12 m Wandlänge auf die Breite eines einzigen Flügels zusammenschieben lassen. Es gibt keine Bodenschiene, der Boden bleibt durchgehend. Die Profile sind nur 40 mm breit, jeder Flügel lässt sich in der Höhe um ± 3 mm justieren. Das System ist ausschliesslich für Innenräume konzipiert.

Vor der Wand oder an der Decke: Was passt zu Ihrem Raum?

Alle drei Systeme lassen sich an der Wand oder an der Decke befestigen. Entscheidend ist, was der Raum hergibt.

- **Wandmontage:** Die Schiene sitzt über der Türöffnung. Neben der Öffnung braucht es eine freie Wandfläche, auf die der geöffnete Flügel fährt. Steckdosen, Schalter oder Bilder in diesem Bereich müssen weichen.
- **Deckenmontage:** sinnvoll, wenn über der Öffnung kein tragfähiger Sturz vorhanden ist oder die Glastür als Raumteiler mitten im Raum steht, etwa zusammen mit einer festen Glaswand.
- **Tragfähigkeit:** Jeder Flügel wiegt bis zu 80 kg. Wand oder Decke müssen diese Last aufnehmen können. Das prüft der Monteur beim Aufmass.

Welches Glas für die Schiebetür?

Für Schiebetüren verwendet Traumglass ESG in 8 oder 10 mm. Bei der Optik haben Sie die Wahl:

- **Floatglas:** klar, mit leichtem Grünstich an der Kante
- **OptiWhite:** nahezu farblos, ideal vor hellen Wänden
- **Satiniert:** lichtdurchlässig, aber blickdicht
- **Antisol Graphit:** getönt, für einen dunklen Akzent
- **LUMOO-Effekt:** unten blickdicht, nach oben transparent, als Sichtschutz mit viel Licht

Die Profile gibt es in Aluminium natur, Schwarz eloxiert, Edelstahloptik oder in einer RAL-Farbe nach Wahl. Mehr zu den Unterschieden der Glasarten lesen Sie in unserem Ratgeber „Glasarten im Überblick“.

Was muss vor dem Einbau geklärt sein?

Weil gehärtetes Glas nach dem Härten nicht mehr zugeschnitten werden kann, müssen alle Masse vor der Fertigung feststehen. Diese Punkte klären Sie am besten vor dem Aufmass:

1. **Breite und Höhe der Öffnung,** inklusive der gewünschten Überlappung des Glases.
2. **Freie Wandfläche** neben der Öffnung, auf die die Tür beim Öffnen fährt.
3. **Wand oder Decke** als Befestigung, und ob dort tragfähiges Material vorhanden ist.
4. **Sichtschutz oder Durchblick:** klares, satiniertes oder LUMOO-Glas.
5. **Schloss oder nicht:** zum Beispiel für ein Büro oder ein Gästezimmer.

So läuft es ab

1. **Anfrage:** Über das Messservice-Formular oder den Online-Konfigurator für Schiebetüren. Die Offerte erhalten Sie innerhalb von ein bis zwei Tagen.
2. **Aufmass vor Ort:** in der Zentralschweiz, CHF 150 inkl. MWST, bei Bestellung vollständig angerechnet.

3. **Fertigung und Lieferung:** in der Regel 3 bis 4 Wochen nach dem Aufmass.
4. **Montage und Zahlung:** Das Montageteam baut die Tür ein, bezahlt wird auf Rechnung nach Abschluss der Montage.

Häufige Fragen zur Glasschiebetür

Was kostet eine Glasschiebetür nach Mass?

Bei Traumglass gibt es sie ab CHF 1'140 für das Rohrsystem BAROK. Das teleskopische System kostet ab CHF 2'680. Der Endpreis hängt von Mass, Glas und Ausstattung ab.

Wie schwer darf eine Glasschiebetür sein?

Die Systeme von Traumglass tragen bis zu 80 kg pro Türflügel.

Braucht eine Glasschiebetür eine Bodenschiene?

Nein. Alle Systeme hängen an einer Schiene an der Wand oder Decke. Das Teleskopsystem Perfect Slim kommt ausdrücklich ohne untere Schiene aus.

Kann man eine Glasschiebetür abschliessen?

Ja. Optional gibt es einen Griff mit eingebautem Schloss oder einen im Griff integrierten Bodenriegel.

Was ist der Unterschied zwischen Rohrsystem und Kassette?

Beim Rohrsystem läuft die Tür sichtbar an einer runden Edelstahlschiene. Bei der Kassette ist die Technik verdeckt, und ein Softclose bremst die Tür sanft ab.

Wie gross darf eine Glasschiebetür sein?

Bis 1'500 mm breit und 3'000 mm hoch pro Flügel. Mit Doppelschiebetür oder Teleskopsystem lassen sich deutlich breitere Durchgänge schliessen.

Aufmass anfragen

Sie planen eine Glasschiebetür für Wohnzimmer, Büro oder Ankleide in der Zentralschweiz? Konfigurieren Sie Ihre Tür online oder fordern Sie ein Aufmass vor Ort an. Telefon: +41 79 776 86 28. Die Systeme können Sie im Showroom in Root LU nach Terminvereinbarung ansehen.

Quellen: traumglass.ch (Glastüren-Katalog, Produktseiten BAROK, MONACO und Teleskopisches Schiebetürsystem, Seite Schiebetüre, Blogbeitrag PERFECT SLIM, Projekt MONACO, Messservice), ofri.ch/kosten/glasschiebetuer-montieren