

Glastrennwände im Büro: Systeme, Kosten und Planung

Stand 05.10.2026 · Sprache DE-CH · ca. 1500 Wörter · Stellen mit **[ZU PRÜFEN]** vor Publikation bestätigen

SEO-Setup i zmiany (PL, nie publikować)

URL	/blog/glastrennwaende-buero-kosten/ (nie homepage, żeby nie kanibalizować H1 strony głównej)
Meta Title	Glastrennwände Büro Schweiz: Kosten & Systeme GlassPro
Meta Description	Glastrennwände fürs Büro ab CHF 250/m² inkl. Montage. 43 dB Rw, 35 mm Profil, Lieferung in 3 Wochen. CAD-Blöcke & Akustikdatenblätter für Architekten.
Fraza główna	Glastrennwände Büro Schweiz
Frazy wspierające	Glastrennwand Kosten, Bürotrennwand Glas Preis, Glaswand Schallschutz, Glastrennwand mit Tür, Bürotrennwände Zürich
Schema	Article + FAQPage

Co zmieniłem względem Twojego draftu:

- Usunięte „Direkt vom Hersteller”, „Fertigung” i fraza „Glastrennwand Hersteller Schweiz” (zasada: nie nazywamy GlassPro producentem)
- Usunięte superlatywy bez dowodu („akustisch leistungsstärkste ... in Europa”, „setzt neue Massstäbe”, „das schlankste Profil”), zostają twarde liczby
- Akustyka poprawiona: Rw (laboratorium) vs. R'w (budowa) + SIA 181 zamiast uproszczenia „60 minus 43”
- Uzupełnione: GSW Office Plus Rw do 57 dB, nowa sekcja Brandschutz z linkiem do #2, BKP 277, regiony (Zürich, Basel, Bern, Luzern), referencje, CTA w środku tekstu, linki wewnętrzne
- Naprawiona tabela drzwi, usunięta linia „Keywords”, emoji i myślник ze stopki

Do potwierdzenia z Marcinem: ☐ ceny 250 do 400 i 450 do 800 CHF/m² aktualne ☐ czy wolno pisać „garantiert” przy 3 tygodniach ☐ Rw 57 dB dla Office Plus ☐ opis Purian (Ganzglas vs. Purian Move) ☐ zgoda na wymienienie referencji Siemens i Moderna ☐ URL-e podstron produktowych

H1 Glastrennwände im Büro: Systeme, Kosten und Planung

Glastrennwände teilen Büroflächen in Zonen, ohne Tageslicht aus dem Grundriss zu nehmen. Entscheidend für die Wahl eines Systems sind Schalldämmung, Profilabmessungen, Türlösung und Preis pro Quadratmeter.

Dieser Beitrag vergleicht die GlassPro-Systeme GSW Office und GSW Office Plus, erklärt die Akustikwerte und zeigt, welche Faktoren die Kosten bestimmen. Er richtet sich an Architektinnen und Architekten, Generalunternehmer und Unternehmen, die ein Büro planen oder umbauen.

H2 Zwei Kernsysteme: GSW Office und GSW Office Plus

H3 GSW Office: Einfachverglasung

GSW Office ist das Standardsystem für Grossraumbüros, Co-Working-Flächen und Besprechungszonen.

- **Preis:** CHF 250 bis 400 pro m² inklusive Montage **[ZU PRÜFEN]**
- **Schalldämmung:** Rw 43 dB, einer der höchsten Werte für Einfachverglasungen
- **Profil:** 45 mm breit, 35 mm hoch
- **Glas:** ESG oder VSG/TVG bis 12 mm

Der Akustikwert entsteht durch ein Dreikammerprofil mit IsoFix-Einlagen. Diese dämpfen Schwingungen und reduzieren die Schallübertragung über den Rahmen.

H3 GSW Office Plus: Doppelverglasung

GSW Office Plus ist für Räume mit hohen Anforderungen an Vertraulichkeit ausgelegt: Konferenzräume, Direktionsbüros, HR- und Beratungsräume.

- **Preis:** CHF 450 bis 800 pro m² inklusive Montage, je nach Ausstattung **[ZU PRÜFEN]**
- **Schalldämmung:** bis Rw 57 dB **[ZU PRÜFEN]**
- **Optionen:** innenliegende Sprossen, integrierte Storen, Lumoo-Titanbeschichtung als Sichtschutz
- **Passende Tür:** Purian mit Glas über die gesamte Breite und Höhe des Türblatts **[ZU PRÜFEN: Purian oder Purian Move]**

H3 Profilabmessungen im Vergleich

System	Profilbreite	Profilhöhe
GSW Office	45 mm	35 mm
GSW Office Plus	100 mm	35 mm
Marktüblich	120 bis 180 mm	80 bis 100 mm

Ein Profil von 35 mm statt 80 bis 100 mm Höhe bedeutet mehr Glasfläche pro Element und mehr Tageslicht in innenliegenden Zonen.

Bildvorschlag: Querschnitt Profil 35 mm vs. 80 mm, Alt-Text „Glastrennwand Profil 35 mm im Vergleich zu marktüblichem Profil“

H2 Schalldämmung: Was 43 dB Rw im Büro bedeuten

Der Rw-Wert beschreibt die Schalldämmung eines Bauteils, gemessen im Labor. Je höher der Wert, desto weniger Sprachschall dringt durch die Wand. Ein Unterschied von 10 dB wird etwa als Halbierung der Lautstärke wahrgenommen.

Im eingebauten Zustand fällt der Wert tiefer aus, weil Schall auch über Decke, Boden und angrenzende Bauteile übertragen wird. Dieser Bauwert heisst R'w und liegt in der Regel einige dB unter dem Laborwert. Für die Planung sind deshalb die Anschlüsse an Decke und Boden ebenso wichtig wie die Wand selbst.

H3 Welcher Wert für welchen Raum?

- **Rw 35 bis 40 dB:** offene Zonen, Teamräume, normale Gespräche bleiben gedämpft hörbar
- **Rw um 43 dB:** Einzelbüros und Besprechungsräume, normale Sprache ist nicht mehr verständlich
- **Rw ab 50 dB:** Direktion, HR, vertrauliche Gespräche

Die Anforderungen an den Schallschutz zwischen Räumen regelt in der Schweiz die Norm SIA 181. Mehr zu Messwerten und Datenblättern: [Akustik](#).

Für Planer: Akustikdatenblätter und CAD-Blöcke zu GSW Office und GSW Office Plus erhalten Sie auf Anfrage. [Unterlagen anfordern](#)

H2 Türsysteme: von rahmenlos bis doppelverglast

Türmodell	Aufbau	Einsatz
Standard	Rahmenlose Ganzglastür, ESG oder VSG	Offene, moderne Büros
Urban Slim	Eloxiertes Aluminiumrahmen, verdeckte 3D-Scharniere	Schlankes Design mit Schalldämmung
Urban Plus	Doppelverglasung	Räume mit hoher Schalldämmung
Timber	Holzrahmen mit Glas	Projekte mit Holz als Gestaltungselement
Purian	Glas über gesamte Breite und Höhe	Konferenzräume, Direktion

Die Purian-Tür setzt die Glasfläche der Wand ohne sichtbaren Rahmen fort. Mit Lumoo-Titanbeschichtung entsteht ein durchgehender Sichtschutz von der Wand bis zur Tür. Alle Modelle: [Türsysteme](#).

H2 Brandschutz: GSW Office FR

Grenzt ein Büro an einen Fluchtweg oder ein Treppenhaus, verlangt das Brandschutzkonzept eine klassifizierte Wand. GSW Office FR erreicht EI15 bis EI60 und nutzt dieselbe Formensprache wie GSW Office, sodass Brandschutz- und Normalbereiche einheitlich aussehen. Passende Türen: Urban FR und Timber FR in EI30.

Ausführlich: [Brandschutz-Glastrennwände in der Schweiz: EI-Klassen, VKF-Vorschriften und Systeme](#)

H2 Kosten: Was den Preis einer Glastrennwand bestimmt

- **Raumhöhe und Elementmasse:** Sonderhöhen erhöhen den Aufwand
- **Türen:** Anzahl, rahmenlos oder gerahmt, Einfach- oder Doppelverglasung
- **Glas:** klar, satiniert, bedruckt oder mit Lumoo-Titanbeschichtung
- **Akustik:** Einfach- oder Doppelverglasung
- **Brandschutz:** FR-Systeme mit EI-Klassifizierung
- **Ausstattung:** Sprossen, integrierte Storen, Sonderfarben

Für eine Offerte genügen Grundriss, Raumhöhe und die gewünschten Schalldämmwerte.

H2 Planung mit Architekten und Generalunternehmern

Glastrennwände werden in Ausschreibungen üblicherweise unter BKP 277 (Elementwände) geführt. GlassPro stellt für die Planung bereit:

1. Dynamische CAD-Blöcke
2. Akustikdatenblätter
3. ETA-Verwendungsnachweise
4. 3D-Visualisierungen
5. Farb- und Ausstattungsvarianten

H3 Lieferzeit und Ablauf

Für Standardwände mit Einfachverglasung erfolgt die Lieferung innerhalb von drei Wochen ab Vermessung **[ZU PRÜFEN: „garantiert“ erlaubt?]**. Planung, Vermessung vor Ort, Lieferung und Montage liegen bei einem Team. Der Schwerpunkt liegt auf Projekten mit Architekten und Bauunternehmen, kleinere Privatprojekte werden ebenfalls umgesetzt.

H3 Schweizweit im Einsatz

GlassPro montiert Glastrennwände in der ganzen Schweiz, unter anderem in Zürich, Basel, Bern und Luzern. Zu den umgesetzten Projekten gehören Büros für Siemens und Moderna **[ZU PRÜFEN: Freigabe Referenzen]**. Weitere Projekte: [Referenzobjekte](#).

H2 Häufige Fragen zu Glastrennwänden im Büro

Was kostet eine Glastrennwand im Büro in der Schweiz?

GSW Office mit Einfachverglasung beginnt bei CHF 250 pro m² inklusive Montage. GSW Office Plus mit Doppelverglasung liegt je nach Ausstattung zwischen CHF 450 und 800 pro m².

Welche Schalldämmung erreichen Glastrennwände?

GSW Office erreicht Rw 43 dB, GSW Office Plus bis Rw 57 dB. Im eingebauten Zustand liegt der Wert je nach Anschlüssen einige dB tiefer.

Wie schnell wird eine Glastrennwand geliefert?

Standardwände mit Einfachverglasung werden innerhalb von drei Wochen ab Vermessung geliefert.

Gibt es Glastrennwände mit Brandschutz?

Ja. GSW Office FR erreicht EI15 bis EI60 und passt optisch zur gesamten GSW Office Familie.

Welche Unterlagen erhalten Architekten?

CAD-Blöcke, Akustikdatenblätter, ETA-Verwendungsnachweise, 3D-Visualisierungen und technische Beratung.

H2 Glastrennwand planen

Senden Sie uns Grundriss und Raumhöhe. Sie erhalten eine Offerte, Akustikdatenblätter und CAD-Blöcke für Ihre Planung.

Beratung anfragen → glasspro.ch/kontakt

GlassPro: Glastrennwände, Türen und Glasgeländer. Planung, Lieferung und Montage aus einer Hand, schweizweit.