

Gebruik T-scores

Best Practice richtlijnen

Waarom T-scores?

Bij de interpretatie van testresultaten kan gebruik gemaakt worden van verschillende gegevens. De meest gebruikte gegevens zijn:

- percentiel- of decielscores,
- T-scores.

Voor- en nadelen van het gebruik van percentielscores

Een percentielscore is het percentage personen binnen de normgroep met een testscore gelijk aan of lager dan de score die de betreffende kandidaat heeft behaald. Bijvoorbeeld: wanneer een kandidaat een percentielscore van 80 heeft, wat gelijk staat aan een decielscore van 8, houdt dit in dat 80% van de normgroep gelijk of lager heeft gescoord en 20% hoger dan de kandidaat.


Het voordeel van het gebruik van percentielscores is dat deze voor gebruikers inzichtelijk en gemakkelijk te begrijpen zijn. Vanuit psychometrisch oogpunt kleven er echter ook nadelen aan. Percentielen geven alleen een rangorde aan: hoeveel mensen scoren hoger, hoeveel mensen scoren lager. Dit niveau van meten wordt ordinaal genoemd. Tevens leidt het afgaan op een percentielscore ertoe dat voor scores die rond het gemiddelde liggen de verschillen uitvergroot worden. Bijvoorbeeld: iemand die 13 vragen goed heeft (een 'ruwe score' van 13) en daarmee, in vergelijking tot de specifieke normgroep, uitkomt op het 27^e percentiel, zou bij een ruwe score van 17 op het 50^e percentiel kunnen uitkomen. Daarentegen worden de verschillen voor scores die ver afdiggen van het gemiddelde juist verkleind. Bijvoorbeeld: een ruwe score van 32 ligt op het 97^e percentiel, een score van 36 op het 99^e percentiel. Dit levert een vertekend beeld op.

Belangrijkste reden om selectiebeslissingen niet te baseren op percentielscores:

Personen die bovengemiddeld presteren worden te snel op een hoop gegoooid (verschillen onderbelicht), terwijl tussen personen die rond het gemiddelde presteren onterecht teveel onderscheid gemaakt kan worden (verschillen overbelicht).

Waarom standaardscores als de T-score gebruiken?

Standaardscores laten zien of een kandidaat boven of beneden het gemiddelde van de normgroep heeft gescoord en tevens in welke mate de score van de kandidaat afwijkt van de gemiddelde normgroepscore. Een standaardscore geeft daarmee meer informatie over de resultaten van de kandidaat ten opzichte van de normgroep en bovendien treedt de bij percentielscores genoemde vertekening niet op (intervalschaal). Daardoor kunnen T-scores direct gebruikt worden om de scores van personen met elkaar te vergelijken. Bijvoorbeeld: de score van persoon A ligt twee keer zo ver van het gemiddelde af als die van persoon B.



T-scores zijn genormaliseerde standaardscores die zo gekozen zijn dat de gemiddelde score op 50 ligt en een standaardafwijking van het gemiddelde van 10. Dat rekt gemakkelijk, ook omdat hierdoor de schaal gemakkelijk in 10 gelijke blokken opgedeeld kan worden (in zogenaamde 'stenscores'). Dit is afgebeeld in bovenstaand figuur, waarin tevens zichtbaar is hoe percentielscores zich concentreren rondom het gemiddelde.

Bijvoorbeeld: wanneer een organisatie de 'lat' legt bij een stenscore van 5 (een T-score van 50), dan houdt dit in dat alleen mensen die minimaal gemiddeld scoren ten opzichte van de normgroep, bijvoorbeeld academici, doorgaan. In percentielen houdt dit in dat de organisatie de beste 50% wil selecteren. Maar natuurlijk kan ook de lat hoger gelegd worden, wanneer dit gezien de functie (een hoog afbreukrisico) wenselijk is en het aanbod aan sollicitanten dit toelaat.

Samengevat: een T-score geeft duidelijker aan op welk niveau iemand presteert en vertekent niet, zoals wel gebeurt bij het gebruik van percentiel- of decielscores. U wijst niet onterecht personen af of neemt onterecht personen aan doordat u precieser en juister inschat hoe iemand presteert ten aanzien van een normgroep. T-scores zijn bovendien gemakkelijk te vertalen naar een 10-puntsschaal en T-scores kunnen goed onderling vergeleken worden.

Daarom staat de T-score centraal in de rapportage van de meest recente Reflector Big Five Personality (2.0), de Connector C (3.1.), en de Connector Ability. Bij de Connector C ziet u daarnaast in percentielscores terug welk percentage van de normgroep hoger en lager scoort dan de betreffende persoon.