第 1 次　加减法巧算

1、 计算 164+133+136+73+119+381+67

= 300+200+500+73

= 1073

2、计算 117+56+83-156

= 200-100

= 100

3、计算 245+598+554+601

= 250+600+550+600-2

= 800+600+600-2

= 2000-2

= 1998

4、计算 39+398+3997+39996

= 40+400+4000+40000-1-2-3-4

= 44440-10

= 44430

5、（123+348+400）－（23+150+148）

$=123+348+400-23-150-148$

$=100+200+250$

$=550$

6、101+98+97+98+99+102

$=100\times6+1-2-3-2-1+2$

$=600-5$

$=595$

7、1234+2341+3412+4123= 11110

个：1+2+3+4=10

十：10

百：10

千：10

$10\times1000+10\times100+10\times10+10\times1=10\times1111=11110$

8、100-99+98－97+96－95+…+2－1= 50

1 1 1 1

100÷2=50(组)

1×50=50

· 附加题 3 ·

2266+4411+9977−9911−2277−4466 = 0

· 附加题 4 ·

从 2025 这个数减去 258 以后，再加上 255，然后再减去 258，再加上 255，……，这样一直计算下去，到第几次运算后，得数恰好第一次等于 0？

2025 −258 +255 −258 +255 − ⋯ | −258 = 0

−3 −3

−258 = 0 ✓

+255 = 0

(2025−258)÷3 = 589(组)

1767

589×2 = 1178

1178+1 = 1179(次)

· 附加题 5 ·

在 134+7，134+14，134+21，……，134+210 这 30 个算式中，每个算式的计算结果都是三位数，求这些三位数的百位数字之和．

7×1 7×2 7×3 7×30

小：134+7 = 141

大：134+210 = 344

百位1：134+7 … 134+63　7×1 … 7×9　} 9个

百位2　134+70 … 134+161　7×10 … 7×23　} 14个

百位3　134+168 … 134+210　7×24 … 7×30　} 7个

1×9 +2×14 +3×7

= 9 +28 +21

= 58

02 基本应用题

· 例题 1 ·

某单位采购水果，共买了100千克苹果和梨．其中有4箱是苹果，每箱9千克；还有8箱是梨，那么每箱梨多少千克？

梨总：$100-4\times9=64(kg)$

$64\div8=8(kg)$

· 例题 3 ·

纳纳和约约做同一本习题册，纳纳每天做4道，一共需要50天才能做完；约约每天比纳纳多做1道，可以比纳纳提前多少天做完？

总量：$4\times50=200$（道）

$4+1=5$（道）

约：$200\div5=40$（天）


提前：$50-40=10$（天）

每天×天数=总量

· 例题 2 ·

超市中某种汉堡每个 10 元，这种汉堡最近推出了“买二送一”的优惠活动，即花钱买两个汉堡，就可以再免费获得一个汉堡．已知纳纳和朋友需要 9 个汉堡，那么他们至少需要花多少元钱？

分组



20元 ×3 60元

3个 ×3 9个

· 例题 4 ·

立立家买了 72 个鸡蛋，他们家还养了一只每天都下一个蛋的母鸡，如果立立家每天吃 4 个鸡蛋，那么这些鸡蛋够他们家连续吃多少天？

每天消耗 3 个蛋

4-1=3(个)

72÷3=24(天)

· 例题 5 ·

列表整理信息

· 笔记区 ·

全校400名同学参加劳动，每4人分为一组．其中只有1个男生的共20组，只有1个女生的共有10组，只有2个女生的共有24组，全部都是男生的组数与全部都是女生的组数相等．那么全校共有多少名男生？

男	女	组数
0	4	23组
1	3	20组
2	2	24组
3	1	10组
4	0	23组

$400 \div 4 = 100$(组)

$(100-20-24-10) \div 2 = 23$(组)

$1\times20+2\times24+3\times10+4\times23$

$= 20+48+30+92$

$= 190$(名)

· 练一练 ·

有甲乙两种糖果共300块，按每堆3块分成100堆．其中只有1块甲种糖果的共17堆，有2块或3块乙种糖果共36堆，有3块甲种糖果的与有3块乙种糖果的堆数相等．那么，在全部糖果中，甲种糖果共有多少块？

	甲	乙	
①	0	3	19堆 } 36堆
②	1	2	17堆 } 36堆
③	2	1	45堆
④	3	0	19堆

$36-17 = 19$(堆)

$100-36-19 = 45$(堆)


甲：$1\times17+2\times45+3\times19$

$= 17+90+57$

$= 164$(块)

· 例题 6 ·

甲、乙、丙、丁、戊（wù）这五名同学站成一排．已知丙在戊右边 4 米处，丁在甲右边 5 米处，丙在丁右边 6 米处，戊在乙左边 5 米处．那么，最左边和最右边的同学相距多少米？




5+2+4+1=12（米）

· 例题 8 ·

有 8 名小朋友，他们每人头上戴着一顶红帽子或一顶蓝帽子．如果一名小朋友看到另外 3 名或 3 名以上的小朋友戴着红帽子，他就拿一个红气球，否则就拿一个蓝气球．结果这些小朋友中既有拿红气球的，也有拿蓝气球的，那么一共有多少名小朋友戴红帽子？

至少3红帽子



· 笔记区 ·

≥3红帽 红气球

<3红帽 蓝气球


· 例题 7 ·

A 2～10 J Q K

1 11 12 13

扑克牌的点数最大是 13，最小是 1．现小明手里有 3 张点数不同的扑克牌，第一张和第二张扑克牌点数和是 25，第二张和第三张扑克牌点数和是 13．第三张扑克牌的点数是多少？

极端思考



· 例题 9 ·

张、王两位师傅共同加工 200 个零件，张师傅每 4 分钟做一个，王师傅每 6 分钟做一个，那么他们加工完这批零件共需要多少小时？

每12分钟 张：12÷4=3(个)
王：12÷6=2(个)
} 5个

200÷5=40(组)
40×12=480(分)=8小时

每小时 张：60÷4=15(个)
王：60÷6=10(个)
} 25个

200÷25=8(时)