



# 1A CORPIÑO AURORA REFORZADO




# 1B

Medir  
3x3 cm





Prohibida la venta y circulación en redes sociales y/o grupos. Ley de propiedad intelectual N° 11.723, protege los derechos de los autores.

# 1C



Prohibida la venta y circulación en redes sociales y/o grupos. Ley de propiedad intelectual N° 11.723, protege los derechos de los autores.

Seguime en mis redes sociales



## IMPRESION

El archivo está configurado para ser impreso en papel A4. Es importante que al momento de imprimir la escala sea al 100%.. Si tiene dudas puede imprimir una página y medir el cuadro verificador.

**MOLDE CON REDUCCIÓN DEL 20%, PARA TEJIDOS CON DOBLE REBOTE COMO ALGODÓN CON LYCRA, JACKARD ENTRE OTROS.**


### MARGENES DE COSTURA

Recordá que los márgenes de costura dependen de la máquina con la que realizás las uniones y de los elásticos que vas a utilizar. En el caso de las uniones te recomiendo dejar 5mm pero si usás overlook industrial de 3 hilos, podría ser de 3mm. Antes de cortar chequeá esto. En las uniones que se hacen con recta como la unión de las tazas a la base, el margen conveniente sería de 5mm. Respecto de los elásticos, tené en cuenta que si usás elástico partido en la sisa no tenés que agregar margen, pero sí en caso de usar algún picot o fantasía.

Los elásticos de picot bajo busto y los fantasía, tienen una parte de banda elástica y otra de fantasía. Como tu costura debe pasar por la parte de banda elástica, es importante que el margen mida igual que la banda del elástico para que puedas alinearlos con el borde de la tela.

según elástico


0.5cm



según elástico

según elástico


0.5cm



0.5cm

0.5cm

0.5cm




0.5cm

según elástico

0.5cm


0.5cm



0.5cm

según elástico


Corte



Tela doble

mayor elasticidad

ondas de la puntilla



doble

El molde contempla que uses un bretel de 1,5 cm.