

## Diseño conceptual (E-R)




## Diseño Lógico

DIAGRMA ENTIDAD -RALACION VETERINARIA



## Diseño Físico



## **SCRIPT**

```
-- phpMyAdmin SQL Dump
-- version 3.2.4
-- http://www.phpmyadmin.net
-- Servidor: localhost
-- Tiempo de generaci\tilde{A}^3n: 20-08-2023 a las 14:02:56
-- Versión del servidor: 5.1.41
-- VersiÃ<sup>3</sup>n de PHP: 5.3.1
SET SQL MODE="NO AUTO VALUE ON ZERO";
/*!40101 SET @OLD CHARACTER SET CLIENT=@@CHARACTER SET CLIENT
*/;
/*!40101 SET @OLD CHARACTER SET RESULTS=@@CHARACTER SET RESULTS
/*!40101 SET @OLD COLLATION CONNECTION=@@COLLATION CONNECTION
/*!40101 SET NAMES utf8 */;
-- Base de datos: `veterinaria`
-- Estructura de tabla para la tabla `citas`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `citas` (
```

```
`id cita` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `id_masc` int(11) NOT NULL,
  `id vet` int(11) NOT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT TIMESTAMP,
  `diagnostico` varchar(100) NOT NULL, `tratamiento` varchar(100) NOT NULL,
  PRIMARY KEY ('id cita')
) ENGINE-MyISAM DEFAULT CHARSET-latin1 AUTO INCREMENT-10 ;
-- Volcar la base de datos para la tabla `citas`
INSERT INTO `citas` (`id cita`, `id masc`, `id vet`, `fecha`,
`diagnostico`, `tratamiento`) VALUES
(1, 1, 5, '2023-08-14 13:57:29', 'ParÃ; sitos intestinales',
'AplicaciÃ's de antiparasitarios intestinales, por el
veterinario'),
(2, 5, 1, '2023-08-15 13:57:41', 'conjuntivitis', 'limpieza del
ojo con suero fisiológico y gasas estériles, y la aplicación
de antiinflamatorios ester'),
(3, 2, 4, '2023-08-16\ 13:56:56', 'Cita por vacunaci<math>\tilde{A}^3n', ''),
(4, 3, 2, '2023-08-17 13:57:59', 'DesparasitaciÃ's interna',
''),
(5, 4, 3, '2023-08-18 14:01:35', 'PÃ@rdida de apetito.',
'aplicacion de simeticona');
-- Estructura de tabla para la tabla `cliente`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `cliente` (
  `id cli` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `nom` varchar(50) NOT NULL,
  `telefono` double NOT NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `direccion` varchar(100) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id cli`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO INCREMENT=6 ;
-- Volcar la base de datos para la tabla `cliente`
INSERT INTO `cliente` (`id cli`, `nom`, `telefono`, `email`,
`direccion`) VALUES
(1, 'Maricarmen Lara LÃ3pez', 4444005210,
'maricarmenlara1000@gmail.com', 'carr.57 km 173, Rancho El
Carmen'),
(2, 'MÃ3 nica Hernandez Quiroz', 4445454620, 'monica@gmail.com',
'av, urbano 154'),
(3, 'Sofia Reyes', 4488659630, 'sofiareyes@gmai.com', 'Los
Pilares 46'),
```

```
(4, 'Miriam Barcenas', 4854695863, 'miriamb@gamil.com', 'Los
pilares 108'),
(5, 'Joel Torres', 45862135698, 'joeltorres@gamil.com', 'Ex -
hacienda la enrramada 45');
__ _____
-- Estructura de tabla para la tabla `mascotas`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `mascotas` (
  `id masc` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `id cli` int(11) NOT NULL,
  `nombre` varchar(50) NOT NULL,
  `tipo` varchar(50) NOT NULL,
  `raza` varchar(50) NOT NULL,
 `edad` int(11) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id masc`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO INCREMENT=9;
-- Volcar la base de datos para la tabla `mascotas`
INSERT INTO `mascotas` (`id masc`, `id cli`, `nombre`, `tipo`,
`raza`, `edad`) VALUES
(1, 1, 'Shiber', 'pero', 'cuza', 10),
(2, 3, 'Nekko', 'Gato', 'siamés', 1),
(3, 4, 'Hamtaro', 'HÃ; mster', 'chino', 6),
(4, 5, 'Oreo', 'Cuyo', 'americano', 0),
(5, 2, 'Zeus', 'Perro', 'Husky', 1);
__ _____
-- Estructura de tabla para la tabla `productos`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `productos` (
  `id prod` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
 `nom` varchar(50) NOT NULL,
  `costo` int(11) NOT NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id prod`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO INCREMENT=6;
-- Volcar la base de datos para la tabla `productos`
INSERT INTO `productos` (`id_prod`, `nom`, `costo`, `email`)
VALUES
(1, 'croquetas para perro adulto', 150,
'veterinaria@gmail.com'),
(2, 'dispensador de agua', 200, 'veterinaria@gmail.com'),
```

```
(3, 'shampoo antipulgas 400ml', 99, 'veterinaria@gmail.com'),
(4, 'collar antipulgas', 120, 'veterinaria@gmail.com'),
(5, 'Pechera arnÃ@s con correa', 150, 'veterinaria@gmail.com');
__ ______
-- Estructura de tabla para la tabla `ventasyconsumos`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `ventasyconsumos` (
  `id_rec` int(11) NOT NULL AUTO INCREMENT,
  `id cli` int(11) NOT NULL,
  `id prod` int(11) NOT NULL,
  `fecha` timestamp NOT NULL DEFAULT CURRENT TIMESTAMP ON UPDATE
CURRENT TIMESTAMP,
 PRIMARY KEY ('id rec')
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO INCREMENT=6;
-- Volcar la base de datos para la tabla `ventasyconsumos`
INSERT INTO `ventasyconsumos` (`id rec`, `id cli`, `id prod`,
`fecha`) VALUES
(1, 1, 1, '2023-08-19 12:43:16'),
(2, 5, 5, '2023-08-20 12:43:20'),
(3, 3, 3, '2023-08-20 12:43:36'),
(4, 4, 4, '2023-08-19 12:43:53'),
(5, 2, 2, '2023-08-20 13:43:53');
__ _____
-- Estructura de tabla para la tabla `veterinarios`
CREATE TABLE IF NOT EXISTS `veterinarios` (
  `id_vet` int(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
  `nom` varchar(50) NOT NULL,
  `tel` double NOT NULL,
  `email` varchar(50) NOT NULL,
  `direccion` varchar(100) NOT NULL,
  `cedula` double NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id vet`)
) ENGINE=MyISAM DEFAULT CHARSET=latin1 AUTO INCREMENT=7 ;
-- Volcar la base de datos para la tabla `veterinarios`
INSERT INTO `veterinarios` (`id_vet`, `nom`, `tel`, `email`,
`direccion`, `cedula`) VALUES
(1, 'Juan Perez', 4441225451, 'juan@gmail.com', 'av.xicotencatl
275', 12457889),
```

```
(2, 'Jose Lopez', 4444525200, 'pepe@gmail.com', 'av.canalon
228', 25142689),
(3, 'Elizabeth Hernandez', 4444556633, 'elizabeth1@gmail.com',
'Salvador Nava 324', 18145625),
(4, 'Veronica Leon', 4455669988, 'veronicaleon@gmail.com',
'Fracc. Los olivos 14', 10236598),
(5, 'Ana López', 4455663322, 'lopezana@gmail.com', 'Salvador
Nava 58', 10203056);

/*!40101 SET CHARACTER_SET_CLIENT=@OLD_CHARACTER_SET_CLIENT */;
/*!40101 SET CHARACTER_SET_RESULTS=@OLD_CHARACTER_SET_RESULTS
*/;
/*!40101 SET COLLATION CONNECTION=@OLD COLLATION CONNECTION */;
```