Villa Mercedes (SL), 23 de octubre de 2025

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

VISTO:

El **CUDAP: EXP-UVM: 907/2025**, mediante el cual se eleva el procedimiento operativo PO 03 Bloqueo Efectivo, y;

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

CONSIDERANDO:

Que el presente procedimiento ha sido elaborado en base a temas relacionados con la Higiene y Seguridad en el trabajo, focalizando en temas relacionados a la realización de trabajos de manera segura y prevención de accidentes.

Que la Ley Nacional 19.587/72 - Art. 8, inc. b). indica que *"Todo empleador debe adoptar y poner en práctica las medidas adecuadas de higiene y seguridad para proteger la vida y la integridad de los trabajadores, especialmente en lo relativo: a la colocación y mantenimiento de resguardos y protectores de maquinarias y de todo género de instalaciones, con los dispositivos de higiene y seguridad que la mejor técnica aconseje".*

Que el Decreto SRT 351/79 - Anexo I, Cap. 15, Art. 108 indica que: *"Las operaciones de mantenimiento se realizarán con condiciones de seguridad adecuadas que incluirán, de ser necesario, la detención de las máquinas".*

Que el Decreto SRT 351/79 – Anexo I, Cap. 15, Art. 109 indica que: *"Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea riesgoso será señalizada con la prohibición de su manejo por los trabajadores no encargados de su reparación. Para evitar su puesta en marcha, se bloqueará el interruptor o llave eléctrica principal o al menos el arrancador directo de los motores eléctricos, mediante candados o dispositivos similares de bloqueo, cuya llave estará en poder del responsable de la reparación que pudiera estarse efectuando".*

Dr. Marcelo David Sosa
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que el objetivo del mismo está íntimamente ligado a la prevención de accidentes en función a los riesgos relevados, estando dirigido a personal Nodocente de las Secretarias de Infraestructura e Innovación y Articulación Tecnológica de la Universidad.

Tec. Santiago Raul A. Tell
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Que el Asesor Legal y Técnico tras evaluar la normativa vigente, no presenta objeciones a la protocolización solicitada.

Que el Secretario de Infraestructura y el Secretario de Innovación y Articulación Tecnológica toman conocimiento del presente expediente y manifiestan plena conformidad con su contenido, reconociendo que constituye una herramienta pertinente para el fortalecimiento de las prácticas de seguridad en el ámbito institucional.

Cpde. RESOLUCIÓN R. N° 801/2025

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

Que el Secretario General toma conocimiento del presente expediente y manifiesta apoyo necesario para la implementación del proyecto.

Que el Rector, visto lo actuado y dictaminado por el asesor Legal y Técnico autoriza su protocolización.

Que Dirección de Despacho realiza el acto administrativo, incorporando las modificaciones pertinentes, conforme al anteproyecto adjunto en el presente.

Por ello, y en uso de sus atribuciones;

EL RECTOR DE LA

UNIVERSIDAD NACIONAL DE VILLA MERCEDES

RESUELVE:

ARTÍCULO 1º: PROTOCOLIZAR el Procedimiento Operativo de Bloqueo Efectivo,

ARTÍCULO 2º: APROBAR el contenido del procedimiento, según **ANEXO ÚNICO** de la presente disposición.

ARTÍCULO 3º: DESIGNAR a la Magíster Dalma OVIEDO, DNI: 34.502.405 como responsable en el dictado del contenido del procedimiento.

ARTÍCULO 4º: DESINGAR al Técnico Rodrigo Alejandro QUINTERO, DNI: 39.991.226 como colaborador en el dictado del contenido del procedimiento.

ARTÍCULO 5º: Notifíquese, publíquese, insértese en el Libro de Resoluciones y archívese.

RESOLUCIÓN R. Nº 801/2025

Tec. Santiago Raul A. Tell
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. Marcelo David Sosa
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

ANEXO ÚNICO

INDICE

1. **PROPÓSITO Y ALCANCE** **Pág. 2**
2. **RESPONSABILIDADES** **Pág. 2**
3. **DEFINICIONES** **Pág. 5**
4. **OPERATIVIDAD** **Pág. 6**
5. **REFERENCIAS** **Pág. 25**

Dr. Marcelo David Sosa
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Tec. Santiago Raul A. Tell
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

N° Revisión		Nombre y Apellido	Fecha
00	Emitido por:	Secretaria General	25/06/2025
00	Aprobado técnicamente por:	Unidad de Gestión de Riesgos	25/06/2025

N° Revisión	Descripción de modificaciones
00	25/06/2025 Emisión del documento

Cpde. RESOLUCIÓN R. N° 801/2025

Tec. María Ester Bazán
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

1. PROPÓSITO Y ALCANCE

Este procedimiento tiene por objeto establecer lineamientos para el reconocimiento de la presencia de energías peligrosas, como así también constituir una guía efectiva de aislamiento de estas durante trabajos relacionados.

Este procedimiento es aplicable a todo el personal de la Universidad Nacional de Villa Mercedes, así como a contratistas cuya actividad demande la intervención de instalaciones, equipos o en procesos de limpieza, reparación, mantenimiento y/o inspección.

2. RESPONSABILIDADES

Unidad de Gestión de Riesgos:

- Elaborar el procedimiento operativo de bloqueo efectivo y actualizar el mismo cuando se lo requiera.
- Capacitar al personal involucrado en la aplicación del presente procedimiento.
- Auditar el cumplimiento del presente procedimiento.

Dr. Marcelo David Sosa
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Secretario de Infraestructura y Secretario de Innovación y Articulación Tecnológica:

Tec. Santiago Raúl A. Tell
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

- Cumplir con el presente procedimiento.
- Verificar el cumplimiento del presente procedimiento.
- Asegurar la disponibilidad de los recursos necesarios para aplicar bloqueos efectivos siempre que sea necesario.

Coordinador de Infraestructura:

- Cumplir con el presente procedimiento.
- Verificar y asegurar el total cumplimiento del presente procedimiento.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

- Implementar las medidas correctivas necesarias para garantizar la correcta aplicación del bloqueo efectivo.

De la Persona Autorizada:

- Cumplir con el presente procedimiento.
- Identificar aquellas acciones en las que no sea posible aplicar el bloqueo efectivo e informar al coordinador de infraestructura y al secretario correspondiente.
- Conocer el funcionamiento del equipo o proceso que se va a intervenir y los riesgos asociados con la desconexión del circuito.
- Informar la realización de un bloqueo efectivo al personal afectado del área de trabajo.

Del Equipo de Trabajo:

- Cumplir con el presente procedimiento.
- Mantener constante comunicación sobre la ejecución del bloqueo efectivo antes, durante y finalizado el trabajo.
- No iniciar las tareas de intervención del equipo o instalación hasta la aplicación del procedimiento de bloqueo efectivo en todos sus pasos por la persona autorizada.

Dr. Marcelo David Sosa
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Tec. Santiago Raul A. Tell
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

3. DEFINICIONES

Energía peligrosa: todo aquello capaz de ocasionar daño cuando se encuentra fuera de control (energía eléctrica, mecánica, cinética, potencial, etc.)

Aislamiento: es la acción de dejar sin energías a un equipo maquinaria o sistema, antes de que sea bloqueado, para ser intervenido en forma segura. El aislamiento debe hacerse efectivo en la(s) fuente(s) de energía y/o aguas arriba del equipo o sistema a controlar asegurando su aislamiento energético total.

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

	PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: **PO_03**
UGR *Unidad de Gestión de Riesgos*	BLOQUEO EFECTIVO	Revisión: **00** Página 4 de 11

Bloqueo Personal: es la acción a realizar por todo el personal que va a intervenir un equipo, maquinaria o sistema; de colocar su dispositivo personal de bloqueo en un dispositivo de aislamiento de energía, que asegura el aislamiento de energías de operación y/o residuales sobre las personas que intervienen y que no permite que el equipo pueda ser operado hasta que el dispositivo de bloqueo sea retirado.

Candado de Bloqueo Personal: dispositivo personal empleado para realizar el bloqueo efectivo de un punto de energía.

Equipo de trabajo: grupo de trabajadores que realizarán el trabajo por el cual se requiere realizar el bloqueo efectivo.

Persona Autorizada: trabajador que forma parte de un Equipo de trabajo y que ha recibido la capacitación de "Bloqueo Efectivo" dictada por la UGR, ha aprobado la respectiva evaluación, ha recibido los elementos de bloqueo y etiquetado, y ha sido previamente designado por su superior a cargo en conjunto con UGR.

Dr. Marcelo David Sosa
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Personal Afectado: Todos los trabajadores afectados por el trabajo a realizar; es decir equipo de trabajo y trabajadores que se desempeñan en el sector o hacen uso de los equipos afectados por el bloqueo efectivo.

Tec. Santiago Raul A. Tell
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Sistema de bloqueo: Método para cortar el flujo de energía en un segmento del proceso. Exige el uso conjunto de un dispositivo de aislamiento, un candado y una etiqueta personal.

Etiqueta Personal: Etiqueta blanca con símbolo de advertencia color rojo y letras negras, indica la presencia del personal que está interviniendo el equipo, maquina, proceso o sistema consignado; lleva registrado los datos de la persona, área a la cual pertenece y nombre de la empresa a la cual pertenece.

Cpde. RESOLUCIÓN R. N° 801/2025

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

4. OPERATIVIDAD

4.1. Generalidades

1. Las intervenciones deberán realizarse solo cuando se haya cumplido el bloqueo efectivo del equipo en todos sus pasos.
2. El uso de equipo de protección personal adecuado es obligatorio, ya que el mismo no sustituye el bloqueo de equipo, sino que lo complementa.
3. Cada equipo de trabajo involucrado en el trabajo a realizar, debe colocar su candado el cual solo podrá ser colocado y removido por la(s) persona(s) autorizada(s) previamente designada.
4. La cantidad de candados a colocar depende de la cantidad de equipos de trabajo involucrados.
5. En caso de contratistas y/o proveedores, debe contar con sus propios equipos de aislamiento, bloqueo y etiquetado. La persona autorizada de dicho grupo de trabajo será previamente designada por UGR.
6. Está prohibido el préstamo de llaves, pedir a un compañero colocar o retirar un candado, o cualquier otro desvío que anule la necesidad intrínseca de la presencia física de cada empleado en la colocación o retiro de un candado.

Dr. Marcelo David Sosa
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes

4.2. Preparación para el bloqueo efectivo y el etiquetado de seguridad

Tec. Santiago Raul A. Tell
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

1. Ubicar e identificar todos los equipos/elementos que van a ser bloqueados y así confirmar los tipos de dispositivos de aislamiento que se necesitarán.
2. La persona autorizada debe saber con qué tipo de energía funciona la instalación, maquina o equipo a intervenir; así mismo, debe comprender los peligros potenciales que conlleva.

Tec. María Ester Bazán
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

	PROCEDIMIENTO OPERATIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	Código: **PO_03**
UGR *Unidad de Gestión de Riesgos*	BLOQUEO EFECTIVO	Revisión: **00** Página 6 de 11

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

3. Entender qué tipo de bloqueo se va a realizar según la complejidad del bloqueo y el número de personas a intervenir.

4.3. Ejecución del bloqueo efectivo y etiquetado de seguridad:

1. Todo equipo, instalación o circuito que deba ser sometido a intervenciones (mantenimiento, reparación, limpieza y cualquier otro tipo de intervención), deberá ser previamente DETENIDO, DESENERGIZADO Y BLOQUEADO, por una o más personas autorizadas, según se lo requiera en base a la intervención a realizar:

   a) Si la instalación, el equipo o maquina está en funcionamiento, debe apagarlo usando el procedimiento de parada normal (presione el botón de parada, palanca, entre otros).

   b) Desconectar el punto de toma de energía manipulando el interruptor, válvula, llave, enchufe u otro dispositivo de aislamiento de energía para que el equipo se encuentre aislado de su fuente de alimentación.

Dr. Marcelo David Sosa
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes
Tec. Santiago Raul A. Tell
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

   - La energía almacenada, como en los resortes, los sistemas hidráulicos, la presión de gas, aire, vapor o agua, se debe disipar o restringir con métodos de reposición, bloqueo, drenaje, entre otros.
   - Para liberar la energía que pueda estar almacenada en el circuito, antes de iniciar cualquier trabajo, arrancar la máquina, encender, etc. y estar preparados porque podría realizar algún movimiento inesperado.

2. Una vez que se ha liberado la energía almacenada en el circuito, bloquear y etiquetar los dispositivos de aislamiento de energía con los candados y etiqueta(s) de la(s) persona(s) autorizada(s).

3. Luego de verificar que ninguna persona está expuesto al peligro, verificar que las fuentes de energía se hayan desconectado dejando el equipo inoperativo presionando el botón INICIO o controles de funcionamiento normal.
    - PRECAUCION: Regrese los controles de funcionamiento a la posición "neutral" o "apagado" luego de confirmar que el equipo esta inoperativo.
4. El equipo ahora está bloqueado y etiquetado, y se ha verificado la ausencia de energía en el circuito o área de trabajo.

4.4. Restauración de la maquina o el equipo a su normal funcionamiento

1. Luego de finalizar el servicio y/o mantenimiento y el equipo esté listo para retornar a sus operaciones de actividad normal, revise el área que rodea la máquina para verificar que nadie está expuesto al peligro.
2. Luego de retirar todas las herramientas de la maquina o el equipo, se reinstalan las guardas, se cierran tapas de tableros y todos los componentes del equipo o instalación que se han retirado se vuelven a colocar; la(s) persona(s) autorizada(s) removerá(n) todos los dispositivos de bloqueo y etiquetado.
3. La persona autorizada retirará los dispositivos de aislamiento de energía para restaurar la energía a la maquina o equipo.
4. Antes de ser entregado a sus responsables, se realizará una prueba de funcionamiento por parte del personal que haya realizado la instalación, reparación o mantenimiento para comprobar que el equipo, una vez finalizados los trabajos, puede ser usado y funciona con plena normalidad sin causar ningún daño durante su operación.

ES COPIA

Tec. María Ester Bazán
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

4.5. Secuencia del procedimiento:

Reglas de Oro de Bloqueo Efectivo

1) Planificar el trabajo.
2) Apagar los equipos que se van a intervenir.
3) Aislar las fuentes de energía.
4) Bloquear y etiquetar los elementos de aislación.
5) Despejar y medir la ausencia de energía.
6) Pruebe la efectividad de la ausencia de energía.



Dr. Marcelo Da... a
Rector
Universidad Nacional de V...

Tec. Santiago ... Tell
Secretario ...
Universidad Nacional d... des

5. REFERENCIAS

- Ley 19587 - Art. 8, inc. b).
- Decreto 351/79 - Anexo I, Cap. 15, Arts. 108 y 109.
- UGR CO 28 Tarjeta de bloqueo efectivo Rev 00

Cpde. RESOLUCIÓN R. N° 801/2025

ES COPIA

Tec. María Ester Bazan
a/c Dirección de Despacho
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Universidad Nacional de Villa Mercedes
UNViMe
Ministerio de Educación

UGR CO 28
Fecha: 25/06/2025

PELIGRO

Esta fuente de energía ha sido BLOQUEADA!
Sólo la persona que firmó el reverso puede retirarla.

UNViMe

UGR CO 28
Fecha: 25/06/2025

PELIGRO

NO OPERAR
EQUIPO
BLOQUEADO

Esta tarjeta solo por ser removida por:

Nombre y apellido

Teléfono
Sector

UNViMe

RESOLUCIÓN R. N° 801/2025

Tec. Santiago Raul A. Tell
Secretario General
Universidad Nacional de Villa Mercedes

Dr. Marcelo David Sosa
Rector
Universidad Nacional de Villa Mercedes