

Testing Exploratorio

Alcance del test exploratorio

1. Registro de Usuario
2. Verificación de Email
3. Login
4. Logout con JWT y blacklist
5. Forgot Password
6. Reset Password

Alcance del test exploratorio

Se exploraron las siguientes funcionalidades del Sprint 1:

1. Registro de usuario
2. Validación de email
3. Login
4. Logout con JWT y blacklist
5. Recuperación de contraseña
6. Reset de contraseña

Servicios involucrados:

- user-service
- auth-service
- account-service
- gateway

1. Registro de Usuario

Escenarios explorados:

- Registro con campos vacíos
- Registro con email inválido
- Registro con password vacío
- Registro con todos los campos válidos

Resultados:

- El sistema valida correctamente:
 - nombre vacío
 - apellido vacío
 - email con formato inválido
 - password vacío
- Cuando los datos son válidos:
 - se crea el usuario
 - se genera CVU y alias
 - se responde con status 201

Observaciones:

- Las validaciones se realizan correctamente en backend.
- No se permite registrar un usuario con datos incompletos.

2. Verificación de Email

Escenarios explorados:

- Email vacío
- Email con formato inválido
- Código de verificación vacío
- Verificación correcta con el código de verificación recibido por email

Resultados:

- El sistema rechaza emails inválidos o vacíos.
- La verificación correcta habilita al usuario para loguearse

3. Login

Escenarios explorados:

- Login con email vacío
- Login con formato inválido
- Login con password vacío
- Login correcto

Resultados:

- El sistema valida formato y campos obligatorios.
- En login correcto:
 - devuelve JWT
 - incluye rol del usuario

4. Logout con JWT y blacklist

Escenarios explorados:

- Logout sin token
- Logout con token válido

Resultados:

- Sin token: se rechaza la operación.
- Con token:
 - se agrega a blacklist
 - el token no puede reutilizarse

Observaciones:

- La blacklist funciona correctamente para invalidar tokens activos.

5. Forgot Password

Escenarios explorados:

- Email vacío
- Email inválido
- Email válido

Resultados:

- Se valida formato del email.
- Con email válido:
 - se genera token de recuperación
 - se permite resetear password

6. Reset Password

Escenarios explorados:

- Token vacío
- Password nuevo vacío
- Password menor a 6 caracteres
- Password de repetición vacío
- Reset correcto

Resultados:

- Se validan:
 - token
 - longitud mínima
 - coincidencia de passwords
- Reset correcto permite login con nueva password.