

Testing Kickoff

Proyecto: Digital Money House

Sprint: Sprint 1

Tipo de pruebas: Testing Manual + Testing Exploratorio

- [1. Objetivo del Plan de Pruebas](#)
- [2. Alcance de las pruebas](#)
- [3. Tipos de pruebas a ejecutar](#)
- [4. Estrategia de pruebas](#)
- [5. ¿Cómo escribir un caso de prueba?](#)
- [6. ¿Cómo reportar un defecto?](#)
- [7. Criterios para incluir un caso en una Suite de Humo \(Smoke Testing\)](#)
- [8. Criterios para incluir un caso en una Suite de Regresión](#)
- [9. Ambiente de pruebas](#)
- [10. Criterios de entrada](#)
- [11. Criterios de salida](#)
- [12. Entregables](#)

1. Objetivo del Plan de Pruebas

El objetivo de este plan de pruebas es **verificar el correcto funcionamiento de las funcionalidades desarrolladas en el Sprint 1 del proyecto Digital Money House**, asegurando que los endpoints implementados respondan correctamente ante distintos escenarios de uso.

Las pruebas permitirán validar:

- funcionamiento de los endpoints REST
- validación de datos de entrada
- autenticación y seguridad mediante JWT
- gestión de sesiones mediante blacklist
- recuperación y reseteo de contraseña

2. Alcance de las pruebas

Las pruebas se realizarán sobre los microservicios implementados en el Sprint 1.

Microservicios involucrados

- **auth-service**
- **user-service**
- **account-service**
- **gateway-service**

Funcionalidades a probar

- 1- Registro de usuario
- 2- Verificación de email
- 3- Inicio de sesión (Login)
- 4- Cierre de sesión (Logout)
- 5- Recuperación de contraseña (Forgot Password)
- 6- Reset de contraseña

3. Tipos de pruebas a ejecutar

Testing Exploratorio

Exploración manual del sistema para identificar comportamientos inesperados o errores en los flujos principales.

Se realizaron pruebas sobre:

- validaciones de campos obligatorios
- formatos inválidos
- autenticación
- manejo de tokens

Testing Manual

Se generarán **casos de prueba estructurados** para cada funcionalidad del Sprint 1.

Cada caso de prueba incluirá:

- ID del caso
- descripción
- precondiciones
- pasos
- datos de prueba
- resultado esperado
- resultado obtenido
- estado (Pass / Fail)

4. Estrategia de pruebas

Las pruebas se ejecutarán mediante **peticiones HTTP utilizando Postman**.

Se testearán:

- ✓ casos positivos (flujo esperado)
- ✓ casos negativos (errores de validación)
- ✓ seguridad del sistema

Ejemplos:

- registro con datos válidos
- registro con email inválido
- login con password incorrecta
- logout sin token
- reset password con token inválido

5. ¿Cómo escribir un caso de prueba?

Un caso de prueba debe documentar de forma clara los pasos necesarios para validar una funcionalidad del sistema.

Cada caso de prueba deberá contener los siguientes campos:

Estructura del caso de prueba

Campo	Descripción
ID	Identificador único del caso
Nombre	Descripción breve del escenario

Precondiciones	Estado previo necesario para ejecutar la prueba
Pasos	Secuencia de acciones a realizar
Datos de prueba	Información utilizada en la prueba
Resultado esperado	Comportamiento esperado del sistema
Resultado obtenido	Resultado real obtenido
Estado	Pass / Fail

Ejemplo

Campo	Valor
ID	TC-LOGIN-01
Nombre	Login con credenciales válidas
Precondición	Usuario registrado y verificado

Pasos	Enviar request POST /auth/login
Datos	email y password válidos
Resultado esperado	Respuesta 200 con JWT

6. ¿Cómo reportar un defecto?

Cuando se detecte un error durante la ejecución de pruebas, se deberá registrar un **defecto (bug)** con la siguiente información:

Campos para reportar defectos

Campo	Descripción
ID del defecto	Identificador único
Título	Descripción breve del error
Descripción	Explicación detallada del problema
Pasos para reproducir	Cómo replicar el error
Resultado esperado	Qué debería ocurrir

Resultado actual	Qué ocurrió realmente
Severidad	Nivel de impacto
Prioridad	Urgencia de corrección
Evidencia	Screenshots, logs o responses

Ejemplo de severidad

Severidad	Descripción
Crítica	El sistema no funciona
Alta	Funcionalidad principal afectada
Media	Funcionalidad secundaria
Baja	Problema visual o menor

7. Criterios para incluir un caso en una Suite de Humo (Smoke Testing)

La suite de humo contiene **pruebas básicas que validan que el sistema funciona después de un deploy o build.**

Un caso de prueba será incluido en la suite de humo si:

- valida **funcionalidades críticas del sistema**
- verifica que **los endpoints principales respondan**
- confirma que **los servicios estén disponibles**
- ejecuta **flujos básicos del usuario**

Ejemplos de pruebas Smoke

- registro de usuario
- login exitoso
- acceso a endpoint protegido con token válido
- verificación de email

8. Criterios para incluir un caso en una Suite de Regresión

La suite de regresión contiene casos de prueba que permiten verificar que **funcionalidades existentes continúan funcionando correctamente después de cambios en el sistema**.

Un caso de prueba será incluido en regresión si:

- pertenece a **funcionalidades ya implementadas**
- fue afectado por **cambios de código**
- detectó **bugs previamente**
- forma parte de **flujos críticos del sistema**

Ejemplos

- login
- logout

- recuperación de contraseña
- reset password
- validaciones de registro

Las suites de Smoke y Regresión se ejecutarán periódicamente durante el ciclo de desarrollo para garantizar la estabilidad del sistema.

9. Ambiente de pruebas

Las pruebas se ejecutarán en **ambiente local de desarrollo**.

Configuración del entorno:

- Sistema operativo: macOS
- Backend: Java + Spring Boot
- Arquitectura: Microservicios
- Base de datos: MySQL
- API Gateway: Spring Cloud Gateway
- Herramienta de testing: Postman

10. Criterios de entrada

Para comenzar las pruebas deben cumplirse las siguientes condiciones:

- microservicios desplegados correctamente
- conexión a base de datos operativa
- endpoints disponibles vía gateway
- colección de Postman configurada

11. Criterios de salida

Las pruebas se considerarán completadas cuando:

- todos los casos de prueba definidos hayan sido ejecutados
- se registren los resultados de cada caso
- se documenten los errores encontrados (si existieran)

12. Entregables

Al finalizar el proceso de testing se entregarán los siguientes documentos:

- Documento de **Testing Exploratorio**
- **Plan de Pruebas (Testing Kickoff)**
- **Planilla de Casos de Prueba**
- Resultados de ejecución de pruebas