ISARA-Lyon
Département AGE
UP Agronomie et Zootechnie
UE Bases de la Zootechnie

2013 / 2014 2ème année Semestre 3

DIVERSITE DES PRODUCTIONS ANIMALES : LES ELEVAGES BOVIN LAITIER ET BOVIN VIANDE

LES ELEVAGES BOVIN LAITIER ET BOVIN VIANDE

GENERALITES

L'ELEVAGE BOVIN LAITIER

- 1- Economie de la production laitière
- 2- Les races laitières
- 3- Techniques d'élevage

L'ELEVAGE BOVIN VIANDE

- 1- Les différents types de production
- 2- Economie de la production de viande
- 3- Les races et zones d'élevage
- 4- L'élevage allaitant
- 5- Les bovins en croissance et en engraissement

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

AGRESTE Graph Agri, 2012. L'agriculture, la forêt et les industries agroalimentaires. Ministère de l'Agriculture, de l'Agroalimentaire et de la Forêt, 218 p.

AGRESTE Cahiers. Recensement agricole 2000. L'élevage bovin, ovin et caprin. Lait et viande. N°1, mars 2003, Ministère de l'Agriculture, de l'Alimentation, de la Pêche et des Affaires Rurales, 67 p.

BABO D., 1998. Les races bovines françaises. Editions France agricole, Paris, 180 p.

CAUTY I., PERREAU JM., 2003. La conduite du troupeau laitier. Editions France Agricole, Paris, 288 p.

CHAMBRES D'AGRICULTURE DU GRAND OUEST, INSTITUT DE L'ELEVAGE, 2005. Les bâtiments des vaches laitières, 2ème édition, juillet 2005, 128p.

CNIEL, 2013. L'économie laitière en chiffres. Edition 2013 - CNIEL, 184p.

COLLECTIF, 1988. *Reproduction des mammifères d'élevage*. Enseignement agricole / Formation professionnelle. Collection INRAP. Les éditions Foucher, Paris, 239 p.

DUDOUET C., 1999. La production des bovins allaitants. Editions France Agricole, Paris, 384 p.

ENITA de Bordeaux, 2000. Références Productions animales Herbivores. Editions Synthèse agricole, 247 p.

 $\frac{http://idele.fr/filieres/bovin-lait/publication/idelesolr/recommends/resultats-de-controle-laitier-france-2012-1.html$

GADOUD R. et al, 1992. *Nutrition et alimentation des animaux d'élevage, tome 2.* Collection INRAP. Les éditions Foucher, Paris, 222 p.

Groupe interrégional génisses laitières, 2005. *Référentiel : élevage du veau*, Chambres d'agriculture - Bovins croissance - Contrôles laitiers des régions Bretagne Pays de Loire Basse-Normandie, Institut de l'Elevage, novembre 2005, 51 p.

INRA, 1988. Alimentation des bovins, ovins et caprins. INRA, Paris, 471 p.

ITEB, 1991. *Troupeau allaitant, mode d'emploi. Raisonner pour mieux conduire.* Ouvrage collectif coordonné par Grenet N., 288 p.


JUSSIAU R., MONTMEAS L., PAROT JC., 1999. L'élevage en France. 10 000 ans d'histoire. Educagri éditions, Dijon, 539 p.

SERIEYS F., 1997. Le tarissement des vaches laitières. Editions France Agricole, Paris, 224 p.

SOPEXA, 2004. L'élevage français. Bulletin de l'élevage français, 104 p.


VISSAC B., 2002. Les vaches de la République. Saisons et raisons d'un chercheur citoyen. Collection "Espaces ruraux". INRA Paris, 505 p.

Élevages et effectifs bovins



Agreste GraphAgri 2012

Stocks publics communautaires(1)



(1) Stocks au 31 décembre et UE à contour évolutif. Source : Eurostat.

CNIEL 2013

LA PRODUCTION ET LA COLLECTE DE LAIT

► LA PRODUCTION ET LA COLLECTE DE LAIT DE VACHE

	1983	2008	2009	2010	2011
Volume de production de lait (en millions de litres)	27 526	23 548	22 637	23 311	24 340
Volume de collecte de lait (en millions de litres)	25 320	23 100	22 207	22 879	23 900
Part de la collecte en %	92,0	98,1	98,1	98,1	98,2
Rendement moyen (I/an) (1)	3 738	6 116	6 050	6 280	6 650
Teneur en matière grasse en g/litre	39,7	41,5	41,3	41,7	41,3
Teneur en matière protéique en g/litre	32,1	33,2	32,9	33,4	33,3


(1) production de lait moyenne, par vache laitière.

Source : Agreste; FranceAgriMer


CNIEL 2013

LA PRODUCTION ET LA COLLECTE DE LAIT

▶ L'ÉVOLUTION DE LA COLLECTE MENSUELLE DE LAIT DE VACHE




Localisation des vaches



Source: BDNI - traitement Agreste.


Agreste GraphAgri 2012

Livraisons de lait de vache à l'industrie laitière




(1) Livraisons selon la région de localisation des producteurs. Champ : y compris Dom à partir de 2010. Source : Agreste - Enquête annuelle laitière.

Figure 7 : Les Bretons ont «consommé» une race par génération



De la Bretonne Pie Noire sur sa lande à la Normande sur les prairies de la « révolution fourragère », intensifiées en particulier grâce aux engrais (1950), puis à la FFPN utilsatrice de fourrages cultivés et d'aliments concentrés

JUSSIAU et al - 1999



(1970), et à la Holstein accompagnée de l'ensilage de mais et de l'intégration de la production (1980), ce sont trente années d'évolution du « système laitier breton ».




Figure 14. Représentation des races bovines suivant trois gradients d'aptitude.

B. VISSAC, 2002

Figure 2 Liste des races bovines françaises

• Races officiellement reconnues en France en 1998 : 26

iste alphabétique	Utilisation en système				
	de traite	allaitant			
Abondance	•				
Aubrac		•			
Bazadaize*		•			
Bleur du Nord*	•				
lanc Bleue		•			
londe d'Aquitaine		•			
rava		•			
Bretonne Pie Noire*					
Brune	•				
Charolaise		•			
créole		•			
Gasconne		•			
lereford		•			
ersiaise	•				
imousine		•			
laine Anjou	•	•			
1ontbéliarde	•				
ormande	•				
Parthenaise*		•			
rim'Holstein	•				
ie Rouge des Plaines	•				
louge Flamande*	•				
alers	•	•			
Simmental française	•				
arentaise	- Outside the				
/osgienne*	•				

^{*}races conduisant aussi un programme de conservation

Figure 1 Les effectifs de vaches des différentes races bovines françaises (Min. Agric., RGA 1969 et 1988 ; estimations 1998)

aces laitières	Nombre o	Nombre de têtes (en milliers)				
		1969	1988	1998		
\	Prim'Holstein*	2654	3758	2800		
à extension nationale	Montbéliarde *	800	774	680		
	Normande*	2602	1072	700		
	Nomianae					
• à extension régionale	Abondance*	130	67	50		
	Brune*	172	42	30		
	Pie Rouge des Plaines*	94	40	22		
	Simmental française*	150	48	35		
	Tarentaise*	71	17	14		
	Taromaio			14		
	Dlavia du Navd*	Anklosel manufeshill		6		
 locales 	Bleue du Nord*			2		
	Rouge Flamande*			0.4		
	Bretonne Pie Noire*			3		
	Jersiaise*					
	Vosgienne*			4		
aces allaitantes				7.725 (41.		
• spécialisées	Charolaise*	765	1428	2000		
Specialised	Limousine*	302	563	820		
	Blonde d'Aquitaine*	150	256	360		
. H.	Aubrac*	103	54	70		
• rustiques		77	18	22		
	Gasconne*	200	164	195		
	Salers*		2	2.5		
	Bazadaise*	4		2.0		
anciennes mixtes	Blanc Bleue*		18	16		
	Maine Anjou*	157	87	70		
	Parthenaise*	42	7	11		
• autres	Brava*		The later of	1.5		
autres	Camargue			3		
	Corse			50		
				a 200 111		
	Hereford*			52		
	Créole*					
aces en conservation		100				
	Armoricaine			40		
	Aure et St Girons			100		
	Béarnaise			80		
	Bordelaise			20		
	Ferrandaise			280		
	Froment du Léon			90		
	Gasconne aréolée			230		
	Lourdaise			60		
				110		
	Maraîchine			10		
	Marine Landaise			90		
	Nantaise					
	Villard de Lans			160		
race reconnue par le Ministère	de l'Agriculture					
ace reconnue par le Ministere	de l'Agriculture		D.1	1009		

Babo, 1998

Les races

Bovines françaises

Rouge Flamande Sopexa, 2004 Prim' Holstein Prim'Holstein Prim'Holstein Prim'Holstein Normande Normande Limousine Simmental Normande Montbéliarde Française Prim'Holstein Pie Rouge des Plaines
des Plaines
Prim'Holstein Rouge des Prés
Charalais Charolais Simmental Rouge des Prés Française Charolais Prim'Holstein rim'Holstein Maraîchine Montbéliarde **Française** Charolais Nantaise **Parthenaise** Charolais Station d'évaluation de Charolais Montbéliarde jeunes reproducteurs de races à viande (SE) \Diamond NB : Dans la présentation des races bovines qui suit, les Station de contrôle individuel (CI) Limousine performances de croissance brutes reportées et contrôlées Limousine Station de contrôle de la Villars de Lan par l'Institut de l'Elevage ne sont descendance sur les aptitudes pas corrigées pour tenir compte bouchères (CD AB) Prim'Holstein **Tarentaise** des différences moyennes de (production de viande intensive) milieux, de conduite des Station de contrôle de la Limousine troupeaux et de systèmes de descendance sur les qualités Blonde 📙 🗘 production. Elles ne peuvent maternelles (CD QM) d'Aquitaine donc servir de base à une (production d'animaux d'élevage) éventuelle comparaison des Blonde performances entre races. Prim'Holstein d'Aquitaine 0 Blonde d'Aquitaine Camargue Les niveaux de lactations 200 mètres sont donnés en équivalent adultes, Gasconne c'est à dire après élimination des 500 mètres lactations d'une durée inférieure à 200 jours et transformation des 1000 mètres lactations restantes en lactations adultes par l'application des 2000 mètres coefficients 1,30, 1,12 et 1,03 + de 2000 mètres aux lactations de rangs 1, 2 et 3 (coefficient I pour toutes les autres). Par ailleurs, les taux azotés sont obtenus par l'application du coefficient

L'élevage bovin en France*

1,05 aux taux protéiques.

* source SCEES, 2003

19,2 millions de têtes, dont :

- 4,01 millions de vaches laitières
- 4,04 millions de vaches allaitantes

257 000 exploitations détenant des bovins

Contrôle de performances :

- lait : 2 724 297 vaches contrôlées
- viande : 580 000 vaches contrôlées

26 races reconnues, dont (en % du total de vaches):

- Prim'Holstein: 34

- Charolaise: 20

- Charolaise . 20

- Limousine : 11

- Montbéliarde : 8

- Normande : 7

- Blonde d'Aquitaine : 6

Production annuelle de lait de vache :

- 239 millions d'hectolitres (2003)

Production annuelle de fromages :

- 1,8 millions de tonnes

Production annuelle de viande :

- Gros bovins : 1,394 millions de tonnes soit 3,933 millions de têtes dont 2 056 000 vaches

984 000 taurillons 570 000 génisses

323 000 bœufs


- Veaux : 230 000 tonnes soit 1 814 000 millions de têtes

Pour tous compléments d'informations sur l'élevage français, consultez le site Internet de L'Élevage français - Sopexa : <u>www.elevage-francais.com</u>

II - RESULTATS PAR RACE

2.1 - Lactations brutes - toutes lactations

Code race	Races	Nombre résultats	Durée lactation	Production moyenne	M.G	ТВ	MP	TP	MU	TMU
			jours	kg	kg	% 0	kg	%0	kg	%0
66	Prim'Holstein	1 687 730	352	9 411	370	39,3	301	32,0	671	71,3
46	Montbéliarde	415 552	310	7 027	274	38,9	230	32,8	504	71,7
56	Normande	229 635	322	6 546	278	42,5	227	34,8	505	77,2
39	Croisé	90 175	318	7 214	290	40,2	235	32,6	525	72,7
12	Abondance	22 763	293	5 302	198	37,3	177	33,4	375	70,6
21	Brune	17 235	339	7 401	310	41,8	254	34,3	564	76,2
35	Simmental Française	16 045	305	6 151	248	40,3	207	33,7	455	74,0
19	Pie Rouge des Plaines	10 221	328	7 791	329	42,3	259	33,2	588	75,5
31	Tarentaise	7 660	278	4 240	154	36,4	137	32,4	291	68,7
15	Jersiaise	4 075	325	5 222	290	55,5	200	38,3	490	93,8
23	Salers	1 628	227	2 293	78	33,9	75	32,9	153	66,7
57	Vosgienne	1 223	289	4 157	158	38,0	132	31,8	290	69,8
63	Rouge Flamande	777	296	5 369	214	39,9	175	32,7	390	72,6
52	Bleue du Nord	548	288	5 105	183	35,8	158	30,9	341	66,7
29	Bretonne Pie Noire	196	244	2 269	102	44,8	77	33,8	178	78,6
20	Buffle	111	232	1 571	112	71,4	64	41,0	177	112,4
65	Ferrandaise	108	243	3 171	121	38,1	102	32,2	223	70,3
14	Aubrac	75	162	1 619	64	39,6	57	34,9	121	74,5
69	Froment du Léon	50	267	3 061	139	45,4	103	33,7	242	79,1
53	Villard de Lans	45	233	2 812	117	41,5	90	31,9	207	73,5
	Diverses races traites	91	262	4 907	193	39,3	160	32,6	353	71,9
	Total	2 505 943	339	8 561	339	39,6	277	32,4	616	71,9



■ Prim'Holstein ■ Montbéliarde ■ Normande ■ Autres

