Diversité des productions animales, formation ingénieurs ISARA LYON, 2A

Clotilde Patry, Septembre - Décembre 2017

5 x 1h30 + 1 sortie en ferme avant examen

INTRODUCTION:

- Contexte global : apport de l'élevage dans la consommation mondiale de protéines
- Produits et filières ciblées dans ce cours
- Objectifs : sur le fond et sur la forme
- Règles de cours : respect / diaporama disponible sur le portail

1) Production de lait :

- a. Par les bovins :
 - i. Contexte
 - ii. Animal
 - iii. Elevage
- b. Par les petits ruminants : ovins et caprins
 - i. Contexte
 - ii. Animal: Ovins et Caprins
 - iii. Elevage: Ovins et caprins

2) Production de viande:

- c. Par les bovins :
 - i. Contexte
 - ii. Animal
 - iii. Elevage
- d. Par les porcins
 - i. Contexte
 - ii. Animal
 - iii. Elevage
- e. Fai les volailles
 - Contexte
 - ii. Animal
 - iii. Elevage

3) Production d'œufs : par les volailles

- iv. Contexte
- v. Animal
- vi. Elevage

CONCLUSION:

- Bilan
- Enjeux de l'élevage

Supports de cours à retrouver sur le portail : « Cours en Ligne » ISARA – Ingénieurs – 2A

S3-AZ-(S3) - UP Agronomie et Zootechnie

S3-ZOOT-(S3) Bases de la zootechnie


S3-Diversité des productions animales


Consommation de viande par espèce

LA CONSOMMATION ANNUELLE MOYENNE DE VIANDE

En kg équivalent carcasse par habitant







2) PRODUCTION DE VIANDEb) Par les porcs

Documentaire « Une vie de cochon » par **Olivia Mokiejewski** (diffusé la 1^{ère} fois en 2013, France 2)

https://youtu.be/hTDdhmCcA5o?t=6m53s

A remarquer

- Quelle catégorie et taille d'élevage?
- Quelles catégories d'animaux?
 - Age, sexe, logement, densité, pratiques
- Pratiques:
 - Manipulation
 - Alimentation (nature, distribution)
 - Santé, prévention...
 - Logement
- Croissance: de la naissance à l'abattage
- Mortalité / causes de réforme
- Economie: prix du porc payé au producteur, coûts de production, marge

Cette description est elle réaliste?

Vérifier les chiffres & autres éléments de description

De la minute 6'43 à 20'

Catégories d'animaux

- **Porc**: animal de l'espèce porcine, élevé pour la reproduction ou l'engraissement (terme générique)
- Porc charcutier (ou cochon): mâle castré, abattu à 5 ou 6 mois d'âge
- Truie: femelle qui a eu au moins une portée
- Porcelet: petit de la truie
- Cochette: femelle reproductrice, non saillie, destinée au remplacement des truies mères
- **Verrat** = mâle reproducteur, non castré

Vrai ou faux?



20 000 éleveurs français de porcs

Cheptel porcin

```
■ 13,8 M. porcs en 2010 (dont 1,1 M. truies) vs 14,8 M. en 2000 (dont 1,4 M. truies)
```

Détenteurs de porcs

22 300 en 2010 59 500 en 2000

Champ retenu pour la typologie 'porc'

- Exploitations de plus de 100 porcs ou plus de 20 truies soit
- 11 500 exploitations en 2010 détenant 99,3% du cheptel 16 800 exploitations en 2000 détenant 98,6% du cheptel

AGRESTE recensement agricole 2010 – présentation de C.Roguet, IFIP, 2013

HERBIVORES

200 000 exploitations agricoles

6%

PORCINS

11 500


exploitations

agricoles

Typologie des exploitations porcines en France fiche 63, IFIP, 20143

Répartition des élevages sur le territoire

Localisation	Nombre d'élevages	Poids dans la production française
Bretagne	5 800	58%
Grand Ouest	4 000	21%
Autres régions	12 500	21%



Données datant de 2011

Extrait de: Les filières de l'élevage français, FranceAgriMer 2013

Vrai ou faux?

95% des porcs « qui finissent dans notre assiette » sont élevés de manière intensive, dans des bâtiments


Origine du porc « dans notre assiette »

Part de la viande consommée qui est importée:

- ~30% de ce qui est produit en France (= somme des tec importées / production française en tec)
- ~30% de ce qui est consommé en France (= somme des tec importées / consommation française en tec)

Données des douanes, 2011

Extrait de: Les filières de l'élevage français, FranceAgriMer 2013




Pays fournisseurs pour la France

en milliers d'euros

Pays	Importations
Espagne	667,9
Allemagne	301,9
Italie	175,6
Belgique-Luxembourg	97,7
Pays-Bas	49,9
Danemark	42,1
Pays tiers	3,8
Autres pays UE	32,7
TOTAL	1 37 1,6

Source: Douanes



Cheptel + abattage n°1, Europe

Principaux échanges mondiaux



Panorama du commerce international du porc : commerce mondial 2014, IFIP

Vrai ou faux?

95% des porcs « qui finissent dans notre assiette » sont élevés de manière intensive, dans des bâtiments

Elevage intensif

- Faibles surfaces
- Grand nombre d'animaux dans les bâtiments
- Production maximale/unité de production
- >> élevage hors-sol

Modes d'élevage

Où?	Caractéristiques
En bâtiment sur caillebotis	Sol ajourée: évacuation des déjections animales et des eaux de lavage >> fertilisation des cultures
En bâtiment sur litière paillée	Sol bétonné recouvert d'une litière (paille, sciure, copeaux de bois)
En plein-air	Besoin: surfaces en pâture + abri extérieur

95%

des porcs en
France (mode
d'élevage le
plus fréquent
en Europe et
dans le Monde)







INAPORC, interprofession porcine: http://www.leporc.com/decouvrir/inaporc.html

Quelle typologie d'élevage porcin



Effectifs: **61% 27% 11%**

Spécialisées		Mixtes		Polyculture			
		NE	(E)	VL	VL VA		Porcs et bovins
	Porcin	215T	900 DC	NE:120T		idem mixtes	E : 395 PC
Élevage	POICIN	2131	215T 800 PC		E : 450 PC		E. 393 PC
	Bovin	aucun		50 vaches		aucun	68 VL ou 36 VA
SAU (% en d	cultures)	59 ha (86%)	42 ha (80%)	80 - 85 ha (30%)		100 ha (86%)	150 ha (56%)

Naisseurs – Engraisseurs (NE) / Engraisseurs (E) / Truies (T) / Porcs Charcutiers (PC)

Quelle typologie d'élevage porcin



Taille: ++-	++ +
-------------	------

Spécialisées		Mixtes		Polyculture			
		NE NE	(E)	VL	VA	porc	Porcs et bovins
	Porcin	215T	900 DC	NE:120 T		idem mixtes	E : 395 PC
Élevage	POICIII	2131	215T 800 PC		E : 450 PC		E. 393 PC
	Bovin	aud	cun	50 vaches		aucun	68 VL ou 36 VA
SAU (% en d	cultures)	59 ha (86%)	42 ha (80%)	80 - 85 ha (30%)		100 ha (86%)	150 ha (56%)

Naisseurs – Engraisseurs (NE) / Engraisseurs (E) / Truies (T) / Porcs Charcutiers (PC)





Taille moyenne de 180 truies Seulement 280 élevages avec plus de 500 truies (≠ pays d'Europe du Nord)


Spécialisées		Mixtes		Polyculture			
		NE	(E)	VL	VL VA		Porcs et bovins
	Porcin	215T	900 DC	NE:120T		idem mixtes	E : 395 PC
Élevage	POICIN	2131	215T 800 PC		E : 450 PC		E. 393 PC
	Bovin	aucun		50 vaches		aucun	68 VL ou 36 VA
SAU (% en d	cultures)	59 ha (86%)	42 ha (80%)	80 - 85 ha (30%)		100 ha (86%)	150 ha (56%)

Naisseurs – Engraisseurs (NE) / Engraisseurs (E) / Truies (T) / Porcs Charcutiers (PC)

Quelle typologie d'élevage porcin



Ferme de Damien



Naisseurs – Engraisseurs (NE) / Engraisseurs (E) / Truies (T) / Porcs Charcutiers (PC)

Caractéristiques de l'élevage de Damien

- Depuis 14 ans, Damien & 1 unique salarié
- Truies & porcelets + porcs à l'engraissement
 - Salles d'engraissement pour les porcs
 - Cases individuelles pour les truies à inséminer
- >> Naisseur engraisseur
- Elevage en bâtiment sur caillebottis
- Agrandissement:
 - 1800 porcs charcutiers + 125 TRUIES
 - 6400 6500 animaux en permanence (avec la nouvelle porcherie)?
- >> élevage intensif de très grande taille




Modèle de production

Atelier « naisseur »: 125 truies en cases individuelles

	Damien	Résultats de GTTT / Gestion technique des troupeaux de truies (40% cheptel en France)
Effectifs	125 truies	46% des élevages entre 100 et 200 truies
Reproduction	IA	Quasi 100% – pas de saisonnalité
Durée de gestation		114-115 jours (3 mois & 3 semaines & 3 jours)
Age des truies 1ère mise bas		377 jours
Productivité numérique	2-3 portées / an	2,5 mises-bas / an
	35 porcelets / an	13,2 porcelets vivants / portée >> 33 porcelets / an
Vie productive	3 ans de carrière ⇔ 6 – 9 portées	33,1 mois d'âge à la réforme 5,2 portées / truie réformée
Espérance de vie	25 ans	25 ans

Reportage de OM, 2013 // Filières Animales Françaises, 2014

Cycle de reproduction d'une truie



Mémento de Zootechnie, Editions France Agricole, 2014

Modèle de production

Atelier « engraissement »:

Objectif de 12 000 porcs / an

10 salles d'engraissement: 180 porcs / salle

>> 1 800 porcs à l'engraissement


1 salle: 12 cases contenant 15 porcs

12 000 / 1 800 = 7 lots dans l'année >> 7 bandes

Conduite la + courante

Conduite en bandes

Toutes les 3 semaines, démarrage d'une nouvelle bande (nouvelle série de mise-bas)



Conduite en bandes: regroupement par stade physiologique qui permet de spécialiser les interventions (ex: simultanéité des sevrages, des mises bas...)

Source: Cours d'E. Ollion année 2016-2017

Vrai ou faux?

Les porcelets sont sevrés à 3 semaines et abattus à 6 mois à 115 kg?



Croissance

Naissance

1,5 kg

Allaitement

• Du porcelet au porc charcutier en 6 MOIS

Sevrage à 24 (21-28) jours

>>8 - 9 kg

Castration (odeur de la viande)
Épointage des dents
Caudectomie

POST SEVRAGE

Damien

3 semaines: sevrage

6 semaines: 8 kg

12 semaines: 24 kg

21 semaines: 75 kg

27 semaines: 115 kg


6 mois = 26 semaines = abattage

Abattage

25 kg Croissance 60-70 kg Finition 100 -125 kg


ENGRAISSEMENT
période qui dure entre 80 et 110 jours (15 semaines)

Standardisation du produit « porc charcutier »



- Sélection génétique en race pure des truies (voie femelle) et des verrats (voie mâle) >> choix des animaux destinés à la reproduction
- Multiplication (par le croisement) >> produits terminaux destinés à la consommation
- Ces 3 races LW, P et LF représentent 55% des effectifs de truies en sélection

Filières Animales Françaises, 2014



Importance des normes

- Tous les animaux
 - Surfaces minimales selon le stade physiologique et le poids
 - Luminosité
 - Réduction de l'usage des antibiotiques (plan « écoantibio » 2017: -25% en 5 ans)
 - Cases collectives (sauf verrat, truies allaitantes)
- Porcelets:
 - Age au sevrage > 21 jours
- Truies & cochettes :
 - Logées en groupe de la 4^{ème} semaine après la saillie à l'avant dernière semaine de gestation
- Porcs charcutiers:
 - Fin de la pratique de castration en 2018 en Europe (initiative volontaire groupement de producteurs)

Quid de l'odeur?

3 alternatives:

- 1) Détection précoce de l'odeur sur les sites d'abattage >> tri
- 2) Acceptation du goût par le consommateur
- 3) Réduction des composés de l'odeur (influence de l'alimentation et de la génétique)


Vrai ou faux?

« Le nerf de la guerre, c'est l'alimentation »

Alimentation

- A base de concentrés (céréales, protéagineux, tourteaux azotés) et des compléments (minéraux, oligo, vitamines)
- Les concentrés peuvent être produits sur l'exploitation agricole ou achetés (parmi les aliments achetés, certains sont importés)
- Coût de l'alimentation = 65 à 70% des coûts d'élevage
- >> achat ≠ importation

Poids de l'alimentation dans les coûts




Données de 2015 extraites de:

Coûts de revient internationaux : des différences de niveaux et de progressions, TechPorc, Janvier-Février 2017 – n°33

Rémunération des éleveurs

• Damien: cotation à 1,60€ / kg >> 155€ pour un porc parti à 115kg



115 * 1,60 = 184€

Mais 76,5% de rendement (5^{ème} quartier)

Rémunération des éleveurs

- Paiement des éleveurs, 3 paramètres :
 - cours du marché (€ / kg) cycle de 3 ans
 - poids du porc,
 - composition (gras, muscle: INDICATEUR TMP = taux de muscle des pièces)

Un constat:

Le prix du porc payé au producteur a baissé de 20% entre 1990 et 2010 tandis que le prix payé par le consommateur s'est accru de 35% (Les filières animales françaises, 2014)

Gamme de poids et plus-value

Gamme	± value
de poids (kg)	(ct d'€)
45 - 69,9	- 30
70 - 77,9	- 18
78 - 79,9	- 10
80 - 81,9	- 2
82 - 86,9	0
87 - 99	+ 2
99,1 - 105	0
105,1 - 106	- 4
106,1 - 107	- 10
107,1 - 108	- 12
108,1 - 109	- 14
109,1 - 110	- 16
110,1 - 120	- 20

Classement et plus-value

Classement TMP	± value (ct d'€)
>=64	+ 16
63	+ 17
62	+ 17
61	+ 17
60	+ 15
59	+ 12
58	+ 8
57	+ 4
56	0
55	- 2
54	- 4
53	- 8
52	- 12
51	- 20
<=50	- 40

Débouchés & alternatives

Débouchés

- Grande distribution (DAMIEN)
- Label rouge et bio, IGP

< 3,3 % de la production française

= la part des porcs sous signe officiel de qualité représente

• Se développe:

- Valorisation des coproduits des céréales (élevage porc plein-air)
- Transformation à la ferme


R Les viandes & charcuteries sous AOP, IGP et Label Rouge











































Moindre représentation de la filière porc dans les signes de qualité (en % de production, en nombre d'acteurs impliqués et en valeur)





Races

« **500** races de porcs dans les années 30 » Vrai ou Faux? >> Non, **36** (La Biodiversité au quotidien, Leveque C, éditions Quae, 2008)

Programme de conservation pour 6 races...



Site web de Races de France

Environnement?

- Emissions d'azote et de phosphore issus de l'épandage des déjections
 - Réglementations
 - Traitement pour réduire les teneurs, compostage, méthanisation
- Réduction des odeurs émises par les bâtiments
- Aspiration des gaz émanents au niveau des animaux (ammoniac)

Enjeux de la filière porcine

- Economie : compétition, instabilité, manque de garanties
- Environnement
- Travail
- Acceptabilité sociétale

• Vers plus de diversité?



Plan

- A) Contexte: production de viande porcine France, Europe
- B) Porcins: caractéristiques zootechniques
- C) Porcins: diversité des modes d'élevage

