





LES GOÉLANDS, SENTINELLES DU LITTORAL CHARENTAIS



QU'EST CE QU'UN GOÉLAND?

Classification :

1. Famille : laridés
2. Genre : Larus
3. Espèce : sp



Date de naissance :

Email :

Téléphone :

10/04/2026



Le goéland est un oiseau marin qui fait partie de la famille des laridés. Ces derniers regroupent plusieurs espèces d'oiseaux qui se ressemblent et partagent des caractéristiques morphologiques communes.

LARIDÉS

→ Principales espèces observées chez toi :

• Les goélands

Taille : 61 à 74 cm

Envergure : 1,50 m




Goéland argenté

• Les mouettes

Taille : 40 cm

Envergure : 0,9 à 1 m



Mouette rieuse

• Les sternes

Sterne pierregarin

Taille : 35 cm


Envergure : 0,9 m



LES GOÉLANDS CHEZ NOUS

En France, on observe dix espèces de goélands. Parmi elles, quatre espèces sont communes et sont observées en Charente-Maritime ; tandis que les autres sont plus rares ou occasionnelles. Ces quatre espèces de goélands peuvent être reconnues grâce à certaines caractéristiques morphologiques, comme la couleur du dos, la taille ou la forme du bec.

• GOÉLANDS GRIS



GOÉLAND ARGENTÉ (LARUS ARGENTATUS)



GOÉLAND LEUCOPHÉE (LARUS MICHAHELLIS)

Distribution :




Goéland argenté




Goéland leucophée

Ces deux espèces sont très similaires et ne sont pas toujours faciles à différencier... mais on peut s'amuser à les reconnaître grâce à la couleur de leurs pattes ! Le goéland argenté est plus présent au nord de la France, tandis que le goéland leucophée est plus fréquent au sud et en Méditerranée. Autour de La Rochelle, on peut toutefois observer les deux espèces nicher.


• GOÉLANDS NOIRS



GOÉLAND MARIN (LARUS MARINUS)



GOÉLAND BRUN (LARUS FUSCUS)



LE SAVAIS-TU ?


- Le goéland brun est le seul des quatre espèces de goélands de Charente-Maritime à être un véritable migrateur. En hiver, il quitte la France pour rejoindre les côtes de l'Atlantique, jusqu'en Espagne et en Afrique de l'Ouest.
- Le goéland marin est le plus grand de l'ensemble des espèces de goélands dans le monde.

CYCLE BIOLOGIQUE




Au cours de l'année, la vie des goélands suit un cycle lié aux saisons. Chaque étape est importante pour assurer la reproduction et la survie des espèces.

- En hiver, les goélands se dispersent et fréquentent différents lieux : littoral, ports, champs ou villes. Certains restent proches de leur colonie, d'autres partent plus loin.



- Après la reproduction, les goélands quittent la colonie. Les jeunes explorent de nouveaux endroits pour apprendre à se nourrir seuls.

Les différentes étapes :



REPRODUCTION



LE NID :

- fait de végétaux et de matériaux divers,
- installé au sol, sur des falaises ou sur les toits.

Chaque printemps, les goélands se rassemblent pour nicher et élever les jeunes. Cette période est essentielle pour assurer le renouvellement des populations.



taille de la ponte : 3 à 4 oeufs



- taille : 7 à 9 cm
- couleurs : beige à verdâtre avec des tâches brunes

jeune réclamant à manger auprès d'un adulte

PONTE



ECLOSION



20 jours



ENVOL




COUVAISON

CROISSANCE DES POUSSINS

LE SAVAIS-TU ?

La tâche rouge sur le bec sert de repère pour les poussins. En la tapotant, ils déclenchent le nourrissage par leurs parents.



QU'EST-CE QU'UN HABITAT?



En écologie, l'habitat est le lieu de vie d'un être vivant, c'est-à-dire l'endroit où il trouve tout ce dont il a besoin pour se nourrir, se reproduire et se protéger. Il fait partie d'un écosystème plus vaste, qui regroupe les êtres vivants et leur environnement.




De quoi est composé un habitat ?

- D'UN CLIMAT



Vents

- D'UN MILIEU



- DE NOURRITURE



- D'ABRIS CONTRE LES PRÉDATEURS




Une espèce peut utiliser plusieurs habitats au cours de son cycle biologique voire rythme journalier, en fonction de ses activités d'alimentation, de repos, de reproduction ...

LES HABITATS DES GOÉLANDS



Les goélands vivent naturellement dans les milieux côtiers (habitats naturels). Mais aujourd'hui, certains utilisent aussi les espaces modifiés par les humains (habitats artificiels).

HABITATS NATURELS



ÎLOT AVEC FALAISES - BORD DE MER



MARAIS ET ESTUAIRE



Les habitats naturels offrent aux goélands des sites de nidification et un accès direct aux ressources alimentaires marines. Ces milieux correspondent aux conditions dans lesquelles l'espèce s'est adaptée au fil du temps.

HABITATS ARTIFICIELS



ZONE URBAINE



PORT DE PÊCHE



En milieu urbain, les habitats artificiels peuvent présenter certains atouts :

- température plus élevée,
- moins de prédateurs,
- ressources alimentaires plus accessibles.

QUE MANGENT LES GOÉLANDS?



Les goélands sont des omnivores opportunistes. Cela signifie qu'ils mangent ce qu'ils trouvent, en fonction des milieux qu'ils fréquentent.

P R O I E S MENU SPÉCIAL	PETIT POISSON	LITTORAL	ANNÉLIDE	VILLE
	CRUSTACÉ	ÉCHINODERME	INSECTE	FITES
	PARASITE	CRUSTACÉ	PETIT MAMMIFÈRE	BEIGNET
	Océan	MOLLUSQUE ÉCHOUÉ	TERRESTRE	FONDS DE Poubelle



Certaines sources de nourriture sont liées aux activités humaines. Elles sont souvent faciles d'accès et présentes aux mêmes endroits. Les scientifiques parlent de ressources alimentaires humaines prévisibles.



lapin pour goéland marin

MANGER SANS TROP SE DÉPENSER : LE DÉFI ÉNERGÉTIQUE DES GOÉLANDS



Chaque jour, les goélands doivent trouver assez de nourriture sans gaspiller trop d'énergie pour l'obtenir. Voler loin, pêcher, fouiller, attendre : chaque choix a un coût, on appelle cela la balance énergétique.

tableau comparatif : énergie
dépensée versus énergie gagnée



LÉGENDE



: qualité de la nourriture



: quantité d'énergie dépensée

ENDROIT OÙ CHERCHER	NOURRITURE TROUVÉE	ÉNERGIE DÉPENSÉE	BON CHOIX ?
en mer	poissons nutritifs ★ ★ ★	● élevée (vol long, recherche difficile)	parfois
port de pêche	restes de poisson ★ ★	● faible à moyen	souvent
ville	déchets alimentaires ★	● faible	facile mais moins bon
estran / plage	crabes, coquillages ★ ★ ★	● moyenne	intéressant

LE SAVAIS-TU ?

Selon la période de reproduction, les goélands adaptent leur alimentation :

- Pendant la couaison, ils privilégient des ressources proches, même moins nutritives, pour économiser leur énergie.
- Pendant l'élevage des poussins, ils recherchent une nourriture plus riche, même plus éloignée.

DES GOÉLANDS EN MOUVEMENT




Le nombre de goélands n'est pas toujours le même au fil du temps. Aujourd'hui, les effectifs de plusieurs espèces diminuent à cause des changements de leur environnement et des activités humaines.

EN FRANCE

diminution globale des effectifs

nombre de couples



Plusieurs causes sont à l'origine de ces diminutions :

- fermeture des décharges à ciel ouvert,
- régulation des adultes,
- prédation (rat, renard...),
- polluants que l'on retrouve dans les contaminants.

EN CHARENTE-MARITIME

- La réserve naturelle de Lilleau des Niges, sur l'Île de Ré, abrite une importante colonie de goélands nicheurs.

→ effectifs en 2025 :

	200 individus
	25 individus
	100 individus
	28 individus



Réserve Naturelle
LILLEAU DES NIGES




Légende :

	goéland argenté
	goéland leucophée
	goéland brun
	goéland marin

localisation géographique de la réserve naturelle de Lilleau des Niges

FOCUS SUR LA CHARENTE MARITIME



COLONIE NATURELLE



mouvement de certains individus
vers une zone urbaine

PORT DE CHEF DE BAIE (La Rochelle)



une partie de ces individus s'y est
progressivement installée

les effectifs de goélands au niveau du port de pêche ne sont pas encore connus

Ce déplacement illustre la capacité des goélands à modifier leur comportement en réponse aux changements de leur environnement, en sélectionnant des lieux plus sûrs et de nouvelles sources de nourriture.

POURQUOI LES GOÉLANDS VIVENT-ILS PRÈS DE CHEZ NOUS ?



Les activités humaines transforment le littoral : ports, villes, routes ou zones de loisirs modifient les habitats naturels. Les goélands savent profiter de ces changements.



1. REJETS DE PÊCHE



2. PORT



3. VILLE



4. TOURISME



- Les goélands sont des espèces dites synanthropes, c'est à dire qu'ils vivent près des humains et profitent des milieux que ces derniers modifient.
- Les goélands ont la capacité à changer leurs habitudes pour survivre, on appelle cela l'adaptation.



le goéland argenté est celui qu'on retrouve le plus en zone urbaine



Parce qu'ils vivent dans des milieux transformés par l'homme, les goélands nous aident à comprendre l'état du littoral : ce sont des espèces sentinelles.

GOÉLANDS, ESPÈCES SENTINELLES DU LITTORAL



Une espèce sentinelle est une espèce dont l'état de santé, de comportement et d'évolution permet d'évaluer la qualité de l'environnement. Les goélands sont donc les sentinelles de notre environnement côtier en Charente Maritime.

POURQUOI LES GOÉLANDS ?




- Nous sommes des espèces généralistes
- Nous occupons plusieurs habitats
- Nous sommes en haut de la chaîne alimentaire
- Nous avons une longue durée de vie



Ils permettent d'observer les effets des changements de l'environnement à plusieurs endroits et pendant longtemps.

PRINCIPALES PRESSIONS EN CHARENTE MARITIME



SUIVRE LES GOÉLANDS PAR TÉLÉMÉTRIE



Le suiti télémétrique consiste à équiper les animaux d'une petite balise de géolocalisation (comme un GPS) pour étudier leurs déplacements et leurs comportements. Pour comprendre comment les goélands réagissent aux activités humaines et au changement climatique, les scientifiques utilisent ce type de suivi.



Les suivis GPS permettent d'étudier :

- les déplacements des individus,
- leur capacité d'adaptation,
- l'exploration de nouveaux habitats,
- leur sensibilité aux perturbations.

FOCUS SUR LES JUVÉNILES

Les jeunes goélands représentent une étape importante pour le renouvellement des populations. Comme ils se déplacent beaucoup et manquent d'expérience, ils sont plus exposés aux dangers liés aux activités humaines.

SUIVIS GPS D'INDIVIDUS ÉQUIPÉS SUR L'ÎLE DE RÉ



POLLUANTS, PLASTIQUES ET SANTÉ DES GOÉLANDS



L'écotoxicologie étudie l'impact des polluants et de certains microbes sur les organismes vivants et les écosystèmes.



Ce que les scientifiques analysent :

1. PLUME



métaux lourds

2. SANG



contaminants

3. PELOTE DE RÉJECTION




présence de plastiques

La plasticose est une maladie de l'estomac provoquée par l'ingestion répétée de plastiques. Chez les goélands, des fragments souvent bleus, sont fréquemment retrouvés dans l'estomac ou les pelotes de réjection.



La contamination aux polluants et plastiques peut induire chez les goélands :

- un affaiblissement corporel général,
- des troubles digestifs,
- une baisse du succès reproducteur.



CADAVRE DE GOÉLAND AVEC DES RÉSIDUS PLASTIQUES

CO-EXISTER



Les goélands ne sont pas “envahissants” par hasard : ils ajustent leur comportement aux changements de leur environnement. Quand leurs habitats naturels sont perturbés ou que les colonies sont dérangées, ils peuvent s’installer en ville pour trouver de nouveaux lieux de vie.

Pour mieux coexister, il est important de préserver des espaces naturels calmes où ils peuvent se reproduire en toute tranquillité.

En les aidant à retrouver ces milieux, on favorise un équilibre entre les goélands et les humains.


POUR ALLER PLUS LOIN

QR code vers les ressources en ligne (site internet, suivis GPS, google drive) :



www.sentirisk.org

Un projet porté par :



Aronnax
Sciences



Projet financé au travers d'une aide de l'état gérée par l'Agence Nationale de la Recherche au titre du Plan France 2030, portant la référence ANR-21-EXES-0010.



Programme éducatif lié au projet "SENTI-RISK" : Oiseaux sentinelles des risques littoraux", porté par Florian Orgeret, chaire junior à La Rochelle Université.