

UAM OVERDRACHT • INTERN TECHNISCH DOSSIER

UAM legacy databasemodel en data dictionary

27 tabellen, 569 velden, relaties, productieprofiel en
migratiebeoordeling

Versie 1.0 • 23 juli 2026

Bronnen gefixeerd met SHA-256 • geen tokens of wachtwoorden opgenomen

Legacy databasemodel

Reikwijdte en bewijs

Het model is gereconstrueerd uit productie `GGWVSQLA002/IAM`, `uam.ps1` en de DEV-/productie-PSU-app. Productie is gebruikt omdat de IAMDEV-kopie via `SELECT INTO` sleutels, indexen en foreign keys verliest.


De export bevat 27 tabellen en 569 velden. De productieprofieljob heeft per tabel één read-only `NOLOCK` -scan uitgevoerd en uitsluitend total/non-null-aantallen teruggegeven. Er zijn geen productiewaarden geëxporteerd voor de data dictionary.

Fysiek afgedwongen relaties

Slechts twee foreign keys zijn daadwerkelijk aanwezig:

Legacy UAM fysiek datamodel — alle 27 productietabellen

Doorgetrokken blauw = fysieke foreign key; gestippeld = aantoonbare logische gegevensstroom.




Het overzicht bevat alle 27 tabellen, hun productie-rijtelling, aantal velden en de aanwezige primary keys. Er zijn maar twee fysiek afgedwongen foreign keys: `DeviceScriptSchedules.Script_GUID` naar `DeviceScripts.Script_GUID` en `uam_log_minimal_dates.LogID` naar `uam_log_minimal.LogID`. De overige koppelingen bestaan in agentcode, SQL, beheerapp of gegevensstroom.

Logisch operationeel model

De gestippelde relaties hieronder worden door code en kolomnamen gebruikt, maar niet door SQL Server afgedwongen.

Legacy UAM logisch loggingmodel

De meeste relaties zijn natuurlijke sleutels in code/SQL en niet als database-FK afgedwongen.




Doorgetrokken blauw: fysieke FK. Gestippeld: relatie uit agentcode, SQL en archiveringsgedrag.

De gestippelde relaties zijn natuurlijke sleutels en gegevensstromen die uit de agent, SQL en archivering volgen. Alleen de blauwe relatie tussen de twee minimal-tabellen is een database-FK. Dit onderscheid is belangrijk: een nieuwe implementatie mag de huidige impliciete koppelingen niet per ongeluk als harde, betrouwbare referential integrity behandelen.

Logisch configuratie-, taak- en bronmodel

Legacy UAM configuratie-, taak- en bronnenmodel

Fysieke sleutels zijn expliciet gemarkeerd; overige koppelingen zijn functionele/logische contracten.



Doelrichting: typed policies, expliciete bronadapters, CMDB-sleutels en referential integrity in plaats van impliciete tekstkoppelingen.

Dit model combineert de globale instellingen en overrides, het nog onvoltooide taak-/planningsmodel, filtering en applicatiematching, externe HR/AD-structuren en de polymorfe audit. ExternalApplicationCMDB is bewust als doelcontract getekend: die entiteit bestaat niet fysiek in het legacy schema.

ExternalHrView staat voor klantconfigureerbare HR-/AD-contracten. In het legacy schema zijn hiervoor volledige structuren gekopieerd: AdUsers , GG_YF_Employments , GG_YF_EmploymentsExtensions , GG_YF_OrganizationUnits , vwt_hr_contracts en WIJ_AFAS_Employments . De nieuwe UAM mag deze tabellen niet bezitten of hardcoden; definieer smalle configureerbare views met een versieerbaar contract.

Tabelinventaris

Domein	Tabellen	Rol
Agentstate/settings	DeviceLoggingUsers , DeviceLoggingSettings , DeviceLoggingUserSettings	Runtime, checkpoints, globale config en overrides.
Detailfeiten	DeviceBrowserLogging , DeviceProcessLogging , DeviceRecentFileAndFolderLogging	Actieve detailtabellen; kunnen na archivering leeg zijn.
Historie	de drie _Archive -tabellen	Langdurige detailhistorie.
Aggregatie	uam_log_minimal , uam_log_minimal_dates	Compact gebruikssignaal en gebruiksdag.
Filtering/matching	DeviceBrowserLogging2Exclude , DeviceProcess2Exclude , DeviceApplicationMatches	Legacy denylist en applicatiematches.
Taken	DeviceScripts , DeviceScriptSchedules , DeviceTypes , SystemLookups	Uitbreidbare taakdefinitie/planning; deels onaf.
Selectie/bronnen	DeviceLoggingUserAdGroupMembers plus zes externe bronstructuren	HR/AD-populatie en groepskoppeling.
Beheer/audit	ActionLog , DeviceLoggingErrors	Portalmutaties en agentfouten.

Grootste feitenverzamelingen tijdens inventarisatie:

Tabel	Productierijen	Gereserveerd
DeviceBrowserLogging_Archive	2.474.721	circa 854,5 MB
uam_log_minimal_dates	113.099	zie inventoryartifact
DeviceProcessLogging_Archive	61.747	zie inventoryartifact
uam_log_minimal	29.574	zie inventoryartifact
DeviceRecentFileAndFolderLogging_Archive	13.037	zie inventoryartifact
DeviceLoggingErrors	10.275	zie inventoryartifact

Exacte momentopnames staan in artifacts/database/00_legacy_uam_prod_inventory.* en het nieuwere veldprofiel.

Data dictionary en veldbeoordeling

De volledige dictionary staat in legacy-data-dictionary.md en machineleesbaar als:

- artifacts/database/04_legacy_uam_data_dictionary.csv ;
- artifacts/database/04_legacy_uam_data_dictionary.json .

Per veld zijn datatype, nullability, sleutel/index, productievulling, codehits in agent/DEV/PROD, gegevensgevoeligheid, beoordeling, migratieadvies en opmerkingen opgenomen.

Vier velden voldoen aan de strenge reviewregel “productietabel bevat rijen, veld is altijd null en geen exacte codeverwijzing in de drie codebases”:

Tabel	Veld	Bewijs	Advies
DeviceBrowserLogging2Exclude	Remarks	4.236 rijen; 0 gevuld; 0 codehits	Kandidaat vervallen, eerst externe/reportconsumenten uitsluiten.
DeviceScriptSchedules	IntervalMinutes	1 rij; 0 gevuld; 0 codehits	Alleen behouden als intervalplanning expliciet in het nieuwe contract komt.
DeviceScriptSchedules	SpecificRunTime	1 rij; 0 gevuld; 0 codehits	Waarschijnlijk overlapt dit met cron/once scheduling; ontwerpbesluit nodig.

Tabel	Veld	Bewijs	Advies
DeviceScriptSchedules	LastRunTime	1 rij; 0 gevuld; 0 codehits	In nieuw model liever immutable task-run history dan mutable scheduleveld.

Een kleine populatie, leegte of nul codehits is afzonderlijk geen verwijderbewijs. Dynamisch SQL en externe consumenten blijven mogelijk.

Belangrijkste modelproblemen

1. Slechts twee fysieke foreign keys; de meeste relaties zijn conventies.
2. Gebruiker/apparaat is herhaald als losse tekstvelden zonder centrale identity keys.
3. Actieve en archieftabellen dupliceren schema en lifecyclelogica.
4. ActionLog is polymorf en kan geen referentiële integriteit afdwingen.
5. DeviceApplicationID is tekst en verwijst niet fysiek naar een applicatietabel.
6. Planningdoelgroepen zijn gedenormaliseerde tekstlijsten.
7. DeviceLoggingUsers combineert identiteit, installatie, runtime, diagnostics en task state.
8. Browserspecifieke en geconsolideerde checkpoints overlappen.
9. Minimal-loguniciteit is logisch maar niet uniek afgedwongen.
10. Volledige klant-HR/AD-tabellen zijn als impliciete afhankelijkheid opgenomen.

Geïsoleerde IAMDEV-installatie

De documentatiekopie staat onder schema uam_legacy_doc in IAMDEV. De installer:

- weigert iedere database behalve exact IAMDEV ;
- vervangt alleen schemaqualifier dbo door uam_legacy_doc ;
- verwijdert expliciete USE [IAM] -regels;
- weigert te overschrijven wanneer het doelschema al tabellen bevat;
- installeert schema, referentiedata en samples in één transactie;
- bevat geen DROP , TRUNCATE of productiewrite.

Uitvoering hoort in de gedocumenteerde PSU-runtime:

```
.\scripts\Install-LegacyUamDocumentationSchema.ps1
-SqlInstance GGWVSQLa002
-Database IAMDEV
-Schema uam_legacy_doc
-Confirm:$false
```

De uitgevoerde installatie is geverifieerd op 27 tabellen, 569 velden, 13 primary keys, 2 foreign keys, 15 indexen en 4.891 rijen.

Legacy UAM data dictionary

Deze appendix is gegenereerd uit het productie-DDL, een read-only productieprofiel en statische codezoeking in `uam.ps1`, de DEV-app en de productie-app.

- Tabellen: 27
- Velden: 569
- Voor review gemarkeerde velden: 4
- Productieprofiel: `COUNT_BIG(*)` en non-null-aantallen met `NOLOCK`; er zijn geen veldwaarden geëxporteerd.
- Codegebruik is een lexicale indicatie. Dynamisch SQL, `Invoke-Expression` en externe consumenten kunnen niet altijd statisch worden bewezen.
- `kandidaat vervallen` betekent: niet gevuld én niet in de drie onderzochte codebases aangetroffen. Het is geen automatisch verwijderadvies.

De volledige machineleesbare details, inclusief afzonderlijke sterke/tokenreferentietellingen, staan in `artifacts/database/04_legacy_uam_data_dictionary.csv` en `.json`.

ActionLog

Polymorf auditspoor van beheeracties in de PSU-app.

Productie: 383 rijen; 0.48 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	LogID	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 4; DEV 5; PROD 8	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	ActionType	nvarchar(50)	ja		100%	agent 0; DEV 6; PROD 11	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=6, PROD-app=11.
3	TableName	nvarchar(100)	ja		100%	agent 0; DEV 14; PROD 43	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=14, PROD-app=43.
4	RecordID	varchar(128)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 7	actief in code	Polymorfe tekstsleutel; de doelentiteit wordt alleen via TableName geïnterpreteerd. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=7.
5	ChangedFields	nvarchar(max)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 11	actief in code	Vrije auditpayload; kan persoonsgegevens en oude/nieuwe waarden bevatten. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=11.
6	UserName	nvarchar(100)	ja		100%	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
7	Timestamp	datetime	ja		100%	agent 4; DEV 4; PROD 14	actief in code	Exacte codetokens: agent=4, DEV-app=4, PROD-app=14.

AdUsers

Extern AD-gebruikerssnapshot; breed klantbroncontract en geen eigendom van UAM.

Productie: 15130 rijen; 56.16 MB gereserveerd. Eigendom: External source contract.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	SID	nvarchar(max)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
2	SIDHistory	nvarchar(max)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
3	LastKnownParent	varchar(8000)	ja		1.89%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
4	ObjectCategory	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
5	instanceType	int	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
6	ObjectClass	varchar(8000)	ja		100%	agent 1; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
7	employeeType	varchar(8000)	ja		0.05%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
8	ObjectGUID	uniqueidentifier	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
9	objectSid	nvarchar(max)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
10	servicePrincipalName	varchar(max)	ja		0.03%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
11	ServicePrincipalNames	varchar(max)	ja		0.03%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
12	UserPrincipalName	varchar(8000)	ja		99.97%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
13	DistinguishedName	varchar(8000)	ja		100%	agent 6; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
14	CN	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
15	CanonicalName	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
16	ou	varchar(8000)	ja		100%	agent 1; DEV 9; PROD 9	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
17	PrimaryGroup	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
18	primaryGroupID	int	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
19	SamAccountName	varchar(8000)	ja		100%	agent 2; DEV 14; PROD 10	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
20	Name	varchar(8000)	ja		100%	agent 25; DEV 20; PROD 59	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
21	sAMAccountType	int	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
22	EmployeeID	varchar(8000)	ja		9.86%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
23	EmployeeNumber	varchar(8000)	ja		46.37%	agent 0; DEV 3; PROD 3	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
24	EmailAddress	varchar(8000)	ja		50.57%	agent 0; DEV 2; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
25	mail	varchar(8000)	ja		50.57%	agent 0; DEV 2; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
26	mailNickname	varchar(8000)	ja		49.94%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
27	Enabled	bit	ja		100%	agent 22; DEV 5; PROD 13	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
28	Manager	varchar(8000)	ja		51.1%	agent 0; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
29	AccountExpirationDate	datetime2(7)	ja		11.18%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
30	AccountLockoutTime	datetime2(7)	ja		1.17%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
31	AccountNotDelegated	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
32	showInAddressBook	varchar(max)	ja		50.08%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
33	DisplayName	varchar(8000)	ja		99.94%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
34	displayNamePrintable	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
35	Surname	varchar(8000)	ja		62.89%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
36	GivenName	varchar(8000)	ja		63.42%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
37	Initials	varchar(8000)	ja		42.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
38	State	varchar(8000)	ja		1.01%	agent 1; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
39	StreetAddress	varchar(8000)	ja		48.39%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
40	physicalDeliveryOfficeName	varchar(8000)	ja		1.1%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
41	Office	varchar(8000)	ja		1.1%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
42	roomNumber	varchar(max)	ja		25.88%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
43	PostalCode	varchar(8000)	ja		48.68%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
44	City	varchar(8000)	ja		44.94%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
45	Country	varchar(8000)	ja		41.92%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
46	countryCode	int	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
47	st	varchar(8000)	ja		1.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
48	postOfficeBox	varchar(max)	ja		0.87%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
49	POBox	varchar(8000)	ja		0.87%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
50	co	varchar(8000)	ja		0.27%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
51	Company	varchar(8000)	ja		55.6%	agent 7; DEV 11; PROD 9	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
52	Department	varchar(8000)	ja		55.62%	agent 0; DEV 1; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
53	Title	varchar(8000)	ja		55.4%	agent 9; DEV 34; PROD 35	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
54	homeMDB	varchar(8000)	ja		49.93%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
55	HomedirRequired	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
56	HomeDrive	varchar(8000)	ja		57.75%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
57	HomeDirectory	varchar(8000)	ja		57.92%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
58	ScriptPath	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
59	ProfilePath	varchar(8000)	ja		0.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
60	proxyAddresses	varchar(max)	ja		49.95%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
61	telephoneNumber	varchar(8000)	ja		29.78%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
62	MobilePhone	varchar(8000)	ja		39.07%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
63	ipPhone	varchar(8000)	ja		0.04%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
64	HomePhone	varchar(8000)	ja		0.2%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
65	OfficePhone	varchar(8000)	ja		29.78%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
66	otherTelephone	varchar(max)	ja		3.77%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
67	facsimileTelephoneNumber	varchar(8000)	ja		1.3%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
68	Fax	varchar(8000)	ja		1.3%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
69	wWWHomePage	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
70	HomePage	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
71	Description	varchar(8000)	ja		64.57%	agent 5; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
72	info	varchar(8000)	ja		31.85%	agent 26; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
73	msExchWhenMailboxCreated	datetime2(7)	ja		62.63%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
74	msTSExpireDate	datetime2(7)	ja		0.51%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
75	whenCreated	datetime2(7)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 8	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
76	whenChanged	datetime2(7)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
77	lastLogoff	datetime2(7)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
78	lastLogon	datetime2(7)	ja		100%	agent 1; DEV 1; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
79	LockedOut	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
80	lockoutTime	bigint	ja		47.75%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
81	PasswordExpired	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
82	PasswordLastSet	datetime2(7)	ja		94.76%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
83	PasswordNeverExpires	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
84	PasswordNotRequired	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
85	badPwdCount	int	ja		33.91%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
86	BadLogonCount	int	ja		33.91%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
87	CannotChangePassword	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
88	AllowReversiblePasswordEncryption	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
89	pwdLastSet	datetime2(7)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
90	extensionAttribute1	varchar(8000)	ja		45.97%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
91	extensionAttribute2	varchar(8000)	ja		41.58%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
92	extensionAttribute3	varchar(8000)	ja		10.85%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
93	extensionAttribute4	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
94	extensionAttribute5	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
95	extensionAttribute6	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
96	extensionAttribute7	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
97	extensionAttribute8	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
98	extensionAttribute9	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
99	extensionAttribute10	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
100	extensionAttribute11	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
101	extensionAttribute12	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
102	extensionAttribute13	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
103	extensionAttribute14	varchar(8000)	ja		8.96%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
104	extensionAttribute15	varchar(8000)	ja		9.41%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
105	kostenplaats	varchar(8000)	ja		35.12%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
106	mAPIRecipient	bit	ja		12.67%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
107	mDBOverQuotaLimit	int	ja		0.76%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
108	mDBStorageQuota	int	ja		0.77%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
109	mDBUseDefaults	bit	ja		50.07%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
110	MNSLogonAccount	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
111	msDS-KeyCredentialLink	varchar(max)	ja		2.35%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
112	msDS-LastKnownRDN	varchar(8000)	ja		1.89%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
113	msDS-SupportedEncryptionTypes	int	ja		3.4%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
114	msDS-User-Account-Control-Computed	int	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
115	msExchAddressBookFlags	int	ja		0.52%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
116	msExchAddressBookPolicyLink	varchar(8000)	ja		43.12%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
117	msExchArchiveQuota	bigint	ja		32.27%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
118	msExchArchiveWarnQuota	bigint	ja		32.27%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
119	msExchBlockedSendersHash	varchar(8000)	ja		12.38%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
120	msExchBypassAudit	bit	ja		0.54%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
121	msExchCalendarLoggingQuota	int	ja		32.25%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
122	msExchDelegateListBL	varchar(max)	ja		30.44%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
123	msExchDelegateListLink	varchar(max)	ja		2.33%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
124	msExchDumpsterQuota	int	ja		32.37%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
125	msExchDumpsterWarningQuota	int	ja		32.37%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
126	msExchELCMailboxFlags	int	ja		45.37%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
127	msExchGroupSecurityFlags	int	ja		0.03%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
128	msExchHideFromAddressLists	bit	ja		6.27%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
129	msExchHomeServerName	varchar(8000)	ja		50.07%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
130	msExchMailboxAuditEnable	bit	ja		0.18%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
131	msExchMailboxAuditLastAdminAccess	datetime2(7)	ja		0.05%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
132	msExchMailboxAuditLastDelegateAccess	datetime2(7)	ja		0.03%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
133	msExchMailboxAuditLogAgeLimit	int	ja		0.06%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
134	msExchMailboxFolderSet	int	ja		0.04%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
135	msExchMailboxTemplateLink	varchar(8000)	ja		34.1%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
136	msExchMDBRulesQuota	int	ja		0.06%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
137	msExchMobileMailboxFlags	int	ja		39.29%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
138	msExchModerationFlags	int	ja		0.05%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
139	msExchPoliciesExcluded	varchar(max)	ja		41.54%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
140	msExchPoliciesIncluded	varchar(max)	ja		8.4%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
141	msExchPreviousRecipientTypeDetails	bigint	ja		11.32%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
142	msExchProvisioningFlags	int	ja		0.52%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
143	msExchRBACPolicyLink	varchar(8000)	ja		49.93%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
144	msExchRecipientDisplayType	int	ja		49.94%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
145	msExchRecipientSoftDeletedStatus	int	ja		11.37%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
146	msExchRecipientTypeDetails	bigint	ja		49.94%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
147	msExchSafeRecipientsHash	varchar(8000)	ja		0.37%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
148	msExchShadowCountryCode	int	ja		0.15%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
149	msExchShadowDisplayName	varchar(8000)	ja		0.59%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
150	msExchShadowGivenName	varchar(8000)	ja		0.21%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
151	msExchShadowInfo	varchar(8000)	ja		0.04%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
152	msExchShadowMailNickname	varchar(8000)	ja		1.51%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
153	msExchShadowProxyAddresses	varchar(max)	ja		3.09%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
154	msExchShadowSn	varchar(8000)	ja		0.14%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
155	msExchTextMessagingState	varchar(max)	ja		49.93%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
156	msExchThrottlingPolicyDN	varchar(8000)	ja		16.36%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
157	msExchTransportRecipientSettingsFlags	int	ja		0.58%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
158	msExchUMDtmfMap	varchar(max)	ja		62.7%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
159	msExchUMEnabledFlags2	int	ja		0.05%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
160	msExchUserAccountControl	int	ja		50.07%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
161	msExchUserBL	varchar(max)	ja		0.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
162	msExchUserCulture	varchar(8000)	ja		31.94%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
163	msExchVersion	bigint	ja		49.96%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
164	mSMQDigests	varchar(max)	ja		0.1%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
165	mSMQSignCertificates	varchar(8000)	ja		0.1%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
166	msTSLicenseVersion	varchar(8000)	ja		0.51%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
167	msTSLicenseVersion2	varchar(8000)	ja		0.3%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
168	msTSLicenseVersion3	varchar(8000)	ja		0.3%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
169	msTSManagingLS	varchar(8000)	ja		0.51%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
170	publicDelegatesBL	varchar(max)	ja		12.12%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
171	sDRightsEffective	int	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
172	msExchCoManagedObjectsBL	varchar(max)	ja		1.2%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
173	authOrigBL	varchar(max)	ja		0.07%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
174	managedObjects	varchar(max)	ja		1.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
175	altRecipientBL	varchar(max)	ja		0.04%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
176	msExchPreviousHomeMDB	varchar(8000)	ja		0.05%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
177	mDBOverHardQuotaLimit	int	ja		0.21%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
178	msExchSenderHintTranslations	varchar(max)	ja		0.03%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
179	msExchSharingPolicyLink	varchar(8000)	ja		0.03%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
180	msExchAuditOwner	int	ja		0.08%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
181	msExchOmaAdminWirelessEnable	int	ja		0.06%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
182	deletedItemFlags	int	ja		0.03%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
183	msExchSharingPartnerIdentities	varchar(max)	ja		0.2%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
184	altRecipient	varchar(8000)	ja		0.07%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
185	deliverAndRedirect	bit	ja		0.05%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
186	msExchGenericForwardingAddress	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
187	msExchShadowTitle	varchar(8000)	ja		0.05%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
188	msExchAuditAdmin	int	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
189	msExchAuditDelegateAdmin	int	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
190	msExchMailboxMoveTargetUserBL	varchar(max)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
191	msExchShadowDepartment	varchar(8000)	ja		0.03%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
192	msExchShadowMobile	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
193	msExchShadowPostalCode	varchar(8000)	ja		0.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
194	msExchShadowStreetAddress	varchar(8000)	ja		0.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
195	msExchShadowTelephoneNumber	varchar(8000)	ja		0.03%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
196	msExchResourceDisplay	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
197	msExchResourceMetaData	varchar(max)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
198	msExchResourceSearchProperties	varchar(max)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
199	msExchShadowPhysicalDeliveryOfficeName	varchar(8000)	ja		0.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
200	msExchAuditDelegate	int	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
201	msRTCSIP-PrimaryUserAddress	varchar(8000)	ja		0.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
202	msRTCSIP-UserEnabled	bit	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
203	msExchResourceCapacity	int	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
204	msExchArchiveDatabaseLink	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
205	msExchArchiveName	varchar(max)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
206	msDS-ExternalDirectoryObjectId	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
207	msExchLitigationHoldDate	datetime2(7)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
208	msExchLitigationHoldOwner	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
209	msExchUserHoldPolicies	varchar(max)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
210	legacyExchangeDN	varchar(8000)	ja		49.95%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
211	SmartcardLogonRequired	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
212	UseDESKeyOnly	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
213	userAccountControl	int	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
214	userCertificate	varchar(max)	ja		0.04%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
215	TrustedForDelegation	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
216	TrustedToAuthForDelegation	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
217	KerberosEncryptionType	varchar(max)	ja		3.4%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
218	PrincipalsAllowedToDelegateToAccount	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
219	ProtectedFromAccidentalDeletion	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
220	DoesNotRequirePreAuth	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
221	targetAddress	varchar(8000)	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
222	desktopProfile	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
223	garbageCollPeriod	int	ja		0.07%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
224	codePage	int	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
225	CompoundIdentitySupported	varchar(max)	ja		3.4%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
226	directReports	varchar(max)	ja		4.69%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
227	internetEncoding	int	ja		0.05%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
228	protocolSettings	varchar(max)	ja		17.58%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
229	publicDelegates	varchar(max)	ja		8.67%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
230	authOrig	varchar(max)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
231	submissionContLength	int	ja		0.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
232	_rowno	int	nee	IDENTITY	100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
233	_firstdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
234	_lastdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
235	_remarks	sysname	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

DeviceApplicationMatches

Koppelt URL-/procespatronen aan een applicatie- of CMDB-identificatie.

Productie: 34 rijen; 0.07 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Nul l	Sleutel	Vullin g	Codegebruik	Beoordelin g	Opmerking
1	DeviceApplicationMatchID	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	DeviceApplicationID	varchar(50)	ja		97.06 %	agent 0; DEV 0; PROD 3	actief in code	Tekstuele externe applicatiesleutel zonder fysieke FK; in het nieuwe model als echte application/CMDB-relatie modelleren. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=3.
3	DeviceApplicationDomainExpression	varchar(100)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 3	actief in code	Legacy patroonexpressie; nieuwe oplossing wil een expliciete URL-allowlist. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=3.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
4	DeviceApplicationProcessnameExpression	varchar(100)	ja		97.06 %	agent 0; DEV 1; PROD 3	actief in code	Legacy patroonexpressie; nieuwe oplossing wil een expliciete proces-allowlist. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=3.
5	WhenCreated	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 8	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=8.
6	Enabled	bit	ja		100%	agent 22; DEV 5; PROD 13	actief in code	Exacte codetokens: agent=22, DEV-app=5, PROD-app=13.

DeviceBrowserLogging

Actieve detailbuffer voor browserhistorie; periodiek naar het archief verplaatst.

Productie: 0 rijen; 52.57 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	timestamp	datetime	ja		n.v.t.	agent 5; DEV 7; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=5, DEV-app=7, PROD-app=15.
2	computername	varchar(100)	ja		n.v.t.	agent 54; DEV 3; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=54, DEV-app=3, PROD-app=7.
3	username	varchar(50)	ja		n.v.t.	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
4	userdomain	varchar(50)	ja		n.v.t.	agent 50; DEV 2; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=50, DEV-app=2, PROD-app=5.
5	browser	varchar(20)	ja		n.v.t.	agent 21; DEV 5; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=21, DEV-app=5, PROD-app=7.
6	datetime	datetime2(7)	ja		n.v.t.	agent 73; DEV 2; PROD 17	actief in code	Exacte codetokens: agent=73, DEV-app=2, PROD-app=17.
7	domain	varchar(2000)	ja		n.v.t.	agent 9; DEV 12; PROD 14	actief in code	Exacte codetokens: agent=9, DEV-app=12, PROD-app=14.
8	url	varchar(2000)	ja		n.v.t.	agent 21; DEV 2; PROD 4	actief in code	Volledige URL kan querystrings, documentnamen of andere gevoelige inhoud bevatten; minimaliseren vóór ingestie. Exacte codetokens: agent=21, DEV-app=2, PROD-app=4.

DeviceBrowserLogging_Archive

Historisch browsegebruik en grootste legacy UAM-feitentabel.

Productie: 2474721 rijen; 854.5 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	timestamp	datetime	ja		100%	agent 5; DEV 7; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=5, DEV-app=7, PROD-app=15.
2	computername	varchar(100)	ja		100%	agent 54; DEV 3; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=54, DEV-app=3, PROD-app=7.
3	username	varchar(50)	ja		100%	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
4	userdomain	varchar(50)	ja		100%	agent 50; DEV 2; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=50, DEV-app=2, PROD-app=5.
5	browser	varchar(20)	ja		100%	agent 21; DEV 5; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=21, DEV-app=5, PROD-app=7.
6	datetime	datetime2(7)	ja		100%	agent 73; DEV 2; PROD 17	actief in code	Exacte codetokens: agent=73, DEV-app=2, PROD-app=17.
7	domain	varchar(2000)	ja		100%	agent 9; DEV 12; PROD 14	actief in code	Exacte codetokens: agent=9, DEV-app=12, PROD-app=14.
8	url	varchar(2000)	ja		100%	agent 21; DEV 2; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=21, DEV-app=2, PROD-app=4.

DeviceBrowserLogging2Exclude

Legacy uitsluitlijst voor browserdomeinen en URL-patronen.

Productie: 4236 rijen; 0.7 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	DeviceBrowserLogging2ExcludelD	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	DomainExpression	varchar(100)	ja		100%	agent 4; DEV 1; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=4, DEV-app=1, PROD-app=3.
3	URLExpression	varchar(500)	ja		0.12%	agent 4; DEV 1; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=4, DEV-app=1, PROD-app=3.
4	Description	varchar(100)	ja		99.88%	agent 5; DEV 2; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=5, DEV-app=2, PROD-app=2.
5	Group	varchar(50)	ja		99.88%	agent 24; DEV 9; PROD 9	actief in code	Exacte codetokens: agent=24, DEV-app=9, PROD-app=9.
6	Remarks	varchar(200)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	kandidaat vervallen	In productie nooit gevuld en geen exacte codeverwijzing aangetroffen.
7	CreateDate	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	data aanwezig, codegebruik niet aangetroffen	Productiedata aanwezig; dynamisch SQL of een externe consument kan statische codezoeking omzeilen.
8	CreateBy	varchar(50)	ja		99.88%	agent 0; DEV 0; PROD 0	data aanwezig, codegebruik niet aangetroffen	Productiedata aanwezig; dynamisch SQL of een externe consument kan statische codezoeking omzeilen.
9	Enabled	bit	ja		100%	agent 22; DEV 5; PROD 13	actief in code	Exacte codetokens: agent=22, DEV-app=5, PROD-app=13.

DeviceLoggingErrors

Agentdiagnostiek, foutdetails en uitvoeringscontext.

Productie: 10278 rijen; 2.79 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	DatetimeStamp	datetime	ja		100%	agent 5; DEV 7; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=5, DEV-app=7, PROD-app=15.
2	Computername	varchar(128)	ja		100%	agent 54; DEV 3; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=54, DEV-app=3, PROD-app=7.
3	UserName	varchar(128)	ja		100%	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
4	UserDNSDomain	varchar(128)	ja		100%	agent 6; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=6, DEV-app=1, PROD-app=1.
5	LogLevel	varchar(15)	ja		99.77%	agent 35; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=35, DEV-app=1, PROD-app=1.
6	ErrorMessage	varchar(max)	ja		100%	agent 29; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=29, DEV-app=1, PROD-app=1.
7	Script	varchar(1000)	ja		100%	agent 29; DEV 21; PROD 8	actief in code	Exacte codetokens: agent=29, DEV-app=21, PROD-app=8.
8	Line	int	ja		100%	agent 21; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=21, DEV-app=1, PROD-app=1.
9	Position	int	ja		100%	agent 16; DEV 13; PROD 12	actief in code	Exacte codetokens: agent=16, DEV-app=13, PROD-app=12.
10	CallStack	varchar(max)	ja		100%	agent 17; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=17, DEV-app=1, PROD-app=1.
11	uam_commandline	varchar(250)	ja		99.77%	agent 1; DEV 1; PROD 1	actief in code	Commandline kan paden, parameters of gevoelige waarden bevatten; standaard redigeren. Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=1, PROD-app=1.
12	UAM_CreationDate	datetime	ja		99.77%	agent 1; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=1, PROD-app=1.
13	UAM_Version	varchar(20)	ja		0%	agent 0; DEV 1; PROD 1	codegebruik, productie leeg	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=1.
14	UAM_Settings	varchar(1000)	ja		0%	agent 0; DEV 1; PROD 1	codegebruik, productie leeg	Diagnostische settingsnapshot; voorkom secrets en pas veldniveau-redactie toe. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=1.
15	WindowsVersion	varchar(50)	ja		99.77%	agent 4; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=4, DEV-app=1, PROD-app=1.

DeviceLoggingSettings

Globale key/value-instellingen die de agent bij starten inleest.

Productie: 33 rijen; 0.07 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	Setting_code	varchar(100)	nee	PK(1)	100%	agent 14; DEV 0; PROD 3	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	Setting_Description_short	varchar(128)	ja		87.88%	agent 0; DEV 0; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=3.
3	Setting_Description_long	nvarchar(1000)	ja		48.48%	agent 0; DEV 0; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=1.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
4	Setting_Group	varchar(30)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=2.
5	Setting_Value	varchar(max)	ja		100%	agent 3; DEV 0; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=3, DEV-app=0, PROD-app=2.
6	Setting_measurement_unit	varchar(50)	ja		30.3%	agent 0; DEV 0; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=1.
7	Setting_ValueType	varchar(20)	ja		100%	agent 6; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=6, DEV-app=0, PROD-app=0.
8	Setting_Enabled	bit	ja		100%	agent 2; DEV 0; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=2, DEV-app=0, PROD-app=3.

DeviceLoggingUserAdGroupMembers

Materiële selectie/koppeling van te loggen gebruikers en AD-groepen.

Productie: 115 rijen; 0.07 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	DeviceLoggingUserAdGroupMemberID	int	nee	IDENTITY	100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	UserName	varchar(100)	ja		100%	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
3	AdUser_ObjectGuid	uniqueidentifier	ja		0%	agent 0; DEV 1; PROD 1	codegebruik, productie leeg	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=1.
4	AdGroup_ObjectGuid	uniqueidentifier	ja		100%	agent 0; DEV 3; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=3, PROD-app=3.
5	WhenCreated	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 8	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=8.

DeviceLoggingUsers

Per gebruiker/apparaat de agentstatus, versie en taakcheckpoints.

Productie: 285 rijen; 0.2 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	LoggingUserID	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 1; DEV 9; PROD 9	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	username	varchar(50)	ja		100%	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
3	userdomain	varchar(50)	ja		100%	agent 50; DEV 2; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=50, DEV-app=2, PROD-app=5.
4	computername	varchar(100)	ja		100%	agent 54; DEV 3; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=54, DEV-app=3, PROD-app=7.
5	NonpersistentComputer	bit	ja		31.93%	agent 3; DEV 4; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=3, DEV-app=4, PROD-app=4.
6	startlogging	bit	ja		100%	agent 33; DEV 8; PROD 8	actief in code	Exacte codetokens: agent=33, DEV-app=8, PROD-app=8.
7	LastWindowsProcessesLogDateTime	datetime2(7)	ja		80.35%	agent 1; DEV 1; PROD 1	actief in code	Ouder taakspecifiek checkpoint; overlapt met LastProcessLogDateTime. Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=1, PROD-app=1.
8	LastRecentFilesLogDateTime	datetime2(7)	ja		75.09%	agent 1; DEV 1; PROD 1	actief in code	Ouder taakspecifiek checkpoint; overlapt met LastRecentFilesAndFoldersDateTime. Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=1, PROD-app=1.
9	LastBrowserEdgeLogDateTime	datetime2(7)	ja		89.12%	agent 0; DEV 1; PROD 1	actief in code	Browserspecifiek checkpoint; overlapt met het latere geconsolideerde LastBrowserLogDateTime. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=1.
10	LastBrowserFireFoxLogDateTime	datetime2(7)	ja		40.7%	agent 0; DEV 1; PROD 1	actief in code	Browserspecifiek checkpoint; overlapt met het latere geconsolideerde LastBrowserLogDateTime. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=1.

#	Veld	Type	Nul l	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
11	LastBrowserChromeLogDateTime	datetime2(7)	ja		89.12%	agent 0; DEV 1; PROD 1	actief in code	Browserspecifiek checkpoint; overlapt met het latere geconsolideerde LastBrowserLogDateTime. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=1.
12	LoggingStartedDateTime	datetime2(7)	ja		0.35%	agent 0; DEV 0; PROD 0	data aanwezig, codegebruik niet aangetroffen	Productiedata aanwezig; dynamisch SQL of een externe consument kan statische codezoeking omzeilen.
13	LoggingStartedUAMprocessPID	int	ja		100%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
14	LoggingEndedDateTime	datetime2(7)	ja		0.35%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
15	LoggingStatus	varchar(20)	ja		0.35%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
16	whencreated	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 8	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=1, PROD-app=8.
17	lastlogon	datetime	ja		100%	agent 1; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=1, PROD-app=1.
18	UAMProcessName	varchar(100)	ja		100%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
19	UAMVersion	varchar(200)	ja		100%	agent 1; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=1, PROD-app=1.
20	UAMCreated	datetime	ja		100%	agent 2; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=2, DEV-app=0, PROD-app=0.
21	UAMInstallDate	datetime	ja		99.65%	agent 1; DEV 1; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=1, PROD-app=1.
22	UAMStartedElevated	bit	ja		99.3%	agent 7; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=7, DEV-app=0, PROD-app=0.
23	UAMStartupDateTime	datetime	ja		99.65%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
24	UAMShutdownDateTime	datetime	ja		27.72%	agent 2; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=2, DEV-app=0, PROD-app=0.
25	UAMprocessMaxMemoryMB	float	ja		100%	agent 6; DEV 1; PROD 1	actief in code	Legacy self-protection voor de monolithische PowerShell-agent; opnieuw beoordelen voor de kleine C# worker. Exacte codetokens: agent=6, DEV-app=1, PROD-app=1.
26	UAMprocessLastMemoryMB	float	ja		0.35%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Legacy memorytelemetrie; in C# liever gestandaardiseerde metrics/observability. Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
27	CsVPath	varchar(200)	ja		100%	agent 43; DEV 0; PROD 0	actief in code	Verwijst naar de legacy CSV met complete SQL-statements; vervangen door de SQLite-outbox. Exacte codetokens: agent=43, DEV-app=0, PROD-app=0.
28	LastProcessLogDateTime	datetime2(7)	ja		0.7%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
29	LastBrowserLogDateTime	datetime2(7)	ja		0.35%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
30	LastRecentFilesAndFoldersDateTime	datetime2(7)	ja		0.35%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.

DeviceLoggingUserSettings

Afwijkende instellingen per gebruiker/apparaat.

Productie: 8 rijen; 0.07 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	DeviceLoggingUserSettingID	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
2	username	varchar(50)	nee		100%	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
3	userdomain	varchar(50)	ja		100%	agent 50; DEV 2; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=50, DEV-app=2, PROD-app=5.
4	computername	varchar(100)	ja		0%	agent 54; DEV 3; PROD 7	codegebruik, productie leeg	Exacte codetokens: agent=54, DEV-app=3, PROD-app=7.
5	Setting_code	varchar(100)	nee		100%	agent 14; DEV 0; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=14, DEV-app=0, PROD-app=3.
6	Setting_Value	varchar(max)	nee		100%	agent 3; DEV 0; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=3, DEV-app=0, PROD-app=2.
7	Setting_Enabled	bit	ja		100%	agent 2; DEV 0; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=2, DEV-app=0, PROD-app=3.
8	Setting_ValueType	varchar(50)	ja		0%	agent 6; DEV 0; PROD 0	codegebruik, productie leeg	Exacte codetokens: agent=6, DEV-app=0, PROD-app=0.

DeviceProcess2Exclude

Legacy uitsluitlijst voor procesnamen/paden.

Productie: 304 rijen; 0.2 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	Process2ExcludeID	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	Processname	varchar(500)	ja		100%	agent 38; DEV 11; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=38, DEV-app=11, PROD-app=15.
3	ProcessnameExpression	varchar(500)	ja		100%	agent 3; DEV 2; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=3, DEV-app=2, PROD-app=4.
4	FullpathExecutable	varchar(500)	ja		80.26%	agent 18; DEV 9; PROD 11	actief in code	Exacte codetokens: agent=18, DEV-app=9, PROD-app=11.
5	FullpathExecutableExpression	varchar(500)	ja		80.26%	agent 4; DEV 2; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=4, DEV-app=2, PROD-app=4.
6	Product	varchar(500)	ja		100%	agent 7; DEV 7; PROD 9	actief in code	Exacte codetokens: agent=7, DEV-app=7, PROD-app=9.
7	ProductExpression	varchar(500)	ja		100%	agent 3; DEV 2; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=3, DEV-app=2, PROD-app=4.
8	Company	varchar(200)	ja		99.34%	agent 7; DEV 11; PROD 9	actief in code	Exacte codetokens: agent=7, DEV-app=11, PROD-app=9.
9	CompanyExpression	varchar(200)	ja		99.34%	agent 3; DEV 2; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=3, DEV-app=2, PROD-app=4.
10	Description	varchar(200)	ja		90.13%	agent 5; DEV 2; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=5, DEV-app=2, PROD-app=2.
11	group	varchar(50)	ja		89.8%	agent 24; DEV 9; PROD 9	actief in code	Exacte codetokens: agent=24, DEV-app=9, PROD-app=9.
12	enabled	bit	ja		100%	agent 22; DEV 5; PROD 13	actief in code	Exacte codetokens: agent=22, DEV-app=5, PROD-app=13.
13	createdate	datetime2(7)	ja		89.14%	agent 0; DEV 0; PROD 0	data aanwezig, codegebruik niet aangetroffen	Productiedata aanwezig; dynamisch SQL of een externe consument kan statische codezoeking omzeilen.

DeviceProcessLogging

Actieve detailbuffer voor procesgebruik.

Productie: 0 rijen; 7.5 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	datetimestamp	datetime	ja		n.v.t.	agent 5; DEV 7; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=5, DEV-app=7, PROD-app=15.
2	computername	varchar(100)	ja		n.v.t.	agent 54; DEV 3; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=54, DEV-app=3, PROD-app=7.
3	username	varchar(50)	ja		n.v.t.	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
4	userdomain	varchar(50)	ja		n.v.t.	agent 50; DEV 2; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=50, DEV-app=2, PROD-app=5.
5	starttime	datetime2(7)	ja		n.v.t.	agent 25; DEV 0; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=25, DEV-app=0, PROD-app=3.
6	processname	varchar(500)	ja		n.v.t.	agent 38; DEV 11; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=38, DEV-app=11, PROD-app=15.
7	FullpathExecutable	varchar(2000)	ja		n.v.t.	agent 18; DEV 9; PROD 11	actief in code	Exacte codetokens: agent=18, DEV-app=9, PROD-app=11.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
8	product	varchar(500)	ja		n.v.t.	agent 7; DEV 7; PROD 9	actief in code	Exacte codetokens: agent=7, DEV-app=7, PROD-app=9.
9	company	varchar(200)	ja		n.v.t.	agent 7; DEV 11; PROD 9	actief in code	Exacte codetokens: agent=7, DEV-app=11, PROD-app=9.

DeviceProcessLogging_Archive

Historisch procesgebruik.

Productie: 61747 rijen; 16.47 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	datetimestamp	datetime	ja		100%	agent 5; DEV 7; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=5, DEV-app=7, PROD-app=15.
2	computername	varchar(100)	ja		100%	agent 54; DEV 3; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=54, DEV-app=3, PROD-app=7.
3	username	varchar(50)	ja		100%	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
4	userdomain	varchar(50)	ja		100%	agent 50; DEV 2; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=50, DEV-app=2, PROD-app=5.
5	starttime	datetime2(7)	ja		100%	agent 25; DEV 0; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=25, DEV-app=0, PROD-app=3.
6	processname	varchar(500)	ja		100%	agent 38; DEV 11; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=38, DEV-app=11, PROD-app=15.
7	FullpathExecutable	varchar(2000)	ja		82.45%	agent 18; DEV 9; PROD 11	actief in code	Exacte codetokens: agent=18, DEV-app=9, PROD-app=11.
8	product	varchar(500)	ja		82.45%	agent 7; DEV 7; PROD 9	actief in code	Exacte codetokens: agent=7, DEV-app=7, PROD-app=9.
9	company	varchar(200)	ja		82.45%	agent 7; DEV 11; PROD 9	actief in code	Exacte codetokens: agent=7, DEV-app=11, PROD-app=9.

DeviceRecentFileAndFolderLogging

Actieve detailbuffer voor Windows Recent/Quick Access-koppelingen.

Productie: 0 rijen; 1.13 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	datetimestamp	datetime	ja		n.v.t.	agent 5; DEV 7; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=5, DEV-app=7, PROD-app=15.
2	computername	varchar(100)	ja		n.v.t.	agent 54; DEV 3; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=54, DEV-app=3, PROD-app=7.
3	username	varchar(50)	ja		n.v.t.	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
4	userdomain	varchar(50)	ja		n.v.t.	agent 50; DEV 2; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=50, DEV-app=2, PROD-app=5.
5	LastWriteTime	datetime2(7)	ja		n.v.t.	agent 8; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=8, DEV-app=0, PROD-app=0.
6	LnkLastOpenedDateTime	datetime2(7)	ja		n.v.t.	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
7	LnkCreatedDateTime	datetime	ja		n.v.t.	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
8	FileCreatedDateTime	datetime	ja		n.v.t.	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
9	FileModifiedDateTime	datetime	ja		n.v.t.	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
10	pathRecentfileandfolder	varchar(2000)	ja		n.v.t.	agent 1; DEV 0; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=1.
11	attributes	varchar(255)	ja		n.v.t.	agent 6; DEV 41; PROD 52	actief in code	Exacte codetokens: agent=6, DEV-app=41, PROD-app=52.

DeviceRecentFileAndFolderLogging_Archive

Historisch Windows Recent/Quick Access-gebruik.

Productie: 13037 rijen; 2.7 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	datetimestamp	datetime	ja		100%	agent 5; DEV 7; PROD 15	actief in code	Exacte codetokens: agent=5, DEV-app=7, PROD-app=15.
2	computername	varchar(100)	ja		100%	agent 54; DEV 3; PROD 7	actief in code	Exacte codetokens: agent=54, DEV-app=3, PROD-app=7.
3	username	varchar(50)	ja		100%	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
4	userdomain	varchar(50)	ja		100%	agent 50; DEV 2; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=50, DEV-app=2, PROD-app=5.
5	LastWriteTime	datetime2(7)	ja		0.2%	agent 8; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=8, DEV-app=0, PROD-app=0.
6	LnkLastOpenedDateTime	datetime2(7)	ja		99.8%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
7	LnkCreatedDateTime	datetime	ja		99.8%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
8	FileCreatedDateTime	datetime	ja		46%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
9	FileModifiedDateTime	datetime	ja		46%	agent 1; DEV 0; PROD 0	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=0.
10	pathRecentfileandfolder	varchar(2000)	ja		100%	agent 1; DEV 0; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=0, PROD-app=1.
11	attributes	varchar(255)	ja		100%	agent 6; DEV 41; PROD 52	actief in code	Exacte codetokens: agent=6, DEV-app=41, PROD-app=52.

DeviceScripts

Definitie van aanvullende uitvoerbare PowerShell-taken.

Productie: 1 rijen; 0.14 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	Script_GUID	uniqueidentifier	nee	PK(1)	100%	agent 0; DEV 0; PROD 7	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	Script_Description_short	nvarchar(100)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=4.
3	Script_Description_long	nvarchar(1000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=2.
4	Script_Code	nvarchar(max)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	actief in code	Arbitraire PowerShell-code; hoog risico. Nieuwe taken als ondertekende/versioned plugins met expliciete capabilities. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=2.
5	Script_WorksOnComputerTypes	varchar(1000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=3.
6	Script_WhenCreated	datetime	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 2	codegebruik, productie leeg	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=2.
7	Script_UserCreated	varchar(50)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 1	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=1.
8	ScriptOutputType	varchar(50)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=4.
9	ScriptEnabled	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=2.

DeviceScriptSchedules

Planning en doelgroepselectie voor DeviceScripts.

Productie: 1 rijen; 0.14 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	ScheduleID	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
2	Script_GUID	uniqueidentifier	nee	FK-> DeviceScripts.Script_GUID	100%	agent 0; DEV 0; PROD 7	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
3	ScheduleName	varchar(100)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=3.
4	ScheduleType	varchar(50)	nee		100%	agent 0; DEV 0; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=4.
5	CronExpression	varchar(100)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 3	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=3.
6	IntervalMinutes	int	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	kandidaat vervallen	In productie nooit gevuld en geen exacte codeverwijzing aangetroffen.
7	SpecificRunTime	datetime	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	kandidaat vervallen	In productie nooit gevuld en geen exacte codeverwijzing aangetroffen.
8	ValidFrom	datetime	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 1	codegebruik, productie leeg	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=1.
9	ValidUntil	datetime	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 1	codegebruik, productie leeg	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=1.
10	NextRunTime	datetime	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 1	codegebruik, productie leeg	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=1.
11	LastRunTime	datetime	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	kandidaat vervallen	In productie nooit gevuld en geen exacte codeverwijzing aangetroffen.
12	ExecuteOnTheseDeviceOUs	varchar(1000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 3	actief in code	Gedenormaliseerde lijst; vervangen door een doelgroeptabel. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=3.
13	ExecuteOnTheseDevices	varchar(1000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	actief in code	Gedenormaliseerde lijst; vervangen door een doelgroeptabel. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=2.
14	ExecuteNotOnTheseDevices	varchar(1000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	actief in code	Gedenormaliseerde lijst; vervangen door een uitsluitingstabel. Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=2.
15	ScheduleEnabled	bit	nee		100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=2.

DeviceTypes

Apparaattypen en OU-doelgroepen voor taakuitvoering.

Productie: 38 rijen; 0.07 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	DeviceTypeID	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	DeviceTypeDescription	varchar(50)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=2.
3	DeviceType_OU	varchar(1000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 6	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=6.
4	DeviceTypeEnabled	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=2.

GG_YF_Employments

Extern Youforce-dienstverbandbroncontract.

Productie: 5876 rijen; 2.2 MB gereserveerd. Eigendom: External source contract.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	id	varchar(8000)	ja		100%	agent 26; DEV 62; PROD 143	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
2	personCode	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 8; PROD 8	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
3	personId	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
4	contractCode	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
5	contractId	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
6	contractType	varchar(8000)	ja		77.83%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
7	contractTypeName	varchar(8000)	ja		77.83%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
8	emailAddresses	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
9	employmentCode	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
10	employmentType	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
11	employmentTypeName	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
12	workingAmount	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
13	company	varchar(8000)	ja		100%	agent 7; DEV 11; PROD 9	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
14	organizationUnit	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
15	organizationUnitCode	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
16	organizationUnitName	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
17	jobProfile	varchar(8000)	ja		99.98%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
18	jobProfileName	varchar(8000)	ja		99.98%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
19	phoneNumbers	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
20	isActive	bit	ja		0.02%	agent 0; DEV 12; PROD 12	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
21	validFrom	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
22	validUntil	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
23	originalHireDate	varchar(8000)	ja		36.35%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
24	hireDate	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
25	dischargeDate	varchar(8000)	ja		25.02%	agent 0; DEV 5; PROD 5	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
26	terminationReason	varchar(8000)	ja		25.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
27	terminationReasonName	varchar(8000)	ja		25.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
28	classification	varchar(8000)	ja		0.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
29	classificationName	varchar(8000)	ja		0.02%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
30	latestSync	datetime2(7)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
31	payrollClientCode	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
32	payrollInstitutionCode	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
33	extensions	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
34	_rowno	int	nee	IDENTITY	100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
35	_firstdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
36	_lastdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
37	_remarks	sysname	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

GG_YF_EmploymentsExtensions

Extern Youforce-uitbreidingsbroncontract.

Productie: 23559 rijen; 2.63 MB gereserveerd. Eigendom: External source contract.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	id	varchar(8000)	ja		100%	agent 26; DEV 62; PROD 143	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
2	personCode	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 8; PROD 8	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
3	employmentCode	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
4	bo4FieldCode	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
5	fieldNameAlias	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
6	value	varchar(8000)	ja		100%	agent 4; DEV 13; PROD 75	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
7	description	varchar(8000)	ja		71.01%	agent 5; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
8	latestSync	datetime2(7)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
9	_rowno	int	nee	IDENTITY	100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
10	_firstdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
11	_lastdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
12	_remarks	sysname	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

GG_YF_OrganizationUnits

Extern Youforce-organisatiebroncontract.

Productie: 682 rijen; 0.13 MB gereserveerd. Eigendom: External source contract.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	id	varchar(8000)	ja		100%	agent 26; DEV 62; PROD 143	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
2	parentOrgUnit	varchar(8000)	ja		99.85%	agent 0; DEV 11; PROD 11	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
3	fullName	varchar(8000)	ja		100%	agent 8; DEV 7; PROD 7	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
4	shortName	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 7; PROD 7	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
5	validFrom	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
6	validUntil	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
7	isBlocked	bit	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
8	address	varchar(8000)	ja		54.25%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
9	costCenterCode	varchar(8000)	ja		94.72%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
10	latestSync	datetime2(7)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
11	_rowno	int	nee	IDENTITY	100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
12	_firstdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
13	_lastdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
14	_remarks	sysname	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

SystemLookups

Referentiewaarden voor taakuitvoer en planning.

Productie: 11 rijen; 0.07 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	LookupID	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 0; DEV 0; PROD 2	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	Category	varchar(50)	nee		100%	agent 0; DEV 0; PROD 6	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=6.
3	Code	varchar(50)	nee		100%	agent 8; DEV 3; PROD 11	actief in code	Exacte codetokens: agent=8, DEV-app=3, PROD-app=11.
4	Description_Short	varchar(100)	nee		100%	agent 0; DEV 0; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=5.
5	Description_Long	varchar(500)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 3	codegebruik, productie leeg	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=3.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
6	IsEnabled	bit	nee		100%	agent 0; DEV 0; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=0, DEV-app=0, PROD-app=5.

uam_log_minimal

Geaggregeerde unieke gebruikers-/datapunten met eerste waarneming.

Productie: 29575 rijen; 3.82 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	LogID	int	nee	IDENTITY; PK(1)	100%	agent 4; DEV 5; PROD 8	structureel	Logische hoofdrecord; productie heeft geen unieke constraint op de natuurlijke combinatie. Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	username	varchar(50)	nee		100%	agent 46; DEV 17; PROD 26	actief in code	Exacte codetokens: agent=46, DEV-app=17, PROD-app=26.
3	userdomain	varchar(50)	nee		100%	agent 50; DEV 2; PROD 5	actief in code	Exacte codetokens: agent=50, DEV-app=2, PROD-app=5.
4	data_collection_type	varchar(20)	nee		100%	agent 11; DEV 2; PROD 2	actief in code	Exacte codetokens: agent=11, DEV-app=2, PROD-app=2.
5	data	varchar(1500)	nee		100%	agent 40; DEV 8; PROD 12	actief in code	Exacte codetokens: agent=40, DEV-app=8, PROD-app=12.
6	first_logged_datetime	datetime2(7)	nee		100%	agent 1; DEV 4; PROD 4	actief in code	Exacte codetokens: agent=1, DEV-app=4, PROD-app=4.

uam_log_minimal_dates

Dagelijkse gebruiksdatums bij uam_log_minimal.

Productie: 113100 rijen; 2.83 MB gereserveerd. Eigendom: Legacy UAM.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	LogID	int	nee	PK(1); FK-> uam_log_minimal.LogID	100%	agent 4; DEV 5; PROD 8	structureel	Enige fysiek afgedwongen FK naast DeviceScriptSchedules.Script_GUID. Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.
2	UsedOnDate	date	nee	PK(2)	100%	agent 2; DEV 0; PROD 0	structureel	Onderdeel van identity-, primary-key- of foreign-keystructuur.

vwt_hr_contracts

Extern HR-contractviewcontract.

Productie: 7179 rijen; 2.9 MB gereserveerd. Eigendom: External source contract.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	company	varchar(3)	nee		100%	agent 7; DEV 11; PROD 9	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
2	personeelsnr	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 14; PROD 4	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
3	personeelsnr_orig	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
4	Volgnummer_contract	bigint	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
5	remarks	varchar(31)	nee		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
6	Status_Contract	varchar(29)	nee		100%	agent 0; DEV 7; PROD 4	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
7	DagenVoorBegindatum	int	ja		1.8%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
8	DagenNaEinddatum	int	ja		26.88%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
9	DagenTotMaxEinddatum	int	ja		25.77%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
10	Last_Einddatum_contracts	date	ja		25.77%	agent 0; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
11	Begindatum_contract	date	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
12	Einddatum_contract	date	ja		26.88%	agent 0; DEV 1; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
13	MeerdereContractenTegelijk	int	nee		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
14	Naam	varchar(8000)	nee		100%	agent 6; DEV 1; PROD 7	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
15	initialen	nvarchar(max)	ja		97.8%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
16	Roepnaam	varchar(8000)	ja		80.42%	agent 0; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
17	Tussenvoegsel	varchar(8000)	ja		15.42%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
18	Achternaam	varchar(8000)	ja		97.85%	agent 0; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
19	Tussenvoegsel_partner	varchar(8000)	ja		5.81%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
20	Achternaam_partner	varchar(8000)	ja		34.07%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
21	Organisatorische_eenheid omschrijving	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 5; PROD 3	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
22	functie_omschrijving	varchar(8000)	ja		98.43%	agent 0; DEV 4; PROD 3	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
23	Organisatorische_eenheid_code	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 4; PROD 3	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
24	Functie_code	varchar(8000)	ja		98.55%	agent 0; DEV 2; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
25	ict_Voorzieningen	varchar(8000)	ja		95.65%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
26	ad_DisplayName	varchar(8000)	ja		89.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
27	SamAccountName	varchar(8000)	ja		89.01%	agent 2; DEV 14; PROD 10	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
28	entra_logon_hoursago	int	ja		80.23%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
29	ad_logon_hoursago	int	ja		89.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
30	ad_enabled	bit	ja		89.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
31	ad_ou	varchar(8000)	ja		89.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
32	ad_email	varchar(8000)	ja		88.86%	agent 0; DEV 3; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
33	ad_mobile	varchar(8000)	ja		70.23%	agent 0; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
34	Manager	varchar(8000)	ja		98.89%	agent 0; DEV 2; PROD 2	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
35	ad_whencreated	datetime2(7)	ja		89.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
36	ad_import_data	datetime	ja		89.01%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
37	contracts_import_data	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
38	contracts_first_imported	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

WIJ_AFAS_Employments

Extern AFAS-dienstverbandbroncontract.

Productie: 1321 rijen; 0.51 MB gereserveerd. Eigendom: External source contract.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
1	Persoonsnummer	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 10; PROD 11	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
2	Volgnummer_contract	bigint	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
3	ExternalID	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
4	Medewerker	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
5	Persoonsnummer_leidinggevende	varchar(8000)	ja		99.77%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
6	Medewerkernummer_leidinggevende	varchar(8000)	ja		99.77%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.

#	Veld	Type	Null	Sleutel	Vulling	Codegebruik	Beoordeling	Opmerking
7	Persoonsnummer_VervangendLeidinggevende	varchar(8000)	ja		3.33%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
8	Medewerkernummer_VervangendLeidinggevende	varchar(8000)	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
9	Naam	varchar(8000)	ja		100%	agent 6; DEV 1; PROD 7	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
10	Begindatum_contract	datetime2(7)	ja		100%	agent 0; DEV 1; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
11	Einddatum_contract	datetime2(7)	ja		34.9%	agent 0; DEV 1; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
12	Dienstbetrekking	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
13	Dienstverband	bigint	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
14	Type_contract	varchar(8000)	ja		99.85%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
15	Begindatum_functie	datetime2(7)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
16	Einddatum_functie	datetime2(7)	ja		39.52%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
17	Functie_code	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 2; PROD 1	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
18	Functie_omschrijving	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 4; PROD 3	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
19	Organisatorische_eenheid_code	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 4; PROD 3	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
20	Organisatorische_eenheid_omschrijving	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 5; PROD 3	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
21	FTE	float	ja		99.85%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
22	Uren_per_week	float	ja		99.85%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
23	Parttime_percentage	float	ja		99.85%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
24	Kostenplaats_code	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
25	Kostenplaats_omschrijving	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
26	Soort_medewerker	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
27	Soort_medewerker_code	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
28	Werkgever_code	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
29	Werkgever_omschrijving	varchar(8000)	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
30	ICT-voorziening	bit	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
31	_rowno	int	nee	IDENTITY	100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
32	_firstdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
33	_lastdiscovered	datetime	ja		100%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.
34	_remarks	sysname	ja		0%	agent 0; DEV 0; PROD 0	extern bronveld	Niet als UAM-eigendom beoordelen; alleen projecteren wat de module werkelijk nodig heeft.