

Functievoorschrift

Bron: <https://hoezithet.nu/lessen/wiskunde/functions/voorschrift/>

De y die uit [het machientje](#) komt is afhankelijk van de x die we in het machientje stopten. We zeggen dat y **een functie is van** x . In symbolen schrijven we:

$$y = f(x)$$

Dit lees je als: “ y is een functie van x ”.

Het voorschrift is een recept

Een **functievoorschrift** beschrijft hoe het machientje de y berekent met de x die je erin stopte. Het is dus een soort recept dat zegt hoe je een y maakt als je het ingrediënt x hebt. We schrijven een functievoorschrift meestal als volgt:

$$f(x) = (\dots \text{een berekening met } x \dots)$$

Dit lees je als “de functie f heeft als voorschrift $(\dots \text{een berekening met } x \dots)$ ”.

Omdat $y = f(x)$, schrijven we een functievoorschrift ook soms zo:

$$y = (\dots \text{dezelfde berekening met } x \dots)$$

En soms zelfs zo:

$$y(x) = (\dots \text{dezelfde berekening met } x \dots)$$

In principe maakt het niet zoveel uit welke van de drie je gebruikt. De voorschriften met “ $f(x) =$ ” en “ $y(x) =$ ” gebruiken we meestal als we willen benadrukken dat f en y afhankelijk zijn van x . Het voorschrift met “ $y =$ ” gebruiken we vooral als we de functie [grafisch gaan interpreteren](#).

x invullen in een voorschrift

Het is erg eenvoudig om een voorschrift te gebruiken om de y uit te rekenen die hoort bij een x . Vervang gewoon iedere x in het voorschrift en reken uit.

We zeggen dat we “ x invullen in het functievoorschrift”. Stel dat f een [reële functie](#) is met als voorschrift

$$f(x) = -3x^2 + 2x - 5$$

We willen bijvoorbeeld -1 in het machientje stoppen en kijken wat eruit komt. Dit komt overeen met elke x in het voorschrift te vervangen door -1


$$f(x) = -3x^2 + 2x - 5$$

$$\Leftrightarrow f(-1) = -3 \cdot (-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 5$$

$$\Leftrightarrow f(-1) = -3 \cdot 1 - 2 - 5$$

$$\Leftrightarrow f(-1) = -10$$

$f(-1) = -10$ lezen we als: “de **functiewaarde** van -1 is -10 ”. Het betekent dat als we $x = -1$ in het machientje stoppen, er $y = -10$ uit het machientje zal komen.



$$f(-1) = -3 \cdot (-1)^2 + 2 \cdot (-1) - 5 = -10$$

Meer op <https://hoezithet.nu/>

Hoe Zit Het? vzw
ON 0736.486.356 RPR Brussel

