План и мебель



Кликните по мебели, розетке, светильнику или стояку — здесь появятся размеры, высота установки и заметки. Двигайте прямо на плане.

СТЕНЫ СПАЛЬНИ

Нишу под гардеробом можно убрать: сдвинуть стену гардероба к линии прихожей или вообще не ставить стену, а закрыть гардероб дверями-купе на всю ширину. В обоих случаях гардероб 175×205, спальня прямоугольная. Это изменение перегородки — согласовать с застройщиком до отделки.

СПАЛЬНЯ | КАБИНЕТ

Чем отделить кабинет: стеклянная перегородка (дорого, навсегда), штора на потолочном карнизе (дёшево, отодвигается к стене) или складная ширма (переносная).

ПЛОЩАДИ ПО ПОЛУ

Ванная	3,83 м²
Прихожая	4,10 м²
Гардероб	3,59 м²
Кухня-гостиная	12,54 м²
Спальня	7,98 м²
Кабинет	4,84 м²
Итого по полу	**36,9 м²**

По документам 37,5 м² — разница в толщине стен и отделке.

МЕБЕЛЬ И РАЗМЕРЫ (Ш×Г, СМ)

Ширина × глубина в плане. Клик — показать на плане.

Ванная

Душ 90×90 с трапом	90×90
Узкая стиралка под столешницей	60×45
Раковина в общей столешнице	60×45
Унитаз подвесной (у стояка)	55×37
Пенал для химии	65×35
Полотенцесушитель (электро)	60×6

Прихожая

Обувница-банкетка + крючки	92×35
Зеркало в рост у входа	65×5
Станция робота-пылесоса	37×35

Гардероб

Штанга + полка, гл. 55	175×55
Полки 70×40 у левой стены	70×40
Полки и ящики 80×40	150×40

Кухня-гостиная

Угловая кладовая (как на видео)	95×85
Холодильник в колонне	65×60
Мойка	60×60
Посудомойка 45 (узкая)	60×45
Варочная 2 конфорки + духовка 60	60×60
Верхние шкафы до потолка (гл. 35)	105×35
Вытяжка встроенная	60×50
Полуостров h 90	115×45
Гостевой стол h 75 (ступенька)	115×35
Стул	45×45
Стул	45×45
ТВ 50″ на кронштейне, h 110	90×8
Полосатый ковёр	180×130
Диван модульный 160×85	160×85
Столик-пень	36×36
Растение	32×32
Растение у входа	30×30
Консоль за диваном 160×10, h 69	160×5
Пенал-карго 30 в колонне	65×30
Шкаф-сушилка над мойкой 95×35	95×35
Кондиционер кухни-гостиной над входом	80×20


Спальня

Кровать 160×200	200×160
Тумба	40×40
Тумба	40×40
Кондиционер спальни и кабинета	80×20

Кабинет

Стол Г: часть у стены 35×85	85×35
Рабочее кресло	50×50
Стеллаж с книгами + подсветка	165×30
Кресло для рилс	80×80
Кольцевая лампа / штатив	35×35
Стол Г: часть у окна 120×60	120×60
Столик-пень	36×36

Электрика



51 розеточных мест

8 выключателей

1 силовых линий

Высоты от чистого пола. Клик — показать на плане и поправить.

ВАННАЯ

Что	Высота
Стиралка (IP44) Отдельная линия 16 А + УЗО/дифавтомат 10 мА.	100 см
У зеркала: фен, щётка (IP44)	110 см
Полотенцесушитель (скрытый вывод)	60 см

ПРИХОЖАЯ

Что	Высота
Ванная: свет + вентилятор Снаружи, со стороны ручки двери (петли сверху).	90 см
Прихожая + «выключить всё» Мастер-выключатель гасит всю квартиру при выходе.	90 см
Вывод кабеля домофона (прихожая) Кабель от панели в подъезде. Трубка или видеомонитор у входной двери, h 150. Отсюда же кабель на второй монитор в гостиной.	150 см
Электрощиток Уточнить место щитка по факту. Здесь — на стене гардероба со стороны прихожей.	170 см
Розетка станции робота-пылесоса Внизу, h 20, за станцией. Перед станцией свободно 50 см.	20 см
Ввод интернета (кабель провайдера) Провайдер заводит кабель из подъезда сюда, рядом со щитком; дальше кабель в гардероб к модему.	150 см
Розетка под видеодомофон (прихожая) Рядом с выводом домофона у входной двери: питание для видеомонитора.	150 см


ГАРДЕРОБ

Что	Высота
Розетка модема / роутера Модем живёт в гардеробе: спрятан, но в центре квартиры — Wi-Fi добивает до кабинета и кухни. Отдельная двойная розетка h 30.	30 см
LED гардероба (датчик)	200 см

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

Что	Высота
Холодильник В пенале рядом с холодильником.	30 см
Духовка + ПММ В цоколе секции духовки. ПММ подключается через боковую стенку.	25 см
Варочная + духовка: силовая 32 А Варочная 2 конфорки (~3,5 кВт) + духовка (~3 кВт): одна линия 32 А кабелем 3×6 или две линии по 16 А.	60 см
Вытяжка Над верхними шкафами, скрыто.	220 см
Фартук: чайник, кофемашина Над посудомойкой. До мойки больше 60 см.	110 см
Блок розеток в полуострове Выдвижной блок в столешнице или на торце: миксер, ноутбук, зарядка гостям.	85 см
За ТВ: ТВ-кабель + LAN	110 см
За ТВ: телевизор, приставка	110 см
За диваном: лампы и гирлянда на полке	80 см
У столика: лампа, USB	30 см
У окна: гирлянда, лампы	30 см
Кухня: споты / подвесы / подсветка Трёхклавишный или умный выключатель со сценариями.	90 см
У дивана: общий свет + «хюгге» Проходной с выключателем у входа.	90 см
Кладовая: аэрогриль Над рабочей полкой h 85–90 (глубина 50, жаростойкая столешница). Аэрогриль ~2 кВт — отдельная линия 16 А на кладовую.	95 см
Кладовая: микроволновка + чайник На той же полке. Аэрогриль и микроволновку лучше не включать одновременно с чайником — линия 16 А ≈ 3,5 кВт.	95 см
Кладовая: пылесос / зарядка Внизу, под полками — станция пылесоса или аккумуляторный пылесос.	30 см
Кладовая: LED + вентилятор Подсветка по датчику двери и	210 см

Вода, вентиляция, кондиционеры, интернет



Трассы нарисованы ориентировочно. Чтобы добавить свою — инструмент «Труба/кабель», стереть — ластиком.

Трасса	Длина
ХВС (холодная)	5,1 м
ГВС (горячая)	4,5 м
Канализация	4,4 м
Вентиляция	10,7 м
Интернет/слаботочка	18,5 м
Электрокабель	—

ВАЖНО ПРОВЕРИТЬ НА ОБЪЕКТЕ

- **Где реально стоят стояки** — на техплане они в блоке у вентшахты. От этого зависит, куда ставить унитаз и мойку.
- **Узел учёта** (счётчики, краны): если он внутри шахты за холодильником — в панели нужен ревизионный люк, холодильник должен откатываться.
- **Душ без поддона:** низкий трап 7–9 см или лоток в стяжке. Гидроизоляция пола и стен душа на 20 см вверх, в зоне душа — на 2 м.
- **Вытяжка** идёт в отдельный канал шахты с обратным клапаном. Решётку естественной вентиляции не закрывать, иначе в ванной не будет тяги.
- **Радиатор в кабинете** оказывается под столом: стол на 10 см выше радиатора и с зазором от окна, или с вырезом.
- **Защита от протечек:** 3 датчика (мойка, стиралка, узел учёта) и краны с электроприводом на вводе.
- **Интернет** заводится в прихожую → роутер в гардеробе. LAN-кабели к рабочему столу и ТВ — под натяжным потолком в гофре.

ВАННАЯ

Точка	Высота
Стиралка: ХВС + кран	60 см
Стиралка: слив Ø40 через обратный клапан	60 см
Раковина: ХВС	55 см
Раковина: ГВС	55 см
Раковина: канализация Ø40	50 см
Душ: смеситель ХВС Скрытый смеситель на стене со стороны шахты (не на наружной стене).	110 см
Душ: смеситель ГВС	110 см
Слив душа (угол у стояка) Слив в углу душа, ближайшем к стояку: до стояка ~70 см, перепад 1,4 см. Под поддон: низкий поддон 4 см + низкий сифон 6–8 см → верх поддона ≈ 12–13 см от пола, одна ступенька. Вентшахта остаётся на месте и душ 90×90 не задевает.	—
Унитаз: канализация Ø110	23 см
Унитаз: ХВС в бачок инсталляции	80 см
Счётчики, краны, фильтры, аквастоп Ревизионный люк обязателен. Если узел учёта в шахте за холодильником — оставить люк в панели.	—
Вентилятор ванной в шахту С обратным клапаном и таймером.	230 см
Датчик протечки за стиралкой	—
Датчик протечки у узла учёта	—


ГАРДЕРОБ

Точка	Высота
Модем / роутер Интернет заводят в прихожую → гардероб. Wi-Fi покрывает всю квартиру.	30 см

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

Точка	Высота
Стояк канализации К1 Ø110 Положение стояков уточнить по факту: на техплане они в блоке у вентшахты.	—
Стояк ХВС В1	—
Стояк ГВС Т3	—
Мойка: ХВС Кран-шаровик + фильтр под мойкой, отвод на ПММ.	55 см
Мойка: ГВС	55 см
Мойка + ПММ: канализация Ø50 ПММ сливает через сифон мойки.	45 см
Решётка вытяжки (короб в шахту) Короб над шкафами, обратный клапан.	240 см
Естественная вентиляция кухни Решётка естественной вентиляции на шахте, h 240. Шкаф над мойкой — до 225, решётку не закрывать.	240 см
Радиатор под окном (кухня)	—

Свет



Выберите сценарий — план «выключит» всё лишнее и покажет, где будет светло. Сценарий для светильника меняется в его карточке.

ВАННАЯ

Ванная: спот	Ночной путь, Готовлю, Гости
Ванная: спот	Готовлю, Гости
Зеркало с подсветкой	Гости, Хюгге-вечер
Ниша в душе с подсветкой	Ночной путь, Хюгге-вечер

ПРИХОЖАЯ

Прихожая: спот	Готовлю, Гости
Прихожая: спот	Готовлю, Гости
Ночная подсветка по датчику движения	Ночной путь
Бра у зеркала	Гости, Хюгге-вечер, Готовлю

ГАРДЕРОБ

LED в гардеробе (датчик)	Готовлю

КУХНЯ-ГОСТИНАЯ

Спот над рабочей зоной	Готовлю, Гости
Спот над рабочей зоной	Готовлю, Гости
Спот у входа в кухню	Готовлю, Гости
Спот гостиная	Гости
Подвес над столом	Гости, Хюгге-вечер
Подвес над столом	Гости, Хюгге-вечер
Подвес над столом	Гости, Хюгге-вечер
Торшер у дивана	Хюгге-вечер, Кино, Гости
Лампа на столике	Хюгге-вечер, Кино
LED под верхними шкафами	Готовлю, Гости, Хюгге-вечер
LED под свесом стола (как на картинке)	Гости, Хюгге-вечер, Кино, Ночной путь
LED в кладовой (датчик двери)	Готовлю
Подсветка за ТВ	Кино
Гирлянда / лампы на подоконнике	Хюгге-вечер, Гости

СПАЛЬНЯ

Спальня: плафон	Готовлю, Гости
Бра	Хюгге-вечер, Ночной путь
Бра	Хюгге-вечер, Ночной путь
LED за изголовьем	Хюгге-вечер, Ночной путь

КАБИНЕТ

Кабинет: подвес над столом	Готовлю, Гости
Подсветка полок стеллажа	Хюгге-вечер, Гости
Торшер у кресла	Хюгге-вечер, Кино

Проверки и ключевые расстояния

Пересчитываются, когда вы двигаете мебель. Клик по строке — показать на плане.

- **Рабочий треугольник** — 505 см
  Холодильник–мойка 155, мойка–плита 127, плита–холодильник 223. Норма: каждая сторона 90–270 см, сумма до 790.
- **Рабочая поверхность мойка–плита** — 35 см
  Это столешница над ПММ. Хватает для разделочной доски, а основная заготовка — на полуострове справа от плиты.
- **Свободно перед холодильником** — 105 см
  Нужно ≥100 см: открыть дверь и встать перед ней.
- **Проход из прихожей: мойка ↔ колонна** — 71 см
  Самое узкое место по пути из прихожей в кухню. Норма ≥70 см.
- **Проход стол ↔ диван** — 80 см
  Комфортно.
- **Диван → телевизор** — 187 см
  Для 4K оптимальная диагональ ≈ 49–61″.
- **Ванная: место перед раковиной** — 70 см
  Норма ≥70 см, чтобы стоять и наклоняться.
- **Унитаз: от оси до препятствия** — 49 см
  Комфорт ≥38 см с каждой стороны от оси, минимум 30.
- **Унитаз: свободно перед ним** — 115 см
  Норма ≥60 см.
- **Унитаз → стояк (Ø110)** — 83 см
  Уклон 2% = перепад 1.7 см. Короткая трасса, подиум не нужен.
- **Душ → стояк (Ø50)** — 76 см
  Уклон 2% = перепад 1.5 см. С поддоном: низкий поддон 4 см + сифон ~7 см + перепад → верх поддона ≈ 13 см от пола. С трапом в стяжке: подъём пола ≈ 7 см.
- **Мойка → стояк (Ø50)** — 69 см
  Уклон 3% = перепад 2.1 см. Без насоса до 3 м.
- **Кровать: проход слева** — 85 см
  Норма ≥70 см с подходной стороны.
- **Рабочий стол: место для кресла** — 100 см
  Отодвинуть кресло и встать: ≥90 см от края стола.

ПРОБЛЕМЫ НА ПЛАНЕ (2)

- Узко между «Мойка» и «Посудомойка 45 (узкая)»: 35 см (проход ≥ 60)
- «Диван модульный 160×85» закрывает радиатор — оставьте зазор ≥10 см или вырез в столешнице

Нормы — эргономика кухни (NKBA), СП 54 и ПУЭ 7.1 для ванной. Это ориентиры, финальные решения — с проектировщиком.