

Présentation entreprise et projet NORDEX



Alternant : Floryan ROSE

CENSORED

Sommaire

1. Présentation de la société	<i>p.3</i>
2. Nordex en France	<i>p.8</i>
3. Nordex Villers-Bocage	<i>p.11</i>
- Présentation du SP	<i>p.12</i>
- Composition des E.P.I	<i>p.14</i>
- Zone de travail du SP	<i>p.15</i>
- Formation	<i>p.16</i>
- Journée type au SP	<i>p.17</i>
4. Conclusion	<i>p.38</i>



1. Présentation de la société



Fondé en 1985



1. Présentation de la société



Fondé en 1985




N54/1000 de 1995

N80/2500 de 2000





1. Présentation de la société





1. Présentation de la société



2016



1. Présentation de la société



BUSINESS COMPETITION



SENVION
wind energy solutions

2. Nordex en FRANCE

Les engagements de Nordex en France

- Proximité et respect du territoire pour des projets raisonnables et concertés.
- Disponibilité et service via 17 centres de maintenance répartis sur toute la France.
- L'expertise des équipes dans tous les domaines clés (étude du vent, acoustique, raccordement, consultation...).
- Respect de tous les acteurs de la filière qui sont nos partenaires
- Expérience, fiabilité et sérieux industriel.

2. Nordex en FRANCE

Développement Opérationnel

- Identification des sites, études techniques, concertation.

Construction

- Erection de l'éolienne, terrassement, voirie, raccordement au réseau EDF...

Développement transactions


- Montage financier, négociation du contrat, choix de l'exploitant..


Maintenance

- Entretien des machines, réparations, disponibilité technique...
- Eventuellement démantèlement avec remise en état du site

2. Nordex en FRANCE

5 régions (CSO) et 17 services de maintenance







3. Nordex Villers-Bocage



Présentation du SP



1 Dacia Duster, 2 Peugeot Expert et 4 Peugeot Boxer

Organigrama

CENSORED

Présentation des E.P.I.



Harnais

Longes antichute avec manu croches

Sangles

Runner

Longe de maintien

Casque et gants

SRK



Zone de travail du SP Somme

PARC NORDEX

- Mont d'Erny : 5 éoliennes
- La Croisette : 2 éoliennes
- Magremont : 6 éoliennes
- Tourette : 5 éoliennes
- Haut Plateau Picard : 11 éoliennes
- Eplæssier : 13 éoliennes
- Pihem : 4 éoliennes

PARC ACCIONNA

Bouillancourt : 6 éoliennes



Formation



**Habilitation
électrique
obligatoire**





NX 84996

E10




Ascenseur


Cellules HT




Ecran supervision



MAINTENANCE TYPE 3 / PARC DE MONT-DERNY



Mont-Derny



Ce parc est composé de 5
Eoliennes Nordex de type
Gamma N100 de 2,5 MW.

Tous l'outillage et les
consommables sont montés dans
la nacelle à l'aide du palan




« Main Filter » de Gearbox



- Remise à niveau d'huile.
- Changement du « Main filter ».
- Prélèvement d'huile pour analyse.

Slip ring génératrice

- Les 3 capots du slip ring de la génératrice sont ouverts et une V.A.T est effectuée.
- Pour le nettoyage de la génératrice, le masque est obligatoire.
- Le slip ring est entièrement nettoyé.
- Les charbons sont vérifiés et changés si nécessaire.
- Les filtres sont changés.




Couronne de Yaw




- Retirer la graisse
- Tester encodeur
- Remplir A.L.U. de Yaw



Armoires électriques



- Vérifier l'intérieur des armoires électriques
- Shunter ou intégrer des commandes pour vérifier
- Remplacer batterie ou condensateur si nécessaire




Dépannage Encodeur





« **MCV Gen RPM** » : Correspond à la valeur de l'encodeur génératrice envoyé au convertisseur.

« **GEN RPM Monitor** » : Correspond à la valeur de rotation de la génératrice.



Broche d'arriver
information
Encodeur





Etat de la turbine



Dépannage Automate

Generated 11.07.2025 08:35:58

Index	Name	Message	Group
1	FM700	BUS Interbus Stop	ALM



CENSORED








CENSORED



Voyant d'alimentation

CENSORED





Dépannage « IGBT »

CENSORED

Generated 15.07.2025 10:02:56

Index	Name	Message
1	FM6	HMI WTG Manual Stop
2	FM300	MCV CirBreaker Open
3	FM1006	HMI Yaw ManualControl
4	FM1207	MCV Initialization Fault
5	FM1208	MCV Class B Fault
6	FM1209	MCV Class C (Service!) Fault
7	FM1440	MCV Remote Control Warning

Qu'est ce qu'un transistor bipolaire a grille isolée ?

IGBT = transistor bipolaire a grille isolée (Insulated **G**rid **B**ipolar Transistor)

Alternatif -> Continu -> Alternatif





**Pompe de liquide
de refroidissement**

**Liquide de
refroidissement**



**Pompe mobile
sur chariot**









**Circuit du liquide
de refroidissement**




V.A.T. OK





Conclusion :

Dans un premier temps je tiens à remercier  pour m'avoir intégré dans son équipe et m'avoir fait découvrir le monde de l'éolien c

- Formation
- Maintenance
- Dépannage



"Le travail d'équipe est une palette de couleurs vives, ou chaque membre apporte sa teinte unique pour créer une œuvre d'art époustouflante" Marie CURIE



MERCI À TOUS POUR VOTRE ATTENTION

