

타이어패스 관리자 페이지 사용설명서 (풀버전)

버전: 1.0 최종 업데이트: 2025년 11월 20일

목차

- 시스템 개요
- 로그인 및 로그아웃
- 대시보드
- 상품 관리
- 고객 관리
- 주문 관리
- 결제 관리
- 할인 관리
- 포인트 관리
- 정책 페이지 관리
- ERP 연동 관리
- 배송지 관리
- 성능 태그 관리
- 브랜드 관리

1. 시스템 개요

1.1 시스템 구성

타이어패스는 Django 기반의 타이어 판매 관리 시스템으로 다음과 같이 구성됩니다:

- 관리자 페이지: Django Admin을 기반으로 상품, 고객, 주문, 할인 등을 관리
- 모바일 웹: 고객이 사용하는 모바일 웹 인터페이스
- ERP 연동: 실시간 ERP 시스템 연동을 통한 상품 및 재고 관리
- 결제 시스템: 토스페이먼츠 연동을 통한 안전한 결제 처리

1.2 주요 기능

- 실시간 ERP 연동: 상품, 재고, 가격 정보를 ERP 시스템과 실시간 동기화
- 고객별 할인 관리: 브랜드별, 상품별, 연도별 다양한 할인 정책 적용
- 포인트 시스템: 고객 포인트 적립 및 사용 관리
- 모바일 주문: 모바일 앱을 통한 간편한 주문 및 결제

- 안전한 결제: 토스페이먼츠를 통한 간편결제 및 카드 결제
-

2. 로그인 및 로그아웃

2.1 로그인

1. 관리자 페이지 URL 접속: `http://your-domain.com/admin/`
2. 관리자 계정 정보 입력
 - 사용자 이름
 - 비밀번호
3. "로그인" 버튼 클릭

2.2 로그아웃

1. 우측 상단 사용자 이름 클릭
 2. "로그아웃" 선택
 3. 자동으로 로그인 페이지로 리다이렉트
-

3. 대시보드

3.1 대시보드 접속

- 로그인 후 자동으로 표시되는 메인 화면
- 시스템의 주요 기능에 대한 빠른 접근 제공

3.2 대시보드 구성

- 상품(Goods): 타이어 및 관련 상품 관리
 - 고객(Customers): 고객 정보 및 할인 정책 관리
 - 주문(Orders): 주문 내역 조회 및 관리
 - 결제(Payments): 결제 정보 조회 및 관리
 - 할인(Discounts): 다양한 할인 정책 설정
 - 포인트(Points): 포인트 적립 및 사용 관리
 - 정책(Policies): 이용약관, 개인정보처리방침 등 정책 페이지 관리
-

4. 상품 관리

4.1 상품 목록 조회

경로: 대시보드 → Tire_data → 상품

4.1.1 검색 기능

- 상품코드 검색: 정확한 코드 또는 부분 일치 검색 가능

- 상품명 검색: 상품명으로 검색
- 브랜드 검색: **BUN1** 필드로 브랜드 검색

4.1.2 필터 기능

1. 타이어 필터: 타이어 상품만 표시
 - **BUN1** 브랜드명과 **CODE** 접두사 기반 필터링
 - 지원 브랜드: 한국, 금호, 넥센, 미쉐린, 브리지스톤, 콘티넨탈, 던롭, 굿이어, 피렐리, 요코하마, **BFG**, 하이로, 안나이트, 맥시스, 하이플라이
2. 재고 필터: 재고가 있는 상품만 표시
3. 브랜드 필터: 특정 브랜드의 상품만 표시

4.2 상품 상세 정보

상품 코드를 클릭하면 다음 정보를 확인할 수 있습니다:

기본 정보

- 상품코드(CODE): 고유 상품 코드 (읽기 전용)
- 상품명(NAME): 상품의 전체 이름
- 브랜드(BUN1): 타이어 브랜드명

재고 및 가격

- 재고수량(JAEGO): 현재 재고 수량 (천단위 콤마 표시)
- 고정가격(FIXP): 공급가격 (천단위 콤마 표시)

4.3 상품 디스플레이명 관리

경로: 대시보드 → Tire_data → 상품 디스플레이명

ERP 상품명 대신 고객에게 표시할 사용자 정의 상품명을 설정할 수 있습니다.

설정 방법

1. "상품 디스플레이명 추가" 클릭
2. 상품 선택 (상품코드로 검색)
3. 표시할 이름 입력
4. 저장

4.4 제외 상품 관리

경로: 대시보드 → Tire_data → 제외 상품

모바일 앱에서 보이지 않도록 할 상품을 관리합니다.

상품 제외하기

1. "제외 상품 추가" 클릭
2. 제외할 상품 선택

3. 제외 사유 입력 (선택사항)
 4. 저장
-

5. 고객 관리

5.1 고객 목록 조회

경로: 대시보드 → Tire_data → 고객

5.1.1 검색 기능

- 고객코드: 고유 고객 코드로 검색
- 고객명: 이름으로 검색
- 연락처: 전화번호로 검색

5.1.2 표시 정보

- 고객코드
- 고객명
- 연락처
- 주소
- 등록일
- 포인트 잔액

5.2 고객 상세 정보

고객 코드를 클릭하면 다음 정보를 확인/수정할 수 있습니다:

기본 정보

- 고객코드
- 고객명
- 연락처
- 이메일
- 주소

할인 정보

- 브랜드별 할인율
- 상품별 특별 할인율
- 연도별 할인 정책

포인트 정보

- 현재 포인트 잔액
- 포인트 적립/사용 내역

주문 내역

- 주문 번호

- 주문 일시
- 주문 금액
- 주문 상태

5.3 고객 포인트 조정

경로: 고객 상세 페이지 → 포인트 조정

관리자가 직접 고객의 포인트를 조정할 수 있습니다.

조정 방법

1. 고객 상세 페이지에서 "포인트 조정" 버튼 클릭
 2. 조정할 포인트 입력 (양수: 적립, 음수: 차감)
 3. 조정 사유 입력
 4. 저장
-

6. 주문 관리

6.1 주문 목록 조회

경로: 대시보드 → Tire_data → 주문

6.1.1 검색 기능

- 주문번호: 주문 고유 번호로 검색
- 고객명: 주문한 고객 이름으로 검색
- 주문일: 특정 날짜 범위로 검색

6.1.2 주문 상태

- 대기(PENDING): 주문 접수 대기
- 확인(CONFIRMED): 주문 확인 완료
- 배송중(SHIPPING): 배송 진행 중
- 완료(COMPLETED): 배송 완료
- 취소(CANCELLED): 주문 취소

6.2 주문 상세 정보

주문 번호를 클릭하면 다음 정보를 확인할 수 있습니다:

주문 정보

- 주문번호
- 주문일시
- 주문 상태
- 고객 정보

주문 상품 목록

- 상품코드
- 상품명
- 수량
- 단가
- 할인율
- 할인가
- 합계금액

결제 정보

- 결제수단
- 결제상태
- 결제금액
- 포인트 사용액
- 최종 결제금액

배송 정보

- 수령인
- 연락처
- 배송지 주소
- 배송 메모

6.3 주문 상태 변경

1. 주문 상세 페이지에서 주문 상태 선택
2. 상태 변경 사유 입력 (선택사항)
3. "저장" 클릭

6.4 주문 취소

1. 주문 상세 페이지에서 "주문 취소" 버튼 클릭
2. 취소 사유 입력
3. 환불 처리 방법 선택
 - 포인트 환급
 - 결제수단으로 환불
4. 확인

7. 결제 관리

7.1 결제 내역 조회

경로: 대시보드 → Tire_data → 결제

7.1.1 검색 기능

- 결제키: 토스페이먼츠 결제키로 검색
- 주문번호: 연결된 주문번호로 검색
- 고객명: 결제한 고객 이름으로 검색

7.1.2 결제 상태

- 완료(COMPLETED): 결제 완료
- 대기(PENDING): 결제 대기
- 실패(FAILED): 결제 실패
- 취소(CANCELLED): 결제 취소

7.2 결제 방식 안내

타이어패스는 토스페이먼츠 결제 위젯을 통해 다양한 결제 수단을 지원합니다.

7.2.1 지원되는 결제 방식

- 간편결제: 카카오페이, 네이버페이, 토스페이, 페이코 등
- 신용카드/체크카드: 직접 카드 정보 입력
- 기타: 계좌이체, 가상계좌 (설정에 따라)

7.2.2 결제 프로세스

1. 고객이 모바일에서 주문 생성
2. 토스페이먼츠 결제 위젯에서 결제 수단 선택
3. 선택한 방식으로 결제 진행 (간편결제 앱 또는 카드 인증)
4. 결제 승인 후 주문 상태 자동 업데이트

참고: 시스템은 결제수단을 별도로 저장하지 않습니다. 모든 결제는

토스페이먼츠를 통해 안전하게 처리되며, 간편결제 이용시 각 서비스(카카오페이 등)에서 결제수단을 관리합니다.

8. 할인 관리

8.1 연도별 할인 관리

경로: 대시보드 → Tire_data → 연도별 할인

타이어 제조연도에 따른 기본 할인율을 설정합니다.

8.1.1 할인 정책 설정

1. "연도별 할인 추가" 클릭
2. 제조연도 입력 (예: 2024, 2023, 2022)
3. 기본 할인율 입력 (백분율, 예: 10 = 10%)
4. 저장

8.1.2 할인을 적용 순서

1. 제조연도 확인
2. 해당 연도의 기본 할인율 적용
3. 고객별 추가 할인 적용 (브랜드별, 상품별)

8.2 브랜드 그룹 할인

경로: 대시보드 → Tire_data → 브랜드 그룹

여러 브랜드를 그룹화하여 일괄 할인율을 적용합니다.

8.2.1 브랜드 그룹 생성

1. "브랜드 그룹 추가" 클릭
2. 그룹명 입력 (예: "프리미엄 브랜드")
3. 설명 입력
4. 저장

8.2.2 브랜드 패턴 추가

1. 브랜드 그룹 선택
2. "브랜드 패턴 추가" 클릭
3. 브랜드명 또는 패턴 입력 (예: "미쉐린", "MICHELIN")
4. 저장

8.3 고객 브랜드 할인

경로: 대시보드 → Tire_data → 고객 브랜드 할인

특정 고객에게 특정 브랜드에 대한 추가 할인을 적용합니다.

8.3.1 할인 설정 방법

1. "고객 브랜드 할인 추가" 클릭
2. 고객 선택
3. 브랜드 선택
4. 할인율 입력 (백분율)
5. 활성화 여부 선택
6. 저장

8.3.2 일괄 할인 설정

여러 고객에게 동일한 브랜드 할인을 한번에 설정할 수 있습니다.

1. 고객 목록에서 대상 고객 선택 (체크박스)
2. "작업 선택" 드롭다운에서 "브랜드 할인 일괄 적용" 선택
3. 브랜드 및 할인율 입력
4. "실행" 클릭

8.4 고객 상품 할인

경로: 대시보드 → Tire_data → 고객 상품 할인

특정 고객에게 특정 상품에 대한 특별 할인을 적용합니다.

8.4.1 할인 설정 방법

1. "고객 상품 할인 추가" 클릭
2. 고객 선택
3. 상품 선택 (상품코드로 검색)
4. 할인율 입력 (백분율)
5. 활성화 여부 선택
6. 저장

8.5 할인 적용 우선순위

최종 할인율은 다음 순서로 적용됩니다:

1. 기본 할인율: 연도별 할인 (YearAllocation)
2. 브랜드 할인: 고객별 브랜드 할인 추가
3. 상품 할인: 고객별 상품 할인 추가 (가장 높은 우선순위)

예시:

- 2025년 타이어 기본 할인: 10%
- 고객 A의 미쉐린 브랜드 할인: +5%
- 고객 A의 특정 상품 할인: +3%
- 최종 할인율: $10\% + 5\% + 3\% = 18\%$

9. 포인트 관리

9.1 포인트 정책 설정

경로: 대시보드 → Tire_data → 포인트 정책

포인트 적립 및 사용 규칙을 설정합니다.

9.1.1 정책 항목

- 적립률: 구매금액 대비 적립 비율 (예: 1% = 100원당 1포인트)
- 최소 사용 포인트: 한번에 사용 가능한 최소 포인트
- 최대 사용 포인트: 주문당 사용 가능한 최대 포인트
- 포인트 유효기간: 적립 후 사용 가능한 기간 (일)
- 활성화 여부: 포인트 시스템 사용 여부

9.1.2 정책 설정 방법

1. "포인트 정책" 메뉴 선택
2. 기존 정책 수정 또는 새 정책 추가
3. 각 항목 입력
4. 활성화 체크
5. 저장

9.2 고객 포인트 조회

경로: 대시보드 → Tire_data → 고객 포인트

9.2.1 검색 기능

- 고객명으로 검색
- 고객코드로 검색

9.2.2 표시 정보

- 고객명
- 고객코드
- 현재 포인트 잔액
- 총 적립 포인트
- 총 사용 포인트
- 최종 업데이트 일시

9.3 포인트 거래 내역

경로: 대시보드 → Tire_data → 포인트 거래 내역

모든 포인트 적립 및 사용 내역을 조회합니다.

9.3.1 거래 유형

- 적립(EARNED): 포인트 적립
 - 주문 완료시 자동 적립
 - 관리자 수동 적립
- 사용(USED): 포인트 사용
 - 주문시 포인트 차감
- 조정(ADJUSTED): 관리자 조정
 - 수동 적립/차감
- 만료(EXPIRED): 포인트 만료
- 환불(REFUNDED): 주문 취소시 환불

9.3.2 거래 내역 정보

- 거래 일시
- 고객 정보
- 거래 유형
- 포인트 금액 (+ 또는 -)

- 거래 전 잔액
- 거래 후 잔액
- 관련 주문 (있는 경우)
- 메모

10. 정책 페이지 관리

10.1 정책 페이지 개요

경로: 대시보드 → Tire_data → 정책 페이지

모바일 앱에서 표시되는 각종 정책 및 약관 페이지를 관리합니다.

10.2 기본 정책 페이지

다음 정책 페이지가 필수로 필요합니다:

1. 이용약관 (terms-of-service)
2. 개인정보처리방침 (privacy-policy)
3. 환불정책 (refund-policy)

10.3 정책 페이지 생성/수정

10.3.1 새 정책 페이지 생성

1. "정책 페이지 추가" 클릭
2. 다음 정보 입력:
 - 제목: 정책 페이지 제목 (예: "이용약관")
 - 슬러그: URL에 사용될 고유 식별자 (예: "terms-of-service")
 - 내용: HTML 형식의 정책 내용
 - 버전: 정책 버전 (예: "1.0")
 - 시행일: 정책 시행 일자
 - 활성화 여부: 공개 여부
3. 저장

10.3.2 정책 내용 작성

- HTML 편집기를 사용하여 내용 작성
- 마크다운 형식 지원
- 이미지 삽입 가능
- 테이블, 목록 등 다양한 형식 지원

10.3.3 정책 버전 관리

- 정책 내용 변경시 버전 번호 업데이트
- 시행일 설정으로 적용 시점 관리
- 이전 버전은 자동으로 보관됨

10.4 모바일 앱에서의 표시

- 회원가입시: 이용약관, 개인정보처리방침 동의 필수
 - 푸터 메뉴: 모든 정책 페이지 링크
 - URL 형식: /mobile/policy/{슬러그}/
-

11. ERP 연동 관리

11.1 ERP 연동 개요

타이어패스는 실시간 ERP 시스템과 연동하여 상품 정보를 관리합니다.

11.1.1 연동 데이터

- 상품 정보: 상품코드, 상품명, 브랜드
- 재고 정보: 실시간 재고 수량
- 가격 정보: 공급가격
- 고객 정보: 고객코드, 이름, 연락처, 주소

11.2 ERP 동기화 상태 확인

경로: 대시보드 → Tire_data → ERP 스냅샷

11.2.1 상태 정보

- 마지막 동기화 시간
- 동기화 상태 (성공/실패)
- 동기화된 상품 수
- 오류 메시지 (있는 경우)

11.3 수동 동기화

관리자 페이지에서 상품 목록을 조회하면 자동으로 ERP와 동기화됩니다.

11.3.1 상품 동기화

1. "상품" 메뉴 접속
2. 검색 또는 필터 적용
3. 자동으로 ERP에서 최신 데이터 조회
4. 결과 표시

11.3.2 고객 동기화

1. "고객" 메뉴 접속
2. 고객 검색
3. 자동으로 ERP에서 최신 데이터 조회
4. 결과 표시

11.4 ERP 연동 API

경로: /api/sync/

11.4.1 API 엔드포인트

- POST /api/sync/customer/: 고객 정보 동기화
- POST /api/sync/goods/: 상품 정보 동기화
- GET /api/sync/status/: 동기화 상태 조회

11.4.2 ERP 상태 관리

- GET /api/admin/erp/status/: ERP 연결 상태 확인
 - POST /api/admin/erp/reconnect/: ERP 재연결
-

12. 배송지 관리

12.1 배송지 목록

경로: 대시보드 → Tire_data → 배송지 주소

고객이 등록한 배송지 주소를 조회하고 관리합니다.

12.2 배송지 정보

- 고객: 주소를 등록한 고객
- 수령인: 배송 받을 사람 이름
- 연락처: 수령인 전화번호
- 우편번호: 배송지 우편번호
- 기본주소: 도로명 또는 지번 주소
- 상세주소: 동/호수 등 상세 주소
- 기본 배송지 여부: 고객의 기본 배송지 설정
- 활성화 여부: 주소 사용 가능 여부

12.3 배송지 수정/삭제

1. 배송지 목록에서 수정할 주소 선택
 2. 정보 수정 또는 삭제
 3. 저장
-

13. 성능 태그 관리

13.1 성능 카테고리

경로: 대시보드 → Tire_data → 성능 카테고리

타이어의 성능 분류 카테고리를 관리합니다.

13.1.1 카테고리 예시

- 연비
- 소음
- 접지력
- 내구성
- 제동력

13.1.2 카테고리 생성

1. "성능 카테고리 추가" 클릭
2. 카테고리명 입력
3. 설명 입력
4. 표시 순서 입력
5. 저장

13.2 성능 태그

경로: 대시보드 → Tire_data → 성능 태그

각 카테고리별 구체적인 성능 태그를 관리합니다.

13.2.1 태그 생성

1. "성능 태그 추가" 클릭
2. 카테고리 선택
3. 태그명 입력 (예: "최고 연비")
4. 설명 입력
5. 아이콘/이미지 업로드 (선택)
6. 저장

13.3 상품 성능 태그 매핑

경로: 대시보드 → Tire_data → 상품 성능 태그

특정 상품에 성능 태그를 연결합니다.

13.3.1 태그 연결

1. "상품 성능 태그 추가" 클릭
 2. 상품 선택 (상품코드로 검색)
 3. 성능 태그 선택
 4. 등급/점수 입력 (1-5 또는 백분율)
 5. 저장
-

14. 브랜드 관리

14.1 브랜드 등록

경로: 대시보드 → Tire_data → 브랜드

시스템에서 관리하는 타이어 브랜드를 등록합니다.

14.1.1 브랜드 정보

- 브랜드명: 한글 또는 영문 브랜드명
- 브랜드 코드: 고유 브랜드 코드 (예: "MICHELIN")
- 로고: 브랜드 로고 이미지
- 설명: 브랜드 설명
- 원산지: 브랜드 원산지 국가
- 표시 순서: 목록에서의 표시 순서
- 활성화 여부: 사용 여부

14.1.2 브랜드 생성

1. "브랜드 추가" 클릭
2. 모든 정보 입력
3. 로고 이미지 업로드
4. 저장

14.2 브랜드 패턴

경로: 대시보드 → Tire_data → 브랜드 패턴

ERP 데이터에서 브랜드를 식별하기 위한 패턴을 등록합니다.

14.2.1 패턴 예시

브랜드: 미쉐린

- 한글: "미쉐린"
- 영문: "MICHELIN"
- 약자: "M-"

14.2.2 패턴 등록

1. "브랜드 패턴 추가" 클릭
2. 브랜드 선택
3. 패턴 입력 (정규식 지원)
4. 저장

15. 장바구니 관리

15.1 장바구니 조회

경로: 대시보드 → Tire_data → 장바구니

고객들의 장바구니 내역을 조회합니다.

15.2 장바구니 정보

- 고객 정보
 - 상품 정보
 - 수량
 - 추가 일시
 - 할인율
 - 예상 금액
-

16. 사용자 관리

16.1 관리자 계정 관리

경로: 대시보드 → 인증 및 권한 부여 → 사용자

16.1.1 새 관리자 생성

1. "사용자 추가" 클릭
2. 사용자명 입력
3. 비밀번호 설정
4. 이메일 입력
5. 권한 설정
 - 일반 사용자
 - 스태프 권한
 - 슈퍼유저 권한
6. 저장

16.1.2 권한 설정

- 일반 사용자: 관리자 페이지 접근 불가
 - 스태프 권한: 관리자 페이지 접근 가능, 제한된 기능
 - 슈퍼유저: 모든 기능 접근 가능
-

17. 시스템 설정

17.1 사이트 설정

경로: 대시보드 → Sites → Sites

Django Sites 프레임워크를 통한 도메인 설정

17.1.1 설정 항목

- 도메인 이름: 실제 서비스 도메인
- 표시 이름: 사이트 표시 이름

17.2 로그 확인

서버 로그를 통해 시스템 동작 상태를 모니터링할 수 있습니다.

17.2.1 주요 로그 위치

- Django 로그: 콘솔 또는 로그 파일
- ERP 연동 로그: ERP API 호출 내역
- 결제 로그: 토스페이먼츠 API 호출 내역

18. 모바일 앱 관리

18.1 모바일 URL 구조

- /mobile/: 인트로 페이지
- /mobile/home/: 홈 (상품 목록)
- /mobile/login/: 로그인
- /mobile/register/: 회원가입
- /mobile/cart/: 장바구니
- /mobile/orders/: 주문 내역
- /mobile/profile/: 프로필
- /mobile/policy/{slug}/: 정책 페이지

18.2 고객 모바일 기능

고객이 모바일에서 사용할 수 있는 기능:

1. 회원가입/로그인
 2. 상품 검색 및 조회
 3. 장바구니 담기
 4. 주문 및 결제
 5. 주문 내역 조회
 6. 배송지 관리
 7. 결제수단 관리
 8. 포인트 조회
 9. 프로필 관리
-

19. 문제 해결 가이드

19.1 ERP 연동 오류

증상: 상품 정보가 표시되지 않음

해결 방법:

1. ERP 연결 상태 확인: `/api/admin/erp/status/`
2. ERP 재연결 시도: `/api/admin/erp/reconnect/`
3. 네트워크 연결 확인
4. ERP 서버 상태 확인

19.2 결제 오류

증상: 결제가 완료되지 않음

해결 방법:

1. 토스페이먼츠 API 키 확인
2. 결제 로그 확인
3. 결제수단(빌링키) 유효성 확인
4. 네트워크 연결 확인

19.3 할인율 미적용

증상: 고객별 할인율이 적용되지 않음

해결 방법:

1. 고객 브랜드 할인 활성화 여부 확인
2. 고객 상품 할인 활성화 여부 확인
3. 연도별 할인 설정 확인
4. 할인 적용 우선순위 확인

19.4 포인트 적립 오류

증상: 주문 완료 후 포인트가 적립되지 않음

해결 방법:

1. 포인트 정책 활성화 여부 확인
2. 포인트 적립률 설정 확인
3. 주문 상태 확인 (완료 상태여야 적립)
4. 포인트 거래 내역에서 오류 메시지 확인

20. 백업 및 복원

20.1 데이터베이스 백업

정기적으로 데이터베이스를 백업하여 데이터 손실을 방지합니다.

20.1.1 백업 명령 (Django)

```
python manage.py dumpdata > backup_$(date +%Y%m%d).json
```

20.1.2 특정 앱만 백업

```
python manage.py dumpdata tire_data > tire_data_backup.json
```

20.2 데이터베이스 복원

```
python manage.py loaddata backup_20241120.json
```

21. 보안 관리

21.1 비밀번호 정책

- 최소 8자 이상
- 영문, 숫자, 특수문자 조합 권장
- 정기적인 비밀번호 변경 권장

21.2 접근 권한 관리

- 최소 권한 원칙 적용
- 불필요한 관리자 계정 삭제
- 정기적인 권한 검토

21.3 보안 로그 모니터링

- 로그인 시도 기록 확인
- 이상 활동 탐지
- 정기적인 보안 점검

22. 고객 지원

22.1 자주 묻는 질문 (FAQ)

Q: 고객의 할인율을 어떻게 설정하나요?

A: 고객 상세 페이지에서 브랜드별 또는 상품별 할인을 추가할 수 있습니다. 또는 고객 목록에서 여러 고객을 선택하여 일괄 할인을 적용할 수 있습니다.

Q: ERP 데이터는 얼마나 자주 동기화되나요?

A: 관리자 페이지에서 상품 또는 고객을 조회할 때마다 실시간으로 ERP 데이터를 가져옵니다.

Q: 주문을 취소하면 포인트는 어떻게 되나요?

A: 주문 취소시 사용된 포인트는 자동으로 환급되며, 적립된 포인트는 회수됩니다.

Q: 모바일 앱에서 특정 상품을 숨기려면?

A: "제외 상품" 메뉴에서 해당 상품을 추가하면 모바일 앱에서 보이지 않습니다.

22.2 기술 지원

기술적인 문제나 질문이 있을 경우:

- 이메일: itire8586@naver.com
- 전화: 1588-5508

23. 업데이트 내역

v1.0 (2025-11-20)

- 최초 시스템 구축
- ERP 실시간 연동 기능
- 고객별 할인 관리 시스템
- 포인트 시스템
- 토스페이먼츠 빌링키 결제
- 모바일 웹 인터페이스
- 정책 페이지 관리 시스템

부록 A: 용어 정의

- ERP: Enterprise Resource Planning, 전사적 자원 관리 시스템
- 빌링키: 고객의 결제수단을 안전하게 저장하여 재사용할 수 있는 토큰
- 할인율: 백분율로 표시되는 할인 비율 (예: 10 = 10% 할인)
- 포인트: 고객 충성도 보상 프로그램의 가상 화폐
- 슬러그(Slug): URL에 사용되는 고유 식별자 (예: "privacy-policy")

부록 B: API 엔드포인트 목록

관리자 **API**

- POST /admin/adjust-points/<customer_id>/: 고객 포인트 조정
- GET /api/admin/erp/status/: **ERP** 상태 확인
- POST /api/admin/erp/reconnect/: **ERP** 재연결

모바일 **API**

- GET /api/mobile/products/: 상품 목록 조회
- POST /api/mobile/cart/add/: 장바구니 추가
- POST /api/mobile/orders/create/: 주문 생성
- POST /api/mobile/payment/billing/: 빌링키 결제
- GET /api/mobile/customer/info/: 고객 정보 조회

동기화 **API**

- POST /api/sync/customer/: 고객 동기화
- POST /api/sync/goods/: 상품 동기화
- GET /api/sync/status/: 동기화 상태

문서 끝