EVALUACIÓN CONJUNTA III PARCIAL APLICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 202250

Puntos totales 11/20



- La prueba es personal, no se permite utilizar material de apoyo, solicitar información a los compañeros de clase, etc.
- En caso de cometer la falta de copia, se procederá a aplicar la sanción correspondiente según el reglamento de la Universidad de las Fuerzas Armadas.
- -El tiempo para la ejecución de la prueba es de 20 minutos.

Se ha registrado el correo del encuestado (bjcastillo@espe.edu.ec) al enviar este formulario.

0 de 0 puntos

APELLIDOS Y NOMBRES *

CASTILLO JIMÉNEZ BRYAN JOEL

Comentarios

Escribir los apellidos y nombres en mayúscula

Cuestionario 11 de 20 puntos

| × | Un software malicioso: * | 0/1 |
|------------|--|-----|
| • | Es un software que provoca cambios sin consentimiento del usuario en los ajustes del navegador o filtran información privada sin previo aviso, por ejemplo. | × |
| 0 | Es un software que se instala sin consentimiento del usuario puede ser un archivejecutable o aplicaciones móviles que se comportan de manera engañosa o inesperada | VO |
| 0 | Es un software cualquiera o aplicación móvil que instala programas dañinos sin consentimiento del usuario y se ha diseñado específicamente para perjudicar a lusuarios o dañar los dispositivos o pc | os |
| Resp | uesta correcta | |
| • | Es un software cualquiera o aplicación móvil que instala programas dañinos sin consentimiento del usuario y se ha diseñado específicamente para perjudicar a lusuarios o dañar los dispositivos o pc | os |
| × | Sobre el modelo Bell La Padula , seleccione la opción correcta * | 0/1 |
| • | Fue diseñado para manejar seguridad de organizaciones militares solamente | × |
| 0 | Los documentos o objetos pueden tener un nivel de seguridad: clasificado, confidencial secreto y ultra secreto. | |
| 0 | Las personas no pueden tener niveles de seguridad solamente los documentos pueden ver. | que |
| \bigcirc | Garantiza la integridad de la información y datos almacenados. | |
| Resp | uesta correcta | |
| • | Los documentos o objetos pueden tener un nivel de seguridad: clasificado, confidencial secreto y ultra secreto. | |
| | | |

| La autenticación de acceso se puede realizar mediante: * | 4/4 |
|--|----------|
| ✓ Autorespuesta | ~ |
| Biometría | ~ |
| Objeto físico | ~ |
| Reconocimiento de voz | ✓ |
| | |

| × | ¿Cuáles de las siguientes corresponden a las operaciones primitivas de un sistema confiable? | *1/2 |
|----------|--|----------|
| ~ | Create object | ✓ |
| | Create right | |
| | Delete object | ✓ |
| | Remove right | |
| | Remove domain | |
| | Create domain | |
| Resp | puesta correcta | |
| | Create object | |
| ~ | Delete object | |
| ~ | Create domain | |
| | Remove right | |
| | | |

| ✓ | Un software no deseado: * | 1/1 |
|----------|---|----------|
| 0 | Es un software que puede instalar un virus o ransomware que puede ejecutar acciones maliciosas sin consentimiento de los usuarios. | |
| 0 | Es un software cualquiera o aplicación móvil que instala programas dañinos sin consentimiento del usuario y se ha diseñado específicamente para perjudicar a l usuarios o dañar los dispositivos o pc | os |
| • | Es un software que se instala sin consentimiento del usuario puede ser un archivo ejecutable o aplicaciones móviles que se comportan de manera engañosa o inesperada | ✓ |
| | Una OTP : * | 1 /1 |
| ~ | una utp. * | 1/1 |
| | Es una contraseña fácilmente replicable | |
| ~ | Es una contraseña de un solo uso (One time password) | ✓ |
| | Es una contraseña anterior a la que genera (Old time password) | |
| | Es una contraseña no vulnerable a replicación | |
| Resp | uesta correcta | |
| ~ | Es una contraseña de un solo uso (One time password) | |
| ~ | Es una contraseña no vulnerable a replicación | |
| | | |

!

| | Virus informático | Gusano informático | Troyano | Spyware | Adware | Ransomeware F |
|--|----------------------|-----------------------|---------|---------|--------|---------------|
| Es un software malicioso que monitoriza y recolecta información del usuario o empresa sin autorización. | | | 0 | 0 | 0 | |
| Es un software malicioso totalmente visible y viaja en los archivos ejecutables con nombres de otras aplicaciones. | 0 | 0 | • | 0 | 0 | |
| Es un software malicioso que no tiene intención de dañar el equipo, pero sí de invadir de publicidad que se puede presentar como popups de internet. | | 0 | | 0 | | |
| Es un software malicioso cuyo objetivo es alterar el funcionamiento de un dispositivo que no necesita ser ejecutado por el usuario. | | 0 | 0 | 0 | | |
| Es un software malicioso que | 0 | 0 | 0 | • | 0 | 0 |

| datos y los cifra para pedir rescates económicos a cambio de ser liberados. | | | | | | |
|---|----------------------|-----------------------|---------|---------|--------|-------------|
| Es un software malicioso que se disfraza de archivos legítimos para una vez ejecutado robar información. | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | | | | | | P |
| Respuestas correc | tas | | | | | |
| | Virus informático | Gusano informático | Troyano | Spyware | Adware | Ransomeware |
| Es un software malicioso que monitoriza y recolecta información del usuario o empresa sin autorización. | | | 0 | • | 0 | 0 |
| Es un software malicioso totalmente visible y viaja en los archivos ejecutables con nombres de otras aplicaciones. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Es un software malicioso cuyo objetivo es alterar el funcionamiento de un dispositivo que no necesita ser ejecutado por el usuario. | | | 0 | 0 | 0 | 0 |

H

| 31/10/22, | 16:02 | EVALUACIÓN CONJUNTA III PARCIAL APLICACIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS 2022 | | | | | | |
|-----------|---|--|---------------|-------------|----------|---|----------|--|
| | Es un software malicioso que secuestra los datos y los cifra para pedir rescates económicos a cambio de ser liberados. | | | 0 | 0 | | | |
| | malicioso que se disfraza de | | | | | | | |
| | archivos legítimos para una vez ejecutado robar información. | 0 | 0 | • | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | ✓ La base de un sistema de cómputo confiable cosiste en: * ✓ Hardware ✓ Programas super usuario | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Mapa de me | moria | | | | | | |
| | Kernel | | | | | | ~ | |
| | ★ La diferencia principal entre un cracker y un hacker es: * | | | | | | 0/1 | |
| | Las operaciones que pueda ejecutar un cracker son siempre maliciosas | | | | | | | |
| | Un hacker posee conocimientos informáticos avanzados. | | | | | | | |
| | Las operaciones que puede ejecutar un hacker son siempre maliciosas | | | | | | | |
| | Respuesta correct | а | | | | | | |
| | Un hacker po | see conocim | ientos inforn | náticos ava | ınzados. | | | |
| ! | | | | | | | | |

Este formulario se creó en espe.edu.ec.

Google Formularios

