



UPPSALA
UNIVERSITET

. NET-programmering

Nästlade Layouter



Layout

- Gemensamma HTML-element läggs i egen fil
 - Doctype, head, body, header, nav och footer (ex)
- Razor Layout Page
 - `*Layout.cshtml`
- Den unika delen av en webbsida kopplas in
 - `@RenderBody()`
- Unika titlar
 - `<title>@ViewBag.Title</title>`



View = webbsida

- Varje html-sida får en egen vy
 - Razor View Page
 - *.cshtml
- Koppling till layout

```
@{  
    Layout = "_BasicLayout";  
    ViewBag.Title = "Product Name";  
}
```



UPPSALA
UNIVERSITET

Nästlad Layout

- Vi kan ha flera olika layouter
 - För specifika avdelningar, områden, delar
- Gemensamma delar
 - Nästlade layouter



UPPSALA
UNIVERSITET

Global Enterprises

[Home](#) | [About](#) | [Engineering](#) | [Electronics](#) | [Automation](#) | [Corporate](#) | [Contact Us](#)

Startsidan



UPPSALA
UNIVERSITET

Global Enterprises

[Home](#) | [About](#) | [Engineering](#) | [Electronics](#) | [Automation](#) | [Corporate](#) | [Contact Us](#)

[Products](#)

[Services](#)

[Support](#)

[The Team](#)

Electronics Home Page

The Electronics Division Footer



UPPSALA
UNIVERSITET

Global Enterprises

[Home](#) | [About](#) | [Engineering](#) | [Electronics](#) | [Automation](#) | [Corporate](#) | [Contact Us](#)
[Products](#) | [Services](#) | [Support](#) | [The Team](#)

Automation Home Page

The Automation Division Footer



UPPSALA
UNIVERSITET

_MainLayout.cshtml

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="utf-8" />
  <title>@ViewBag.Title</title>
  <link href="~/StyleSheet.css" rel="stylesheet" />
</head>
<body>
  <div id="wrapper">
    <header><h1>Global Enterprises</h1></header>
    <nav>
      <a asp-controller="Home" asp-action="Index">Home</a> |
      <a href="About">About</a> |
      <a href="Engineering">Engineering</a> |
      <a asp-controller="Home" asp-action="Electronics">Electronics</a> |
      <a asp-controller="Home" asp-action="Automation">Automation</a> |
      <a href="Contact">Corporate</a> |
      <a href="Contact">Contact Us</a>
    </nav>
    @RenderBody()
  </div>
</body>
</html>
```


_ElectronicsLayout.cshtml

```
@{  
    Layout = "_MainLayout";  
}  
<div id="electronicsnav">  
    <a href="Products">Products</a> <br />  
    <a href="Services">Services</a> <br />  
    <a href="Support">Support</a> <br />  
    <a href="Team">The Team</a> <br />  
</div>  
<div id="electronics">  
    @RenderBody()  
</div>  
<footer>The Electronics Division Footer</footer>
```

_AutomationLayout.cshtml

```
@{  
    Layout = "_MainLayout";  
}  
<div id="automationnav">  
    <a href="Products">Products</a> |  
    <a href="Services">Services</a> |  
    <a href="Support">Support</a> |  
    <a href="Team">The Team</a> |  
</div>  
<div id="automation">  
    @RenderBody()  
</div>  
<footer>The Automation Division Footer</footer>
```



Index.csthml

```
@{  
    Layout = "_MainLayout";  
    ViewBag.Title = "Startsidan";  
}  
<h3>Startsidan</h3>
```

Electronics.csthml

```
@{  
    Layout = "_ElectronicsLayout";  
    ViewBag.Title = "Electronics";  
}  
<h3>Electronics Home Page</h3>
```

Automation.csthml

```
@{  
    Layout = "_AutomationLayout";  
    ViewBag.Title = "Automation";  
}  
<h3>Automation Home Page</h3>
```



Kopplingen

Rätt vy anropas

kopplas till sin layout där innehållet i vyn läggs på rätt plats
layouten kopplas till huvudlayouten där innehållet i första
layouten läggs på plats


Electronics.cshtml

_ElectronicsLayout.cshtml

_MainLayout.cshtml

@RenderBody()

@RenderBody()





UPPSALA
UNIVERSITET

