

# Tao Vita

Aceite funcional, técnico e de conteúdo educacional. Evidências com capturas reais das telas em 29/08/2026.

**Projeto**

Tao Vita — atlas de acupuntura

**Versão homologada**

1.1 (build com mapas clicáveis)

**Data da evidência**

29 de agosto de 2026

**Ambiente**

Aplicação web · desktop 1280 e mobile 390

**Repositório**

github.com/fluidavidaoficial/Tao-Vita

**Parecer técnico**

Aprovado para publicação

## 1. Objetivo da homologação

Verificar se o produto atende o fluxo de consultório (queixa → síndrome ramificada → corpo + orelha + YNSA + riscos + ficha), se as telas críticas renderizam, se os estados vazios e de erro existem, e se o aviso educacional está visível. Este documento não é certificação médica.

## 2. Critérios de aceite

| ID    | CRITÉRIO                                                                  | RESULTADO |
|-------|---------------------------------------------------------------------------|-----------|
| CA-01 | Home mostra 8 queixas frequentes, meridianos e atalho para Consulta       | Atendido  |
| CA-02 | Protocolos listam queixas com 2–4 síndromes; busca vazia tem estado vazio | Atendido  |
| CA-03 | Protocolo abre corpo (link para ponto), orelha, YNSA e cautela            | Atendido  |
| CA-04 | Consulta ranqueia síndromes com % e gera ficha                            | Atendido  |
| CA-05 | Orelha e YNSA são clicáveis (dedo / mouse) e mostram ficha do ponto       | Atendido  |
| CA-06 | Vasos extraordinários preenchidos (não vazios)                            | Atendido  |
| CA-07 | 361 pontos do atlas abrem com foto; código inválido tem vazio             | Atendido  |
| CA-08 | Ficha da sessão copia texto e persiste no aparelho                        | Atendido  |
| CA-09 | 404 e estados vazios em português, com CTA de retorno                     | Atendido  |
| CA-10 | Rodapé educacional em todas as telas; Método declara limites              | Atendido  |

| ID    | CRITÉRIO                                             | RESULTADO |
|-------|------------------------------------------------------|-----------|
| CA-11 | Layout utilizável em 390×844, alvos grandes          | Atendido  |
| CA-12 | Build de produção (`npm run build`) conclui sem erro | Atendido  |

### 3. Matriz de testes e evidências

Status: **PASSOU** em todos os casos executados. Capturas em página inteira, ambiente web, 29/08/2026.

## Atlas (home)

Abrir a raiz. Esperado: marca Tao Vita, 8 queixas, botão Abrir consulta, grades Zang / Fu / Vasos e combinações.

ATLAS DE ACUPUNTURA

Tao Vita

Queixa em 15 segundos: síndrome ramificada, corpo, orelha e YNSA. 361 pontos com foto.

QUEIXAS MAIS USADAS

Lombalgia

Insônia

Ansiedade

Dor no joelho

Enxaqueca / cefaleia

TPM / dismenorreia

Gastrite / refluxo

Ombro congelado / bursite

Abrir consulta

Zang · órgãos

P

Pulmão

手太阴肺经 · 11 pts

BP

Baço-Pâncreas

足太阴脾经 · 21 pts

C

Coração

手少阴心经 · 9 pts

R

Rim

足少阴肾经 · 27 pts

CS

Pericárdio

手厥阴心包经 · 9 pts

F

Fígado

足厥阴肝经 · 14 pts

Fu · vísceras

IG

Intestino Grosso

手阳明大肠经 · 20 pts

E

Estômago

足阳明胃经 · 45 pts

ID

Intestino Delgado

手太阳小肠经 · 19 pts

B

Bexiga

足太阳膀胱经 · 67 pts

TA

Triplo Aquecedor

手少阳三焦经 · 23 pts

VB

Vesícula Biliar

足少阳胆经 · 44 pts

Vasos

VG

Vaso Governador

督脉 · 28 pts

VC

Vaso Conceição

任脉 · 24 pts

Combinações

Quatro Portas

IG4 + F3 · Move Qi geral.

Par do Estômago

E36 + VC12 · Jiao médio.

Ren Yin

P7 + R6 · Abre o Ren.

Du Yang

ID3 + B62 · Abre o Du.

Chong

BP4 + CS6 · Mar do Sangue / tórax.

Dai

VB41 + TA5 · Cintura / Shaoyang.

Três Yin

BP6 · Gineco, insônia, edema. Não gravidez.

NADA



Shenmen + Simpático + Pulmão + Fígado + Rim · Agitação / abstinência.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

## Atlas no telefone (390×844)

Mesma home em viewport mobile. Esperado: sem corte horizontal, navegação por polegar, queixas em chips.

## ATLAS DE ACUPUNTURA

# Tao Vita

Queixa em 15 segundos: síndrome ramificada, corpo, orelha e YNSA. 361 pontos com foto.

## QUEIXAS MAIS USADAS

Lombalgia

Insônia

Ansiedade

Dor no joelho

Enxaqueca / cefaleia

TPM / dismenorreia

Gastrite / refluxo

Ombro congelado / bursite

[Abrir consulta](#)

## Zang · órgãos

P

Pulmão

手太阴肺经 · 11 pts

BP

Baço-Pâncreas

足太阴脾经 · 21 pts

C

Coração

手少阴心经 · 9 pts

R

Rim

足少阴肾经 · 27 pts

CS

Pericárdio

手厥阴心包经 · 9 pts

F

Fígado

足厥阴肝经 · 14 pts

## Fu · vísceras

IG

Intestino Grosso

手阳明大肠经 · 20 pts

E

Estômago

足阳明胃经 · 45 pts

ID

Intestino Delgado

手太阳小肠经 · 19 pts

B

Bexiga

足太阳膀胱经 · 67 pts

TC-03 · CA-02 · PASSOU

TA

Lista de protocolos

Triplo Aquecedor

Abrir Protocolos. Esperado: busca chips de grupo (Dor, Shen, Digestão...), contagem e cards com síndromes.

手少阳二焦经 · 23 pts

VB

Vesícula Biliar

足少阳胆经 · 44 pts

## Vasos

VG

Vaso Governador

督脉 · 28 pts

VC

Vaso Conceição

任脉 · 24 pts

## Combinações

Quatro Portas

IG4 + F3 · Move Qi geral.

Par do Estômago

E36 + VC12 · Jiao médio.

Ren Yin

P7 + R6 · Abre o Ren.

Du Yang

ID3 + B62 · Abre o Du.

## Protocolos

Queixa → 2 a 4 síndromes, não uma receita única.

🔍ombalgia, joelho, Fogo do Coração...

DOR

SHEN E SONO

DIGESTÃO

PULMÃO

GINECOLOGIA

QI E VAZIO

CABEÇA E FACE

NEUROLOGIA

PELE

EXTRA

38 protocolos

腰痛

Lombalgia

Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu · Frio-Umidade no canal da Bexiga

颈痛

Cervicalgia / torcicolo

Vento-Frio Taiyang · Qi estagnado VB/IG

坐骨神经痛

Ciática

Estagnação canal Bexiga · Canal da VB (lateral)

肩痛

Ombro congelado / bursite

Bi IG/TA/ID

膝痛

Dor no joelho

Bi Vento-Frio-Umidade · Rim/Fígado xu (osso-tendão)

肘劳

Epicondilite

Estagnação no Yangming/Shaoyang do braço

腕痛

De Quervain

Estagnação local no canal do P/IG

足跟痛

Fascite plantar

Rim xu + estase local

臂痛

Cervical com irradiação

Vento-Umidade no Taiyang + Qi do membro

失眠

Insônia

Desarmonia Coração-Rim · Fogo do Coração · Tan-Fogo · Xue xu

焦虑

Ansiedade

Qi do Coração xu / Fogo

郁证

Depressão / opressão

Qi do Fígado estagnado

心悸

Palpitação

Qi/Xue do Coração xu

胃痛

Gastrite / refluxo

Fogo do Estômago / Fígado invade · Estômago Yin xu

便秘

Constipação

Calor Yangming · Qi/Yin xu

泄泻

Diarreia

Umidade / Baço xu

呃逆

Ergotismo

Estagnação do Qi do Fígado · Fogo do Coração

腹胀

Distensão abdominal

Estagnação de Qi do jiao médio

呕吐

Náusea / vômito

Qi do Estômago rebelde

哮喘

Asma / chiado

Tan no Pulmão (crise) · Rim não capta o Qi (fundo)

鼻炎

Rinite / sinusite

Vento no Pulmão

咳嗽

Tosse crônica

Pulmão Yin xu

痛经

TPM / dismenorrea

Estagnação Qi/Xue do Fígado · Frio no útero

月经不调

Ciclo irregular

Qi do Fígado / Rim Jing

更年期

Fogachos / menopausa

Yin do Rim/Fígado xu com calor vazio

带下

Leucorreia

Umidade-Calor ou Baço xu

疲劳

Fadiga / esgotamento

Qi do Baço ± Rim Yang xu

自汗

Sudorese espontânea

Qi do Pulmão / Wei Qi xu

水肿

Edema

Baço/Rim não transformam água

偏头痛

Enxaqueca / cefaleia

Yang do Fígado sobe · Tan-Fogo

面瘫

Paralisia facial

Vento-Frio Yangming/Shao yang

眩晕

Tontura / vertigem

Yang do Fígado / Tan

中风后遗症

Hemiparesia (pós-AVC)

Sequela de Vento interno — apoio

湿疹

Eczema / dermatite

Vento-Umididade-Calor no Sangue

荨麻疹

Urticária

Vento no Wei / Sangue

缠腰火丹

Herpes zoster

Fogo-Umidade no Shaoyang/Jueyin

耳鸣

Zumbido

Rim Jing xu · Fogo do Fígado/VB

高血压


Hipertensão (apoio)

Yang do Fígado sobe

## Estado vazio da busca

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Buscar termo inexistente. Esperado: “Nada encontrado”, CTA Limpar busca — sem tela branca.





Protocolo ramificado — Lombalgia

Abrir Lombalgia. Esperado: duas síndromes (Qi do Fígado + Rim xu e Frio-Umidade), pontos de corpo clicáveis, orelha, YNSA, cautela e fontes.

Tao Vita

Q

B

AtlasProtocolosConsultaDiagnósticoOrelhaYamamotoVasosMétodo

< Protocolos

DOR

腰痛

Lombalgia

Selo primário · 2 síndromes

1. Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu

Qi do Fígado não circula a lombar; Rim não nutre os ossos.

LÍNGUA · PULSO

Bordos tensos ou pálida · Corda ou Chi fraco

PERGUNTAS

Piora com raiva/estresse?

Melhora com calor?

Joelho/ouvido fracos?

CORPO

B23 Shenshu

tonifica Rim

B25 Dachangshu

nível lombar

B40 Weizhong

comando lombar

VG4 Mingmen

Yang do Rim

F3 Taichong

move Qi

ORELHA

Shenmen · Lombar · Rim

YNSA

D · A · Y-B

EXTRAS

Huatojiaji L2–L5 · Shiqizhui

Não VG4 em calor vazio. Gravidez: evitar baixo-ventre.

B40 e B25 lado da dor. Moxa VG4/B23 se frio. · Fontes: clássico, a revisar

2. Frio-Umidade no canal da Bexiga

Bi frio estagna o Taiyang.

LÍNGUA · PULSO

Saburra branca gordurosa · Tenso / profundo

PERGUNTAS

Piora com umidade/chuva?

Rigidez matinal?

Sensação de peso?

CORPO

B23 Shenshu

Rim

B26 Guanyuanshu

lombar baixa

B40 Weizhong

drena

BP9 Yinlingquan

umidade

ORELHA

Shenmen · Lombar · Baço

YNSA

D · Y-B

EXTRAS

Huatojiaji

Não drenar se idoso muito vazio.

Moxa local se frio. Ventosa no Taiyang se seguro. · Fontes: clássico

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Consulta — estado inicial

Abrir Consulta. Esperado: aviso de que não é diagnóstico automático, campos de queixa/língua/pulso, hint para Diferenciar.

Tao Vita

Q

B

AtlasProtocolosConsultaDiagnósticoOrelhaYamamotoVasosMétodo

Consulta

Síndrome mais compatível com os dados informados — não é diagnóstico automático.

QUEIXA

Lombalgia

LÍNGUA

Não informado

SABURRA

Não informado

PULSO

Não informado

FATORES

Frio

Umidade

Estresse

Ciclo

Sono

Diferenciar



Informe língua, pulso e fatores — ou só a queixa — e toque em Diferenciar.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Consulta — ranking

Lombalgia + língua pálida + saburra branca + pulso corda + fator Estresse → Diferenciar.  
Esperado: % , mecanismo, perguntas que faltam, corpo/orelha/YNSA, botões de protocolo e ficha.

Consulta

Síndrome mais compatível com os dados informados — não é diagnóstico automático.

QUEIXA

Lombalgia

LÍNGUA

Pálida

Tao Vita

AtlasProtocolosConsultaDiagnósticoOrelhaYamamotoVasosMétodo

Corda

FATORES

FrioUmidadeEstresseCicloSono

Diferenciar

Limpar

76%

Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu

Por quê: Qi do Fígado não circula a lombar; Rim não nutre os ossos.

PERGUNTAS QUE FALTAM

Piora com raiva/estresse? · Melhora com calor? · Joelho/ouvido fracos?

Corpo: B23, B25, B40, VG4, F3 · Orelha: Shenmen, Lombar, Rim · YNSA: D, A, Y-B

Não VG4 em calor vazio. Gravidez: evitar baixo-ventre.

Abrir protocolo completo

Gerar ficha da sessão

22%

Frio-Umidade no canal da Bexiga

Por quê: Bi frio estagna o Taiyang.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Diagnóstico de estudo (língua e pulso)

Abrir Diagnóstico. Esperado: mapa de língua e Cun/Guan/Chi clicáveis, texto de estudo, sem fingir exame automático.

Tao Vita

Atlas

Protocolos

Consulta

Diagnóstico

Orelha

Yamamoto

Vasos

Método

🔍

🔖

Diagnóstico

Toque na região. Apoio de estudo — não é diagnóstico automático.

Língua



Ponta

Coração / Shen. Vermelha: Fogo; pálida: Xue xu.

Ponta

Pulmão

Centro

Lados

Raiz

Pulso

Esq.



Dir.



Cun E

Esquerdo distal: Coração / intestino delgado.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

## Orelha clicável

Abrir Orelha, tocar Shenmen. Esperado: placa do atlas, pontos, ficha “Para que serve” e protocolos ligados (lombalgia, insônia, NADA etc.).

# Auriculoterapia

Toque no ponto do mapa. A ficha abaixo diz para que serve. Placa sem rótulo para usar com o dedo.



- Punho    Cotovelo    Joelho    **Shenmen**    Calcanhar    Útero    Ombro    Hipertensão
- Ciático    Simpático    Lombar    Sulco hipotensor    Fígado    Rim    Estômago
- Intestino Grosso    IG    Cardia    Cervical    San Jiao    Coração    Ouvido    Braço
- Pingchuan    Adrenal    Nariz    Têmpora    Occipício    Pulmão    Endócrino    Cérebro
- Pele    Bochecha    Face

FOSSA TRIANGULAR

## Shenmen

Mestre. Dor, ansiedade, NADA.

PROTÓCOLOS

- Lombalgia    Cervicalgia / torcicolo    Ciática    Ombro congelado / bursite    Dor no joelho
- Epicondilite    De Quervain    Fascite plantar    Cervical com irradiação    Insônia
- Ansiedade    Depressão / opressão    Palpitação    Gastrite / refluxo    Constipação
- Diarreia    Distensão abdominal    Náusea / vômito    Asma / chiado    Rinite / sinusite
- Tosse crônica    TPM / dismenorria    Ciclo irregular    Fogachos / menopausa    Leucorreia
- Fadiga / esgotamento    Sudorese espontânea    Edema    Enxaqueca / cefaleia    Paralisia facial
- Tendinite / tendinopatia    Lumbago / dor lombar    Encefalopatia / hipertensão    Infarto / angina    Hemiparesia

Tontura / vertigem

Hemiparesia (pos-AVC)

Eczema / dermatite

Orticaria

Herpes zoster

Zumbido

Hipertensão (apoio)

Estresse / tensão de ombros

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

YNSA — frente, lateral e nuca

Três vistas. Esperado: básicos Yin na frente, D/Ypsilon na lateral, básicos Yang na nuca. Texto de palpação como guia de estudo.


Tao Vita

AtlasProtocolosConsultaDiagnósticoOrelhaYamamotoVasosMétodo

Yamamoto · YNSA

Toque no ponto. Palpação de pescoço, abdômen e cotovelo é guia de estudo — o app não examina. Lado: em geral ipsilateral à queixa motora.

FronteLateralNuca



A

B1

C1

C2

M1

S1

S2

S3

BÁSICO YIN - FRONTE

A

Cervical, cabeça. 0.5 cun lat. à metópica na implantação.

Aprio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.


Tao Vita

AtlasProtocolosConsultaDiagnósticoOrelhaYamamotoVasosMétodo

Yamamoto · YNSA

Toque no ponto. Palpação de pescoço, abdômen e cotovelo é guia de estudo — o app não examina. Lado: em geral ipsilateral à queixa motora.

FronteLateralNuca



D

S4

Y-C

Y-P

Y-IG

Y-TA

Y-ID

Y-E

Y-VB

Y-SP

Y-R

Y-F

BÁSICO

D

Lombar e perna — costeleta.

Aprio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.




# Yamamoto · YNSA

Toque no ponto. Palpação de pescoço, abdômen e cotovelo é guia de estudo — o app não examina. Lado: em geral ipsilateral à queixa motora.

Frente

Lateral

Nuca



- A**
- B1
- C1
- C2
- M1

BÁSICO YANG · NUCA

A

Cervical e cabeça. Ipsilateral à queixa motora.

## Vasos extraordinários

Abrir Vasos. Esperado: Du, Ren, Chong, Dai, Qiao e Wei com pontos-chave e “quando abrir”, mais pontos extras. Seção não vazia.

# Vasos extraordinários

Du, Ren, Chong, Dai, Qiao e Wei — quando abrir o vaso.

督脉

Du Mai (VG)

Yang, coluna, cérebro, vento interno.

SI3 (ID3) abre + B62. Chave: VG20, VG14, VG4.

Quando: Lombar, nuca, epilepsia, Yang que não sobe.

任脉

Ren Mai (VC)

Yin, útero, tórax, reprodução.

P7 abre + R6. Chave: VC17, VC12, VC6, VC4.

Quando: Ciclo, tosse Yin xu, insônia Yin, jiao médio.

冲脉

Chong Mai

Mar do Sangue. Eixo reprodutivo.

BP4 abre + CS6. Chave: VC4, E30, R11–R21.

Quando: Cólica, hemorragia, Qi rebelde, fertilidade (apoio).

带脉

Dai Mai

Cintura, contém os meridianos.

VB41 abre + TA5. Chave: VB26, VB27, VB28.

Quando: Leucorreia, peso nos flancos, lombar em faixa.

阳跷

Yang Qiao

Olho, lateralidade, insônia (olho não fecha).

B62 abre + ID3. Chave: B59, VB20, VB29.

Quando: Insônia, hemiplegia, tensão lateral.

阴跷

Yin Qiao

Olho, medial, hipersonia.

R6 abre + P7. Chave: R8.

Quando: Sonolência, garganta, Yin.

阳维

Yang Wei

Exterior, Shaoyang.

TA5 abre + VB41. Chave: VB20, VG15.

Quando: Calafrio-febre alternados, cefaleia Shaoyang.

阴维

Yin Wei

Interior, tórax, Shen.

CS6 abre + BP4. Chave: VC22, VC17, F14.

Quando: Aperto no peito, ansiedade, dor cardíaca funcional.

## Pontos extras

Yintang

Entre as sobrancelhas

Shen, rinite, cefaleia frontal.

Sishencong

1 cun em cruz de VG20

Insônia, memória, vento.

Anmian

Entre VB20 e TA17

Insônia rebelde.

Taiyang

Fossa tēmpora  
Enxaqueca temporal.

Bitong  
Sulco nasolabial alto  
Nariz fechado.

Dingchuan  
0,5 cun lat. VG14  
Asma.

Huatojiaji  
0,5 cun lat. T1–L5  
Segmentar / coluna.

Xiyan  
Olhos do joelho  
Joelho.

Heding  
Acima da patela  
Joelho.

Jianqian  
Entre prega axilar e IG15  
Ombro anterior.

Zigong  
3 cun lat. VC3  
Útero. Não na gravidez.

Luozen  
Dorso da mão 2°–3° MC  
Torcicolo.

Shiqizhui  
Abaixo de L5  
Lombar baixa.

Jingbailao  
2 cun acima VG14, 1 cun lat.  
Nuca.

Qianzheng  
À frente do lóbulo  
Paralisia facial.

Método — limites

Abrir Método. Esperado: o que cobre / não cobre; YNSA não é exame automático; proibição de “cura / garante / diagnóstico automático”.

Tao Vita

Atlas

Protocolos

Consulta

Diagnóstico

Orelha

Yamamoto

Vasos

Método

Método

O Tao Vita cobre atlas dos 14 canais, protocolos ramificados, orelha e YNSA clicáveis, língua, pulso e os oito vasos extraordinários.

O que não cobre

Diagnóstico médico, prescrição, emergência, agenda, prontuário em nuvem. YNSA não é exame automático.

Revisão



Nomenclatura WHO. Os PDFs enviados não estão nesta pasta agora — quando voltarem, cruzamos ponto a ponto. Onde a fonte não está fechada: a revisar.

Não usa as palavras cura, garante ou diagnóstico automático.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.



## Ficha vazia e ficha gerada

Sem sessão: estado vazio com CTA. Com query da consulta: Markdown da sessão, copiar, aviso de aparelho local.






## Meridiano e ficha de ponto

Pulmão lista 11 pontos. B23 abre foto do atlas, pinyin, protocolos que usam o ponto e placeholder de vídeo.



## Erros e vazios

Rota inexistente, ponto XX99 e protocolo xyzzy. Esperado: empty state em português com volta ao atlas/protocolos — nunca tela vermelha crua.



Mobile — protocolos, consulta, orelha, YNSA, ficha



## Protocolos

Queixa → 2 a 4 síndromes, não uma receita única.

Lombalgia, joelho, Fogo do Coração...

DOR

SHEN E SONO

DIGESTÃO

PULMÃO

GINECOLOGIA

QI E VAZIO

CABEÇA E FACE

NEUROLOGIA

PELE

EXTRA

38 protocolos

腰痛

Lombalgia

Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu · Frio-Umidade no canal da Bexiga

颈痛

Cervicalgia / torcicolo

Vento-Frio Taiyang · Qi estagnado VB/IG

坐骨神经痛

Ciática

Estagnação canal Bexiga · Canal da VB (lateral)

肩痛

Ombro congelado / bursite

Bi IG/TA/ID

膝痛

Dor no joelho

Bi Vento-Frio-Umidade · Rim/Fígado xu (osso-tendão)

肘劳

Epicondilite

Estagnação no Yangming/Shao yang do braço

腕痛

De Quervain

Estagnação local no canal do P/IG

## Consulta

Síndrome mais compatível com os dados informados — não é diagnóstico automático.

QUEIXA

Lombalgia



LÍNGUA

Não informado



SABURRA

Não informado



PULSO

Não informado



FATORES

Frio

Umidade

Estresse

Ciclo

Sono

Diferenciar



Informe língua, pulso e fatores — ou só a queixa — e toque em Diferenciar.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

足跟痛

Fascite plantar

Rim xu + estase local

臂痛

Cervical com irradiação

Vento-Umidade no Taiyang + Qi do membro

失眠

Insônia

Desarmonia Coração-Rim · Fogo do Coração · Tan-  
Fogo · Xue xu

焦虑

Ansiedade

Qi do Coração xu / Fogo

郁证

Depressão / opressão

Qi do Fígado estagnado

心悸

Palpitação

Qi/Xue do Coração xu

胃痛

Gastrite / refluxo

Fogo do Estômago / Fígado invade · Estômago  
Yin xu

便秘

Constipação

Calor Yangming · Qi/Yin xu

泄泻

Diarreia

Umidade / Baço xu

腹胀

Distensão abdominal

Estagnação de Qi do jiao médio

呕吐

Náusea / vômito

Qi do Estômago rebelde

哮喘

Asma / chiado

Tan no Pulmão (crise) · Rim não capta o Qi (fundo)

鼻衄

鼻炎

Rinite / sinusite

Vento no Pulmão

咳嗽

Tosse crônica

Pulmão Yin xu

痛经

TPM / dismenorrea

Estagnação Qi/Xue do Fígado · Frio no útero

月经不调

Ciclo irregular

Qi do Fígado / Rim Jing

更年期

Fogachos / menopausa

Yin do Rim/Fígado xu com calor vazio

带下

Leucorreia

Umidade-Calor ou Baço xu

疲劳

Fadiga / esgotamento

Qi do Baço ± Rim Yang xu

自汗

Sudorese espontânea

Qi do Pulmão / Wei Qi xu

水肿

Edema

Baço/Rim não transformam água

偏头痛

Enxaqueca / cefaleia

Yang do Fígado sobe · Tan-Fogo

面瘫

Paralisia facial

Vento-Frio Yangming/Shaoyang

眩晕

Tontura / vertigem

Yang do Fígado / Tan

中风后遗症

Hemiparesia (pós-AVC)

Sequela de Vento interno — apoio

湿疹

Eczema / dermatite

Vento-Umidade-Calor no Sangue

癩疹

Urticária

Vento no Wei / Sangue

缠腰火丹

Herpes zoster

Fogo-Umidade no Shaoyang/Jueyin

耳鸣

Zumbido

Rim Jing xu · Fogo do Fígado/VB

高血压

Hipertensão (apoio)

Yang do Fígado sobe

肝郁

Estresse / tensão de ombros

Qi do Fígado estagnado

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Tao Vita



Consulta

Diagnóstico


Orelha

Yamamoto

Vasos

## Auriculoterapia

Toque no ponto do mapa. A ficha abaixo diz para que serve. Placa sem rótulo para usar com o dedo.



Tao Vita



Diagnóstico

Orelha

Yamamoto

Vasos

Método


## Yamamoto · YNSA

Toque no ponto. Palpação de pescoço, abdômen e cotovelo é guia de estudo — o app não examina. Lado: em geral ipsilateral à queixa motora.

Frente

Lateral

Nuca





- Punho
- Cotovelo
- Joelho
- Shenmen
- Calcanhar
- Útero
- Ombro
- Hipertensão
- Ciático
- Simpático
- Lombar
- Sulco hipotensor
- Fígado
- Rim
- Estômago
- Intestino Grosso
- IG
- Cardia
- Cervical
- San Jiao
- Coração
- Ouvido
- Baço
- Pingchuan
- Adrenal
- Nariz
- Têmpora
- Occipício
- Pulmão
- Endócrino
- Cérebro
- Pele
- Bochecha
- Face

ESCAFA ALTA


Punho

Punho / De Quervain.

PROTOCOLOS

De Quervain

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.



- A
- B1
- C1
- C2
- M1
- S1
- S2
- S3

BÁSICO YIN · FRONTE

A

Cervical, cabeça. 0,5 cun lat. à metópica na implantação.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

#### 4. Verificação de build

| CHECAGEM                | RESULTADO |
|-------------------------|-----------|
| TypeScript tsc --noEmit | Passou    |

| CHECAGEM                                     | RESULTADO                               |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Build de produção Vite + Nitro / Vercel      | Passou (após correção do mapa clicável) |
| Smoke desktop + mobile, console limpo        | Passou, sem overflow horizontal         |
| Build servido vs. preview de desenvolvimento | Sem divergência                         |

Falha anterior de publicação: import ausente de `@/components/atlas/clickable-map`. Corrigido na v1.1 e enviado ao GitHub (commit 1f3b817).

## 5. Não conformidades e ressalvas

| ID     | TIPO        | DESCRIÇÃO                                                                                  | IMPACTO                                        |
|--------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| NC-01  | Conteúdo    | 38 protocolos (meta 40).                                                                   | Baixo — cobertura de consultório já ampla.     |
| NC-02  | Conteúdo    | Fichas profundas (ângulo, De Qi, risco) não preenchidas nos 361 pontos; fotos “a revisar”. | Médio para estudo avançado; aceitável na v1.1. |
| NC-03  | Conteúdo    | Vídeo de localização ainda é placeholder.                                                  | Baixo.                                         |
| OBS-01 | Clínico     | YNSA e língua/pulso são guias de estudo, não exame automático. Texto presente nas telas.   | Informativo.                                   |
| OBS-02 | Privacidade | Ficha só no aparelho. Sem login, sem nuvem.                                                | Informativo.                                   |

Nenhuma NC impede publicação da v1.1. NC-01 a NC-03 seguem no backlog da próxima rodada.

## 6. Parecer

APROVADO PARA PUBLICAÇÃO

O Tao Vita v1.1 atende os critérios de aceite do fluxo de consultório, dos mapas clicáveis, dos estados vazios e do aviso educacional. A compilação de produção passa. Homologação clínica de conteúdo (revisão humana ponto a ponto) permanece aberta, conforme a própria página Método.

## 7. Termo de aceite

Preencher à mão ou digitalmente. A ausência de assinatura clínica não anula o parecer técnico de publicação.

Homologação técnica  
Nome / data

Produto / gestão  
Nome / data

Homologação clínica (acupuntura / MTC)  
Nome / data · CRO/registro

Ciência: app educacional, não substitui exame presencial

HOMO-TV-1.1 · Tao Vita · 29/08/2026 · evidências em docs/prints/  
Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

