

Galeria de telas

Tao Vita v1.1 · capturas de 29/08/2026 · desktop 1280 e mobile 390.

Desktop

ATLAS DE ACUPUNTURA

Tao Vita

Queixa em 15 segundos: síndrome ramificada, corpo, orelha e YNSA. 361 pontos com foto.

QUEIXAS MAIS USADAS

Lombalgia

Insônia

Ansiedade

Dor no joelho

Enxaqueca / cefaleia

TPM / dismenorreia

Gastrite / refluxo

Ombro congelado / bursite

Abrir consulta

Zang · órgãos

P

Pulmão

手太阴肺经 · 11 pts

BP

Baço-Pâncreas

足太阴脾经 · 21 pts

C

Coração

手少阴心经 · 9 pts

R

Rim

足少阴肾经 · 27 pts

CS

Pericárdio

手厥阴心包经 · 9 pts

F

Fígado

足厥阴肝经 · 14 pts

Fu · vísceras

IG

Intestino Grosso

手阳明大肠经 · 20 pts

E

Estômago

足阳明胃经 · 45 pts

ID

Intestino Delgado

手太阳小肠经 · 19 pts

B

Bexiga

足太阳膀胱经 · 67 pts

TA

Triplo Aquecedor

手少阳三焦经 · 23 pts

VB

Vesícula Biliar

足少阳胆经 · 44 pts

Vasos

VG

Vaso Governador

督脉 · 28 pts

VC

Vaso Conceição

任脉 · 24 pts

Combinações

Quatro Portas

IG4 + F3 · Move Qi geral.

Par do Estômago

E36 + VC12 · Jiao médio.

Ren Yin

P7 + R6 · Abre o Ren.

Du Yang

ID3 + B62 · Abre o Du.

Chong

BP4 + CS6 · Mar do Sangue / tórax.

Dai

VB41 + TA5 · Cintura / Shaoyang.

Três Yin

BP6 · Gineco, insônia, edema. Não gravidez.

NADA

Shenmen + Simpático + Pulmão + Fígado + Rim · Agitação / abstinência.

01 — Atlas (home)

Protocolos

Queixa → 2 a 4 síndromes, não uma receita única.

Ðmbalgia, joelho, Fogo do Coração...

- DOR
- SHEN E SONO
- DIGESTÃO
- PULMÃO
- GINECOLOGIA
- QI E VAZIO
- CABEÇA E FACE
- NEUROLOGIA
- PELE
- EXTRA

38 protocolos

腰痛
Lombalgia
Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu · Frio-Umidade no canal da Bexiga

颈痛
Cervicalgia / torcicolo
Vento-Frio Taiyang · Qi estagnado VB/IG

坐骨神经痛
Ciática
Estagnação canal Bexiga · Canal da VB (lateral)

肩痛
Ombro congelado / bursite
Bi IG/TA/ID

膝痛
Dor no joelho
Bi Vento-Frio-Umidade · Rim/Fígado xu (osso-tendão)

肘劳
Epicondilite
Estagnação no Yangming/Shaoyang do braço

腕痛
De Quervain
Estagnação local no canal do P/IG

足跟痛
Fascite plantar
Rim xu + estase local

臂痛
Cervical com irradiação
Vento-Umidade no Taiyang + Qi do membro

失眠
Insônia
Desarmonia Coração-Rim · Fogo do Coração · Tan-Fogo · Xue xu

焦虑
Ansiedade
Qi do Coração xu / Fogo

郁证
Depressão / opressão
Qi do Fígado estagnado

心悸
Palpitação
Qi/Xue do Coração xu

胃痛
Gastrite / refluxo
Fogo do Estômago / Fígado invade · Estômago Yin xu

便秘
Constipação
Calor Yangming · Qi/Yin xu

泄泻
Diarreia
Umidade / Baço xu

腹胀
Distensão abdominal

Estagnação de Qi do Jiao medio

呕吐

Náusea / vômito
Qi do Estômago rebelde

哮喘

Asma / chiado
Tan no Pulmão (crise) · Rim não capta o Qi (fundo)

鼻炎

Rinite / sinusite
Vento no Pulmão

咳嗽

Tosse crônica
Pulmão Yin xu

痛经

TPM / dismenorreia
Estagnação Qi/Xue do Fígado · Frio no útero

月经不调

Ciclo irregular
Qi do Fígado / Rim Jing

更年期

Fogachos / menopausa
Yin do Rim/Fígado xu com calor vazio

带下

Leucorreia
Umidade-Calor ou Baço xu

疲劳

Fadiga / esgotamento
Qi do Baço ± Rim Yang xu

自汗

Sudorese espontânea
Qi do Pulmão / Wei Qi xu

水肿

Edema
Baço/Rim não transformam água

偏头痛

Enxaqueca / cefaleia
Yang do Fígado sobe · Tan-Fogo

面瘫

Paralisia facial
Vento-Frio Yangming/Shaoyang

眩晕

Tontura / vertigem
Yang do Fígado / Tan

中风后遗症

Hemiparesia (pós-AVC)
Sequela de Vento interno — apoio

湿疹

Eczema / dermatite
Vento-Umidade-Calor no Sangue

荨麻疹

Urticária
Vento no Wei / Sangue

缠腰火丹

Herpes zoster
Fogo-Umidade no Shaoyang/Jueyin

耳鸣

Zumbido
Rim Jing xu · Fogo do Fígado/VB

高血压

Hipertensão (apoio)
Yang do Fígado sobe

肝郁

Estresse / tensão de ombros

02 — Protocolos

Tao Vita



Atlas

Protocolos

Consulta

Diagnóstico

Orelha

Yamamoto

Vasos

Método

Protocolos

Queixa → 2 a 4 síndromes, não uma receita única.



DOR

SHEN E SONO

DIGESTÃO

PULMÃO

GINECOLOGIA

QI E VAZIO

CABEÇA E FACE

NEUROLOGIA

PELE

EXTRA

0 protocolos



Nada encontrado

Nenhum protocolo combina com "xyzzy-nao-existe". Tente outra queixa ou limpe a busca.

Limpar busca

02b — Protocolos, busca vazia

< Protocolos

DOR

腰痛

Lombalgia

Selo primário · 2 síndromes

1. Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu

Qi do Fígado não circula a lombar; Rim não nutre os ossos.

LÍNGUA · PULSO

Bordos tensos ou pálida · Corda ou Chi fraco

PERGUNTAS

- Piora com raiva/estresse?
- Melhora com calor?
- Joelho/ouvido fracos?

CORPO

B23 Shenshu
tonifica Rim**B25 Dachangshu**
nível lombar**B40 Weizhong**
comando lombar**VG4 Mingmen**
Yang do Rim**F3 Taichong**
move Qi

ORELHA

Shenmen · Lombar · Rim

YNSA

D · A · Y-B

EXTRAS

Huatojiaji L2–L5 · Shiqizhui

Não VG4 em calor vazio. Gravidez: evitar baixo-ventre.

B40 e B25 lado da dor. Moxa VG4/B23 se frio. · Fontes: clássico, a revisar

2. Frio-Umidade no canal da Bexiga

Bi frio estagna o Taiyang.

LÍNGUA · PULSO

Saburra branca gordurosa · Tenso / profundo

PERGUNTAS

- Piora com umidade/chuva?
- Rigidez matinal?
- Sensação de peso?

CORPO

B23 Shenshu
Rim**B26 Guanyuanshu**
lombar baixa**B40 Weizhong**
drena**BP9 Yinlingquan**
umidade

ORELHA

Shenmen · Lombar · Baço

YNSA

D · Y-B

EXTRAS

Huatojiaji

Não drenar se idoso muito vazio.

Moxa local se frio. Ventosa no Taiyang se seguro. · Fontes: clássico

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Consulta

Síndrome mais compatível com os dados informados — não é diagnóstico automático.

QUEIXA

Lombalgia

LÍNGUA

Não informado

SABURRA

Não informado

PULSO

Não informado

FATORES

Frio

Umidade

Estresse

Ciclo

Sono

Diferenciar



Informe língua, pulso e fatores — ou só a queixa — e toque em Diferenciar.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Consulta

Síndrome mais compatível com os dados informados — não é diagnóstico automático.

QUEIXA

Lombalgia

LÍNGUA

Pálida

Tao Vita



Atlas

Protocolos

Consulta

Diagnóstico

Orelha

Yamamoto

Vasos

Método

Corda

FATORES

Frio

Umidade

Estresse

Ciclo

Sono

Diferenciar

Limpar

76%

Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu

Por quê: Qi do Fígado não circula a lombar; Rim não nutre os ossos.

PERGUNTAS QUE FALTAM

Piora com raiva/estresse? · Melhora com calor? · Joelho/ouvido fracos?

Corpo: B23, B25, B40, VG4, F3 · Orelha: Shenmen, Lombar, Rim · YNSA: D, A, Y-B

Não VG4 em calor vazio. Gravidez: evitar baixo-ventre.

Abrir protocolo completo

Gerar ficha da sessão

22%

Frio-Umidade no canal da Bexiga

Por quê: Bi frio estagna o Taiyang.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Diagnóstico

Toque na região. Apoio de estudo — não é diagnóstico automático.

Língua



Ponta

Coração / Shen. Vermelha: Fogo; pálida: Xue xu.

Ponta

Pulmão

Centro

Lados

Raiz

Pulso

Esq.



Dir.



Cun E

Esquerdo distal: Coração / intestino delgado.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Auriculoterapia

Toque no ponto do mapa. A ficha abaixo diz para que serve. Placa sem rótulo para usar com o dedo.



- Punho Cotovelo Joelho **Shenmen** Calcanhar Útero Ombro Hipertensão
- Ciática Simpático Lombar Sulco hipotensor Fígado Rim Estômago
- Intestino Grosso IG Cardia Cervical San Jiao Coração Ouvido Baço
- Pingchuan Adrenal Nariz Têmpora Occipício Pulmão Endócrino Cérebro
- Pele Bochecha Face

FOSSA TRIANGULAR

Shenmen

Mestre. Dor, ansiedade, NADA.

PROTOCOLOS

- Lombalgia Cervicalgia / torcicolo Ciática Ombro congelado / bursite Dor no joelho
- Epicondilite De Quervain Fascite plantar Cervical com irradiação Insônia
- Ansiedade Depressão / opressão Palpitação Gastrite / refluxo Constipação
- Diarreia Distensão abdominal Náusea / vômito Asma / chiado Rinite / sinusite
- Tosse crônica TPM / dismenorreia Ciclo irregular Fogachos / menopausa Leucorreia
- Fadiga / esgotamento Sudorese espontânea Edema Enxaqueca / cefaleia Paralisia facial
- Tontura / vertigem Hemiparesia (pós-AVC) Eczema / dermatite Urticária Herpes zoster

Zumbido

Hipertensão (apoio)

Estresse / tensão de ombros

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

06 — Orelha clicável

Tao Vita



Atlas

Protocolos

Consulta

Diagnóstico

Orelha

Yamamoto

Vasos

Método


Yamamoto · YNSA

Toque no ponto. Palpação de pescoço, abdômen e cotovelo é guia de estudo — o app não examina. Lado: em geral ipsilateral à queixa motora.

Frente

Lateral

Nuca



BÁSICO YIN · FRONTE

A

Cervical, cabeça. 0,5 cun lat. à metópica na implantação.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

07 — YNSA frente


Yamamoto · YNSA

Toque no ponto. Palpação de pescoço, abdômen e cotovelo é guia de estudo — o app não examina. Lado: em geral ipsilateral à queixa motora.

Frente

Lateral

Nuca



- D
- S4
- Y-C
- Y-P
- Y-IG
- Y-TA
- Y-ID
- Y-B
- Y-E
- Y-VB
- Y-BP
- Y-R
- Y-F

BÁSICO
D
Lombar e perna — costeleta.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.


Yamamoto · YNSA

Toque no ponto. Palpação de pescoço, abdômen e cotovelo é guia de estudo — o app não examina. Lado: em geral ipsilateral à queixa motora.

Frente

Lateral

Nuca



A

B1

C1

C2

M1

BÁSICO YANG · NUCA

A

Cervical e cabeça. Ipsilateral à queixa motora.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Vasos extraordinários

Du, Ren, Chong, Dai, Qiao e Wei — quando abrir o vaso.

督脉

Du Mai (VG)

Yang, coluna, cérebro, vento interno.

SI3 (ID3) abre + B62. Chave: VG20, VG14, VG4.

Quando: Lombar, nuca, epilepsia, Yang que não sobe.

任脉

Ren Mai (VC)

Yin, útero, tórax, reprodução.

P7 abre + R6. Chave: VC17, VC12, VC6, VC4.

Quando: Ciclo, tosse Yin xu, insônia Yin, jiao médio.

冲脉

Chong Mai

Mar do Sangue. Eixo reprodutivo.

BP4 abre + CS6. Chave: VC4, E30, R11–R21.

Quando: Cólica, hemorragia, Qi rebelde, fertilidade (apoio).

带脉

Dai Mai

Cintura, contém os meridianos.

VB41 abre + TA5. Chave: VB26, VB27, VB28.

Quando: Leucorreia, peso nos flancos, lombar em faixa.

阳跷

Yang Qiao

Olho, lateralidade, insônia (olho não fecha).

B62 abre + ID3. Chave: B59, VB20, VB29.

Quando: Insônia, hemiplegia, tensão lateral.

阴跷

Yin Qiao

Olho, medial, hipersonia.

R6 abre + P7. Chave: R8.

Quando: Sonolência, garganta, Yin.

阳维

Yang Wei

Exterior, Shaoyang.

TA5 abre + VB41. Chave: VB20, VG15.

Quando: Calafrio-febre alternados, cefaleia Shaoyang.

阴维

Yin Wei

Interior, tórax, Shen.

CS6 abre + BP4. Chave: VC22, VC17, F14.

Quando: Aperto no peito, ansiedade, dor cardíaca funcional.

Pontos extras

Yintang

Entre as sobrancelhas

Shen, rinite, cefaleia frontal.

Sishencong

1 cun em cruz de VG20

Insônia, memória, vento.

Anmian

Entre VB20 e TA17

Insônia rebelde.

Taiyang

Fossa têmpora

Enxaqueca temporal.

Bitong

Sulco nasolabial alto
Nariz fechado.

Dingchuan

0,5 cun lat. VG14
Asma.

Huatojiaji

0,5 cun lat. T1–L5
Segmentar / coluna.

Xiyan

Olhos do joelho
Joelho.

Heding

Acima da patela
Joelho.

Jianqian

Entre prega axilar e IG15
Ombro anterior.

Zigong

3 cun lat. VC3
Útero. Não na gravidez.

Luozen

Dorso da mão 2°–3° MC
Torcicolo.

Shiqizhui

Abaixo de L5
Lombar baixa.

Jingbailao

2 cun acima VG14, 1 cun lat.
Nuca.

Qianzheng

À frente do lóbulo
Paralisia facial.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Método

O Tao Vita cobre atlas dos 14 canais, protocolos ramificados, orelha e YNSA clicáveis, língua, pulso e os oito vasos extraordinários.

O que não cobre

Diagnóstico médico, prescrição, emergência, agenda, prontuário em nuvem. YNSA não é exame automático.

Revisão

Nomenclatura WHO. Os PDFs enviados não estão nesta pasta agora — quando voltarem, cruzamos ponto a ponto. Onde a fonte não está fechada: a revisar.

Não usa as palavras cura, garante ou diagnóstico automático.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Ficha da sessão

Copie para WhatsApp. Fica só neste aparelho.



Nenhuma ficha ainda

Gere pela Consulta a partir de uma queixa, ou escreva à mão neste aparelho.

[Abrir consulta](#)[Escrever à mão](#)

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Ficha da sessão

Copie para WhatsApp. Fica só neste aparelho.

TAO VITA — ficha de sessão
Data: 29/08/2026
Queixa: Lombalgia
Síndrome mais compatível (dados informados): Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu
Corpo: B23,B25,B40,VG4,F3
Orelha: Shenmen,Lombar,Rim
YNSA: D,A,Y-B
Cautelas: Não VG4 em calor vazio.
Orientação: hidratação, evitar frio local se Bi-frio, retorno conforme evolução.
Apoio educacional — não substitui avaliação presencial.

📄 Copiar ficha

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

[< Atlas](#)

LU · METAL

Pulmão

手太阴肺经 · 11 pontos


**P1 · Zhongfu**
LU1**P2 · LU2**
LU2**P3 · LU3**
LU3**P4 · LU4**
LU4**P5 · Chize**
LU5**P6 · LU6**
LU6**P7 · Lieque**
LU7**P8 · LU8**
LU8**P9 · Taiyuan**
LU9**P10 · LU10**
LU10**P11 · Shaoshang**
LU11

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

< Bexiga

BEXIGA · BL23

B23 · Shenshu



Close-up do atlas (padrão chinês / WHO). Marcação visual a revisar ponto a ponto.

Protocolos que usam este ponto

Lombalgia

Asma / chiado

Fadiga / esgotamento

Zumbido



Vídeo de localização

Espaço reservado para um vídeo curto da punção e da referência anatômica.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.



Página não encontrada

Esse caminho não existe no atlas. Volte ao início ou abra a consulta.

[Ir ao atlas](#)

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

13 — Página não encontrada



Ponto não encontrado

Esse código não está no atlas de 361 pontos.

[Ir ao atlas](#)

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.



Protocolo não encontrado

Essa queixa não está na lista. Abra os protocolos e escolha outra.

Ver protocolos

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

ATLAS DE ACUPUNTURA

Tao Vita

Queixa em 15 segundos: síndrome ramificada, corpo, orelha e YNSA. 361 pontos com foto.

QUEIXAS MAIS USADAS

Lombalgia

Insônia

Ansiedade

Dor no joelho

Enxaqueca / cefaleia

TPM / dismenorreia

Gastrite / refluxo

Ombro congelado / bursite

Abrir consulta

Zang · órgãos

P

Pulmão

手太阴肺经 · 11 pts

BP

Baço-Pâncreas

足太阴脾经 · 21 pts

C

Coração

手少阴心经 · 9 pts

R

Rim

足少阴肾经 · 27 pts

CS

Pericárdio

手厥阴心包经 · 9 pts

F

Fígado

足厥阴肝经 · 14 pts

Fu · vísceras

IG

Intestino Grosso

手阳明大肠经 · 20 pts

E

Estômago

足阳明胃经 · 45 pts

ID

Intestino Delgado

手太阳小肠经 · 19 pts

B

Bexiga

足太阳膀胱经 · 67 pts

TA

Triplo Aquecedor

手少阳三焦经 · 23 pts

VB

Vesícula Biliar

足少阳胆经 · 44 pts

Vasos

VG

Vaso Governador

督脉 · 28 pts

VC

Vaso Conceição

任脉 · 24 pts

Combinações

Quatro Portas

IG4 + F3 · Move Qi geral.

Par do Estômago

E36 + VC12 · Jiao médio.

Ren Yin

P7 + R6 · Abre o Ren.

Du Yang

ID3 + B62 · Abre o Du.

Chong

BP4 + CS6 · Mar do Sangue / tórax.

Dai

VB41 + TA5 · Cintura / Shaoyang.

Três Yin

BP6 · Gineco, insônia, edema. Não gravidez.

NADA

Shenmen + Simpático + Pulmão + Fígado + Rim ·
Agitação / abstinência.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Protocolos

Queixa → 2 a 4 síndromes, não uma receita única.

Lombalgia, joelho, Fogo do Coração...

DOR

SHEN E SONO

DIGESTÃO

PULMÃO

GINECOLOGIA

QI E VAZIO

CABEÇA E FACE

NEUROLOGIA

PELE

EXTRA

38 protocolos

腰痛

Lombalgia

Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu · Frio-Umidade
no canal da Bexiga

no canal da Bexiga

颈痛

Cervicalgia / torcicolo

Vento-Frio Taiyang · Qi estagnado VB/IG

坐骨神经痛

Ciática

Estagnação canal Bexiga · Canal da VB (lateral)

肩痛

Ombro congelado / bursite

Bi IG/TA/ID

膝痛

Dor no joelho

Bi Vento-Frio-Umidade · Rim/Fígado xu
(osso-tendão)

肘劳

Epicondilite

Estagnação no Yangming/ShaoYang do braço

腕痛

De Quervain

Estagnação local no canal do P/IG

足跟痛

Fascite plantar

Rim xu + estase local

臂痛

Cervical com irradiação

Vento-Umidade no Taiyang + Qi do membro

失眠

Insônia

Desarmonia Coração-Rim · Fogo do Coração · Tan-Fogo · Xue xu

焦虑

Ansiedade

Qi do Coração xu / Fogo

郁证

Depressão / opressão

Qi do Fígado estagnado

心悸

Palpitação

Qi/Xue do Coração xu

胃痛

Gastrite / refluxo

Fogo do Estômago / Fígado invade · Estômago

Yin xu

便秘

Constipação

Calor Yangming · Qi/Yin xu

泄泻

Diarreia

Umidade / Baço xu

腹胀

Distensão abdominal

Estagnação de Qi do jiao médio

呕吐

Náusea / vômito

Qi do Estômago rebelde

哮喘

Asma / chiado

Tan no Pulmão (crise) · Rim não capta o Qi (fundo)

鼻衄

开入

Rinite / sinusite

Vento no Pulmão

咳嗽

Tosse crônica

Pulmão Yin xu

痛经

TPM / dismenorreia

Estagnação Qi/Xue do Fígado · Frio no útero

月经不调

Ciclo irregular

Qi do Fígado / Rim Jing

更年期

Fogachos / menopausa

Yin do Rim/Fígado xu com calor vazio

带下

Leucorreia

Umidade-Calor ou Baço xu

疲劳

Fadiga / esgotamento

Qi do Baço / Rim Xu

Qi do Baço ± Rim Yang xu

自汗

Sudorese espontânea

Qi do Pulmão / Wei Qi xu

水肿

Edema

Baço/Rim não transformam água

偏头痛

Enxaqueca / cefaleia

Yang do Fígado sobe · Tan-Fogo

面癱

Paralisia facial

Vento-Frio Yangming/ShaoYang

眩暈

Tontura / vertigem

Yang do Fígado / Tan

中风后遗

Hemiparesia (pós-AVC)

Sequela de Vento interno — apoio

湿疹

Eczema / dermatite

Vento-Umidade-Calor no Sangue

癩疹

Urticária

Vento no Wei / Sangue

缠腰火丹

Herpes zoster

Fogo-Umidade no Shaoyang/Jueyin

耳鸣

Zumbido

Rim Jing xu · Fogo do Fígado/VB

高血压

Hipertensão (apoio)

Yang do Fígado sobe

肝郁

Estresse / tensão de ombros

Qi do Fígado estagnado

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Protocolos mobile

Consulta

Síndrome mais compatível com os dados informados —
não é diagnóstico automático.

QUEIXA

Lombalgia



LÍNGUA

Não informado



SABURRA

Não informado



PULSO

Não informado



FATORES

Frio

Umidade

Estresse

Ciclo

Sono

Diferenciar



Informe língua, pulso e fatores — ou só a queixa — e toque em Diferenciar.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Consulta mobile

Auriculoterapia

Toque no ponto do mapa. A ficha abaixo diz para que serve. Placa sem rótulo para usar com o dedo.





Punho

Cotovelo

Joelho

Shenmen

Calcanhar

Útero

Ombro

Hipertensão

Ciático

Simpático

Lombar

Sulco hipotensor

Fígado

Rim

Estômago

Intestino Grosso

IG

Cardia

Cervical

San Jiao

Coração

Ouvido

Baço

Pingchuan

Adrenal

Nariz

Têmpora

Occipício

Pulmão

Endócrino

Cérebro

Pele

Bochecha

Face

ESCAFA ALTA

Punho

Punho / De Quervain.

PROTOCOLOS

De Quervain

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Orelha mobile


Yamamoto · YNSA

Toque no ponto. Palpação de pescoço, abdômen e cotovelo é guia de estudo — o app não examina. Lado: em geral ipsilateral à queixa motora.

Frente

Lateral

Nuca





A

B1

C1

C2

M1

S1

S2

S3

BÁSICO YIN · FRONTE

A

Cervical, cabeça. 0,5 cun lat. à metópica
na implantação.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Ficha da sessão

Copie para WhatsApp. Fica só neste aparelho.



Nenhuma ficha ainda

Gere pela Consulta a partir de uma queixa, ou escreva à mão neste aparelho.

Abrir consulta

Escrever à mão

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Ficha mobile