

Tao Vita

Atlas de estudo de acupuntura em português. Cinco caminhos: corpo e diagnóstico, Yamamoto, orelha, veterinária, massagem e pontos-gatilho. Queixa → síndrome ramificada → pontos → ficha da sessão.

Produto

Tao Vita — atlas clínico de estudo

Data

9 de setembro de 2026

Persistência

Só neste aparelho (sem login)

Idioma

Português (Brasil)

Público

Acupunturistas e estudantes de MTC

Tom

Educacional. O app não examina.

Aviso: o app apoia estudo e prática. Não substitui exame presencial, não diagnostica automaticamente e não usa as palavras cura, garante ou diagnóstico automático.

Sumário

1. O que o aplicativo faz
2. Jornada em 15 segundos
3. Como entrar e navegar
4. Atlas · diagnóstico
5. Protocolos
6. Consulta
7. Língua e pulso
8. Meridiano e ficha de ponto
9. Vasos extraordinários
10. Yamamoto · YNSA
11. Auriculoterapia
12. Acupuntura veterinária
13. Massagem e pontos-gatilho
14. Ficha da sessão
15. Método, fontes e limites
16. Inventário
17. Mapa de telas
18. Telefone

I. O que o aplicativo faz

Tao Vita é um atlas para consultar no aparelho, no ritmo de consultório. Em poucos toques você escolhe a queixa, vê síndromes ramificadas (nunca uma receita única), abre o ponto do corpo com foto, cruza orelha e Yamamoto, e copia ou imprime a ficha da sessão.

Cinco módulos

- **Atlas · diagnóstico** — 14 canais, 361 pontos com foto, 38 protocolos (51 síndromes), consulta com ranking, língua e pulso, vasos extraordinários, ficha.
- **Yamamoto (YNSA)** — craniopuntura em três fotos: frente (Yin), lateral (Ypsilon e costeleta), nuca (Yang). 31 pontos mapeados.
- **Auriculoterapia** — pavilhão clicável, regiões do feto invertido, 34 pontos ligados aos protocolos.
- **Veterinária** — cão, gato e cavalo em corpo, dorso e cabeça. 26 pontos de transposição clássica, com cautela de prenhez.
- **Massagem e pontos-gatilho** — 72 gatilhos em 9 placas originais, dor referida e espaço para o vídeo do local.

Todo código de ponto no texto abre a ficha do atlas. Combinações clássicas (Quatro Portas, NADA, pares de vasos) ficam no hub. O ranking da Consulta é determinístico: cruza língua, saburra, pulso e fatores com o texto de cada síndrome.

2. Jornada em 15 segundos

1. **Entrar** no menu e abrir Atlas · diagnóstico.
2. Escolher a queixa mais usada (lombalgia, insônia, joelho...) ou abrir **Consulta**.
3. Informar o que souber: língua, saburra, pulso, fatores. Tocar em **Diferenciar**.
4. Ler a síndrome mais compatível com os dados informados — e as perguntas que ainda faltam.
5. Abrir o protocolo completo, tocar no ponto do corpo, cruzar orelha e YNSA.
6. **Gerar ficha da sessão**: copiar, baixar PDF ou imprimir. Fica só neste aparelho.

Se você já sabe o código (IG4, Hegu, Shenmen, A), a busca do Atlas leva direto à ficha, à orelha ou ao Yamamoto.

3. Como entrar e navegar

A primeira tela é o convite. **Entrar** abre o menu. Cada linha é um caminho; o ícone de grade no topo volta ao menu. O marcador abre a ficha da sessão. Método e Documentos ficam no rodapé do menu.



4. Atlas · diagnóstico

Hub clínico: busca de ponto (código, pinyin, nome chinês ou rótulo de orelha/YNSA), atalhos para Consulta, Ficha, Língua e pulso, Protocolos, os 14 canais (Zang, Fu, VG e VC) e combinações clássicas.

[< Menu](#)

Atlas · diagnóstico

Cada ponto traz localização e para que serve. A ficha e a consulta usam o que você informar — o app não examina.

Queixa Consulta	Paciente Ficha
Exame de estudo Língua e pulso	Síndromes Protocolos

ACHAR UM PONTO

IG4, Hegu, Shenmen, A...

Abrir

QUEIXAS MAIS USADAS

- Lombalgia
- Insônia
- Ansiedade
- Dor no joelho
- Enxaqueca / cefaleia
- TPM / dismenorrea
- Gastrite / refluxo
- Ombro congelado / bursite

Zang · órgãos

P Pulmão 手太阴肺经 · 11 pts	BP Baço-Pâncreas 足太阴脾经 · 21 pts
C Coração 手少阴心经 · 9 pts	R Rim 足少阴肾经 · 27 pts
CS Pericárdio 手厥阴心包经 · 9 pts	F Fígado 足厥阴肝经 · 14 pts

Fu · vísceras

IG Intestino Grosso 手阳明大肠经 · 20 pts	E Estômago 足阳明胃经 · 45 pts
ID Intestino Delgado 手太阳小肠经 · 19 pts	B Bexiga 足太阳膀胱经 · 67 pts
TA Triplo Aquecedor 手少阳三焦经 · 23 pts	VB Vesícula Biliar 足少阳胆经 · 44 pts

Vasos

VG Vaso Governador 督脉 · 28 pts	VC Vaso Conceição 任脉 · 24 pts
---	--

Oito extraordinários

Combinações

Quatro Portas IG4 + F3 · Move Qi geral.
Par do Estômago E36 + VC12 · Jiao médio.
Ren Yin P7 + R6 · Abre o Ren.
Du Yang ID3 + B62 · Abre o Du.
Chong BP4 + CS6 · Mar do Sangue / tórax.

Dai
VB41 + TA5 · Cintura / Shaoyang.

Três Yin
BP6 · Gineco, insônia, edema. Não gravidez.

NADA
Shenmen + Simpático + Pulmão + Fígado + Rim · Agitação / abstinência.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Atlas — queixas frequentes, Zang / Fu / Vasos e combinações.

14 canais (nomenclatura WHO)

GRUPO	CÓDIGO	CANAL	PONTOS
Zang	P / LU	Pulmão	11
Zang	BP / SP	Baço-Pâncreas	21
Zang	C / HT	Coração	9
Zang	R / KI	Rim	27
Zang	CS / PC	Pericárdio	9
Zang	F / LR	Fígado	14
Fu	IG / LI	Intestino Grosso	20
Fu	E / ST	Estômago	45
Fu	ID / SI	Intestino Delgado	19
Fu	B / BL	Bexiga	67
Fu	TA / TE	Triplo Aquecedor	23
Fu	VB / GB	Vesícula Biliar	44
Vasos	VG / GV	Vaso Governador	28
Vasos	VC / CV	Vaso Conceição	24

Soma: 361 pontos com foto de atlas. Extras (Yintang, Taiyang, Zigong...) entram à parte.

5. Protocolos

38 queixas de consultório brasileiro, em 10 grupos, com 51 síndromes ramificadas. Cada síndrome traz: mecanismo em uma linha, língua e pulso esperados, 3–5 perguntas-chave, pontos de corpo (código + por quê, tocáveis), orelha, YNSA, extras, cautela, técnica e fontes. Selo *primário* ou *apoio*. Onde a fonte não fecha: *a revisar*.

GRUPO	QUEIXAS
Dor	Lombalgia, cervicalgia / torcicolo, ciática, ombro congelado, joelho, epicondilite, De Quervain, fascite plantar, cervical com irradiação
Shen e sono	Insônia, ansiedade, depressão / opressão, palpitação
Digestão	Gastrite / refluxo, constipação, diarreia, distensão, náusea / vômito
Pulmão	Asma / chiado, rinite / sinusite, tosse crônica
Ginecologia	TPM / dismenorreia, ciclo irregular, fogachos / menopausa, leucorreia
Qi e vazio	Fadiga / esgotamento, sudorese espontânea, edema
Cabeça e face	Enxaqueca / cefaleia, paralisia facial, tontura / vertigem
Neurologia	Hemiparesia pós-AVC (apoio à reabilitação)
Pele	Eczema / dermatite, urticária, herpes zoster
Extra	Zumbido, hipertensão (apoio), estresse / tensão de ombros

Exemplo de ramificação (obrigatório neste estilo)

- **Lombalgia** = Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu *ou* Frio-Umidade no canal da Bexiga
- **Insônia** = Desarmonia Coração-Rim *ou* Fogo do Coração *ou* Tan-Fogo *ou* Xue xu

< Atlas

Protocolos

Queixa → 2 a 4 síndromes, não uma receita única.

⌘mbalgia, joelho, Fogo do Coração...

- DOR
- SHEN E SONO
- DIGESTÃO
- PULMÃO
- GINECOLOGIA
- QI E VAZIO
- CABEÇA E FACE
- NEUROLOGIA
- PELE
- EXTRA

38 protocolos

腰痛 Lombalgia Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu · Frio-Umidade no canal da Bexiga
颈痛 Cervicalgia / torcicolo Vento-Frio Taiyang · Qi estagnado VB/IG
坐骨神经痛 Ciática Estagnação canal Bexiga · Canal da VB (lateral)
肩痛 Ombro congelado / bursite Bi IG/TA/ID
膝痛 Dor no joelho Bi Vento-Frio-Umidade · Rim/Fígado xu (osso-tendão)
肘劳 Epicondilite Estagnação no Yangming/Shaoyang do braço
腕痛 De Quervain Estagnação local no canal do P/IG
足跟痛 Fascite plantar Rim xu + estase local
臂痛 Cervical com irradiação Vento-Umidade no Taiyang + Qi do membro
失眠 Insônia Desarmonia Coração-Rim · Fogo do Coração · Tan-Fogo · Xue xu
焦虑 Ansiedade Qi do Coração xu / Fogo
郁证 Depressão / opressão Qi do Fígado estagnado
心悸 Palpitação Qi/Xue do Coração xu
胃痛 Gastrite / refluxo Fogo do Estômago / Fígado invade · Estômago Yin xu
便秘 Constipação Calor Yangming · Qi/Yin xu
泄泻 Diarréia Calor Yangming · Qi/Yin xu

Diarreia

Umidade / Baço xu

腹胀

Distensão abdominal

Estagnação de Qi do jiao médio

呕吐

Náusea / vômito

Qi do Estômago rebelde

哮喘

Asma / chiado

Tan no Pulmão (crise) · Rim não capta o Qi (fundo)

鼻炎

Rinite / sinusite

Vento no Pulmão

咳嗽

Tosse crônica

Pulmão Yin xu

痛经

TPM / dismenorrea

Estagnação Qi/Xue do Fígado · Frio no útero

月经不调

Ciclo irregular

Qi do Fígado / Rim Jing

更年期

Fogachos / menopausa

Yin do Rim/Fígado xu com calor vazio

帶下

Leucorreia

Umidade-Calor ou Baço xu

疲劳

Fadiga / esgotamento

Qi do Baço ± Rim Yang xu

自汗

Sudorese espontânea

Qi do Pulmão / Wei Qi xu

水肿

Edema

Baço/Rim não transformam água

偏头痛

Enxaqueca / cefaleia

Yang do Fígado sobe · Tan-Fogo

面瘫

Paralisia facial

Vento-Frio Yangming/Shaoyang

眩晕

Tontura / vertigem

Yang do Fígado / Tan

中风后遗症

Hemiparesia (pós-AVC)

Sequela de Vento interno — apoio

湿疹

Eczema / dermatite

Vento-Umidade-Calor no Sangue

瘾疹

Urticária

Vento no Wei / Sangue

缠腰火丹

Herpes zoster

Fogo-Umidade no Shaoyang/Jueyin

耳鸣

Zumbido

Rim Jīng xu · Fogo do Fígado/VB

高血压

Hipertensão (apoio)

Yang do Fígado sobe

肝郁

Estresse / tensão de ombros

Qì do Fígado estagnado

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Protocolos — busca e filtro por grupo (Dor, Shen, Digestão...).

< Protocolos

DOR
腰痛

Lombalgia

Selo primário · 2 síndromes

Escolha a síndrome e preencha a **ficha da sessão** para exportar em PDF.

1. Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu

Qi do Fígado não circula a lombar; Rim não nutre os ossos.

LÍNGUA · PULSO

Bordos tensos ou pálida · Corda ou Chi fraco

PERGUNTAS

- Piora com raiva/estresse?
- Melhora com calor?
- Joelho/ouvido fracos?

CORPO

B23 · Shenshu Shenshu · tonifica Rim

B25 · Dachangshu Dachangshu · nível lombar

B40 · Weizhong Weizhong · comando lombar

VG4 · Mingmen Mingmen · Yang do Rim

F3 · Taichong Taichong · move Qi

ORELHA

Shenmen

Lombar

Rim

YNSA

D

A

Y-B

EXTRAS

Huatojiaji · Huatuojiaji Huatojiaji L2–L5

Shiqizhui Shiqizhui

Não VG4 em calor vazio. Gravidez: evitar baixo-ventre.

B40 e B25 lado da dor, Moxa VG4/B23 se frio. · Fontes: clássico, a revisar

Síndrome desta ficha

2. Frio-Umidade no canal da Bexiga

Bi frio estagna o Taiyang.

LÍNGUA · PULSO

Saburra branca gordurosa · Tenso / profundo

PERGUNTAS

- Piora com umidade/chuva?
- Rigidez matinal?
- Sensação de peso?

CORPO

B23 · Shenshu Shenshu · Rim

B26 · Guanyuanshu Guanyuanshu · lombar baixa

B40 · Weizhong Weizhong · drena

BP9 · Yinlingquan Yinlingquan · umidade

ORELHA

Shenmen

Lombar

Baço

YNSA

D

Y-B

EXTRAS

Huatojiaji · Huatuojiaji Huatojiaji

Não drenar se idoso muito vazio.

Moxa local se frio. Ventosa no Taiyang se seguro. · Fontes: clássico

Usar nesta ficha

Ficha da sessão

Nome, queixa e síndrome deste protocolo. Exporta em PDF — fica só neste aparelho.

PACIENTE

Nome completo

QUEIXA

Lombalgia

SÍNDROME DESTA FICHA

Estagnação de Qi do Fígado + Rim xu
Qi do Fígado não circula a lombo; Rim não nutre os ossos.

Frio-Umidade no canal da Bexiga
Bi frio estagna o Taiyang.

DIFERENCIAR (OPCIONAL)
Língua, pulso e fatores usam o mesmo motor da Consulta — o app não examina.

LÍNGUA

Não informado

SABURRA

Não informado

PULSO

Não informado

FATORES

Frio Umidade Estresse Ciclo Sono

Diferenciar neste protocolo

PONTOS DESTA FICHA

B23 · Shenshu B25 · Dachangshu B40 · Weizhong VG4 · Mingmen F3 · Taichong

Shenmen Lombo Rim D A Y-B Huatojiaji · Huatuojiaji Shiqizhui

NOTAS DA SESSÃO

Observações, palpação, reação ao tratamento...

Informe o nome do paciente para exportar.

Exportar PDF

Imprimir

Salvar ficha

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Lombalgia ramificada: Qi do Fígado + Rim xu, e Frio-Umidade na Bexiga. Toque no código abre a foto do ponto.

6. Consulta

Motor de diferenciação, não chat. Você informa queixa, língua, saburra, pulso e fatores (frio, umidade, estresse, ciclo, sono). O app ranqueia as síndromes daquela queixa com uma porcentagem simples e o texto *“síndrome mais compatível com os dados informados”*. Mostra por

quê, perguntas que faltam, pontos de corpo / orelha / YNSA e cautelas. Dali você abre o protocolo completo e gera a ficha da sessão.

Tao Vira

< Atlas

Consulta

Síndrome mais compatível com os dados informados. O app não examina — cruze com língua e pulso.
Como olhar a língua e tomar o pulso

QUEIXA

Lombalgia

LÍNGUA

Não informado

SABURRA

Não informado

PULSO

Não informado

FATORES

Frio

Umidade

Estresse

Ciclo

Sono

Diferenciar

Uy

Informe língua, pulso e fatores — ou só a queixa — e toque em Diferenciar.

Apelo ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Consulta — preencha o que souber e toque em Diferenciar.

Tao Vira

< Atlas

Consulta

Síndrome mais compatível com os dados informados. O app não examina — cruze com língua e pulso.
Como olhar a língua e tomar o pulso

QUEIXA

Lombalgia

LÍNGUA

Pálida

SABURRA

Gordurosa

PULSO

Corda

FATORES

Frio

Umidade

Estresse

Ciclo

Sono

Diferenciar

Limpar

Apelo ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Ranking com perguntas que faltam, pontos, orelha e YNSA.

O cálculo é determinístico: cruza as palavras da língua, do pulso e dos fatores com o texto de cada síndrome. Não simula certeza médica.

7. Diagnóstico de estudo — língua e pulso

Método de exame, não diagnóstico automático. Cruze sempre com a Consulta.

- **Língua:** 6 regiões clicáveis (ponta, Pulmão, centro, lados, raiz), 5 fatores (cor, forma, aspecto, saburra, qualidade), 18 sinais com placa fotográfica original, ordem de leitura (luz, postura, alimentação, estações).
- **Pulso:** Cun / Guan / Chi dos dois lados, 29 imagens clássicas (Mai Jing, paráfrase), três pressões, ordem de tomada. Esquerdo: Coração, Fígado, Rim Yin. Direito: Pulmão, Baço, Rim Yang.

< Atlas

Diagnóstico

Método de exame da língua e do pulso para estudo. O app não examina — cruze com a queixa na Consulta.

Língua

Pulso

COMO EXAMINAR

1. Luz
2. Postura
3. Ordem
4. Alimentação
5. Estações
6. Quatro exames

Luz

Luz natural de frente. Evite parede colorida e reflexo. À noite, luz branca fria e, se possível, confira de novo de dia — a cor muda com o ambiente.

Cinco fatores

As combinações são muitas; a leitura cabe nestes cinco. Placas originais de estudo, não copiadas de atlas impresso.

COR DO CORPO

Vermelho-clara é o esperado. Pálida, vermelha, vermelho-escura ou roxo-azulada mudam o quadro. A cor fala de Qi, Xue, calor, frio e estase.

FORMA

Tamanho, marcas de dente, magreza, fissuras, papilas em espinho, manchas. Viçosa (mole, corpulenta) tende a vazio/frio; envelhecida (rígida, opaca) tende a plenitude/calor.

ASPECTO / MOVIMENTO

Ágil e viva. Rígida, mole, retraída, desviada, trêmula ou parética mudam a leitura — sobretudo de vento interno.

COR DA SABURRA


Branca (exterior/frio), amarela (interior/calor), cinza ou negra (interior mais grave). Amarelo-clara, escura ou queimada marcam a intensidade do calor.

QUALIDADE DA SABURRA

Fina (vê-se o corpo) vs espessa; úmida vs seca/áspera; pegajosa vs deteriorada (queijo de soja); geográfica, espelho, desigual, verdadeira (com raiz) vs falsa (solta).

Regiões

Ponta = Coração. Faixa seguinte = Pulmão. Centro = Baço/Estômago. Lados = Fígado/VB. Raiz = Rim. Toque no mapa.



- Ponta
- Pulmão
- Centro
- Lado E
- Lado D
- Raiz

JIAO SUPERIOR · CORAÇÃO / SHEN


Ponta

Ponta vermelha: Fogo do Coração ou calor no Shen. Pálida: Xue ou Qi em vazio. Pontos vermelhos: calor no Xue. Fala, sono e inquietação leem-se aqui.

Sinais

Cor, forma, mobilidade, cor e qualidade da saburra. Toque a placa para ler.









- Todos
- Cor
- Forma
- Mobilidade
- Saburra
- Qualidade




COR

Vermelho-clara

Cor viva, úmida, forma harmônica, movimento ágil. Saburra branca, fina e úmida — nem escorregadia nem seca. Também aparece no início de ataque externo leve. É o padrão contra o qual se lê o resto.

 Vermelho-clara	 Pálida	 Vermelha
 Vermelho-escura	 Roxo-azulada	 Inchada / dentes
		



Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Língua — mapa de regiões e placas de estudo (cor, forma, saburra).

< Atlas

Diagnóstico

Método de exame da língua e do pulso para estudo. O app não examina — cruze com a queixa na Consulta.

Língua

Pulso

COMO EXAMINAR


1. Onde
2. Posição
3. Dedos
4. Três pressões
5. Tempo

Onde

Cun Kou (Qi Kou) na artéria radial, no punho. Guan na extremidade inferior do rádio (estiloide). Cun é distal, rumo à mão. Chi é proximal, rumo ao cotovelo. Os dois punhos dão seis postos.

Cun · Guan · Chi

Correspondência do Mai Jing (Wang Shu-he): Cun = alto, Guan = meio, Chi = baixo. Toque no posto.



ESQUERDO · CUN · POLEGAR

Coração / Intestino delgado

Distal, um Cun à frente da apófise estiloide. Jiao superior esquerdo. Superficial: Fu; profundo: Zang do Coração.

Cun E

Guan E

Chi E

Cun D

Guan D

Chi D

Elevar
Pele
Superfície

Procurar
Músculo
Meio

Apoiar
Osso
Profundidade

PULSO NORMAL

4 batidas por ciclo respiratório (cerca de 60–70/min no adulto em repouso).

Regular, calmo — tem Qi do Estômago (Wei).


Mesma tranquilidade em superfície e profundidade, sobretudo no Chi (tem raiz, Gen).

Criança mais rápido; idoso mais fino; magro um pouco superficial; após esforço ou refeição, mais cheio.

Primavera levemente em corda; inverno mais profundo. Artéria que bate no dorso da mão (pulso invertido) é variação anatômica, não quadro.

Vinte e oito imagens

Mai Jing descreveu 24; a lista de 28 (Li Zhongzi) é a de estudo. Raro aparecer só uma — o pulso costuma ser composto.



FÚ

Superficial

Claro na pele, some ao apoiar. Exterior. Com força: plenitude de superfície. Sem força: Yang que não se ancora.

Usar língua e pulso na Consulta

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Pulso — postos Cun, Guan e Chi, esquerdo e direito, com a imagem clássica.

8. Meridiano e ficha de ponto

Cada canal lista os pontos. Cada ponto traz foto de atlas, localização, categoria (Shu, Yuan, Luo, Xi, comando...), funções, protocolos que o usam e, se houver, o equivalente veterinário. Pontos extras (Yintang, Dingchuan, Zigong...) têm a mesma ficha.

< Atlas

ST - T E R R A

Estômago

足阳明胃经 - 45 pontos



E1 - Chengji

ST1: Entre o globo ocular e o infraorbitário, na vertical da pupila. Olho, lacrimejo.



E2 - Sibai

ST2: Fossa infraorbitária, vertical da pupila. Olho, face, etc.



E3 - Juliao

ST3: Nível da borda inferior da asa do nariz, vertical da pupila. Face, dente, audição.



E4 - Dicang

ST4: 0,4 cun lateral ao ângulo da boca. Paralisia facial, salivama, boca.



E5 - Daying

ST5: Anterior ao ângulo da mandíbula, na pulsação da masseteria. Mandíbula, dente.



E6 - Jiache

ST6: Um dedo anterior e superior ao ângulo da mandíbula, no masseter. ATM, dente, trismo, paralisia facial.



E7 - Xiaguan

ST7: Depressão inferior ao arco zigomático, anterior ao côndilo, boca fechada. ATM, dente, ouvido.



E8 - Touwei

ST8: Ângulo fronto-temporal. 0,5 cun dentro da implantação do cabelo. Cefaleia Yangming, tortura.



E9 - Rening

ST9: Nível da cartilagem tricoide, borda anterior do ECM, sobre a carótida. Garganta, hipertensão (apoiar).



E10 - Shuitu

ST10: Borda anterior do ECM, no meio entre E9 e E11. Garganta, tosse, asma.



E11 - Qishe

ST11: Borda superior da clavícula, entre as duas inserções do ECM. Garganta, tosse.



E12 - Quepen

ST12: Meio da fossa supraclavicular. 4 cun lat. Tosse, asma.



E13 - Qihu

ST13: Borda inferior da clavícula, 4 cun lat. Tosse, peito.



E14 - Kufang

ST14: 1º espaço intercostal, 4 cun lat. Tosse, peito.



E15 - Wuyi

ST15: 2º espaço intercostal, 4 cun lat. Tosse, mama.



E16 - Yingchuang

ST16: 3º espaço intercostal, 4 cun lat. Mama, tosse.



E17 - Ruzhong

ST17: Centro do mamilo, 4º espaço. Referência: Não se punciona.



E18 - Rugen

ST18: 5º espaço intercostal, 4 cun lat., abaixo do mamilo. Mama, lactação.



E19 - Burong

ST19: 6 cun acima do umbigo, 2 cun lat. Estômago, náusea.



E20 - Chengman

ST20: 1 cun acima do umbigo, 2 cun lat. Estômago, plenitude.



E21 - Liangmen

ST21: 4 cun acima do umbigo, 2 cun lat. Queda, dor epigástrica.



E22 - Guamen

ST22: 3 cun acima do umbigo, 2 cun lat. Estômago, intestino.



E23 - Taiyi

ST23: 2 cun acima do umbigo, 2 cun lat. Estômago, Shen (inquietação).



E24 - Huaroumen

ST24: 1 cun acima do umbigo, 2 cun lat. Intestino, epigástrico.



E25 - Tianshu

ST25: 8 cun acima do umbigo. Constipação, diarreia, flu do Intestino Grosso.



E26 - Wailing

ST26: 1 cun abaixo do umbigo, 2 cun lat. Intestino, dismenorria.



E27 - Daju

ST27: 2 cun abaixo do umbigo, 2 cun lat. Jiao menor, hêmia, urina.



E28 - Shuidao

ST28: 3 cun abaixo do umbigo, 2 cun lat. Urina, fertilidade (apoiar).



E29 - Guilai

ST29: 4 cun abaixo do umbigo, 2 cun lat. Urina, oídio, hêmia.



E30 - Qichong

ST30: 5 cun abaixo do umbigo, 2 cun lat., acima da virilha. Chong Mai, oídio, hêmia.



E31 - Biguan

ST31: Acima da espinha ilíaca ântero-superior, no nível do perônio, na prega. Quadril, paralisia da perna.



E32 - Futu

ST32: Linha E31-E34, 6 cun acima da borda superior da patela. Joelho, quadril, paralisia.



E33 - Yinshi

ST33: 3 cun acima da borda superior da patela, no vasto lateral. Joelho.



E34 - Lianggu

ST34: 2 cun acima da borda supra-lateral da patela. Joelho, dor aguda, Xi do Estômago.



E35 - Dui

ST35: Oito lateral do joelho, abaixo da patela, tendão patelar lateral. Joelho, Joelho Retido.



E36 - Zusanli

ST36: 3 cun abaixo de E35, um dedo lateral à crista da tíbia. Qi, digestão, imunidade, fadiga, joelho.



E37 - Shangjuxu

ST37: 3 cun abaixo de E36, um dedo lateral à tíbia. Intestino grosso, diarreia, apendicite (apoiar).



E38 - Tiaokou

ST38: 8 cun abaixo de E35 (meio E35-E41). Ombro-distal, perna.



E39 - Xiajuxu

ST39: 1 cun abaixo de E37. Intestino delgado, diarreia.



E40 - Fenglong

ST40: 8 cun acima do malcão lat., dois dedos laterais à crista da tíbia (1 cun lat. a E38). Tím, expectoração, tortura, Luo do Estômago.



E41 - Jieji

ST41: Meio da prega dorsal do tornozelo, entre as tendões do EHL e EDL. Tornozelo, cabeça, Estômago.



E42 - Chongyang

ST42: Fossa mais alta do dorso do pé, entre 2º e 3º metatarsos, pulso da dorsal. Yuan do Estômago, face, pé.



E43 - Xiangyu

ST43: Depressão distal à junção do 2º e 3º metatarsos. Edema da face, pé.



E44 - Neiting

ST44: Entre o 2º e 3º artelhos, 0,5 cun proximal à membrana. Fogo do Estômago, dente, face.



E45 - Lidui


ST45: 0,1 cun proximal ao ângulo lateral da unha do 2º artelho. Inquietação, face, calor, sangria.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

< Estômago

ESTÔMAGO · ST36 · HE-MAR · MAR DO GI

E36 · Zusanli



Close-up do atlas (padrão chinês / WHO).

LOCALIZAÇÃO

3 cun abaixo de E35, um dedo lateral à crista da tíbia.

PARA QUE SERVE

Qi, digestão, imunidade, fadiga, joelho.

Ver no mapa veterinário

Protocolos que usam este ponto

Dor no joelho

Insônia

Papitação

Gastrite / refluxo

Constipação

Diarreia

Distensão abdominal

Náusea / vômito

Fadiga / esgotamento

Edema

Hemiparesia (pós-AVC)

Outros pontos toque no código em qualquer tela.

IG4 - Hoga

E36 - Zusanli

BP6 - Sanyinjiao

F3 - Taichong

C7 - Shenmen

VG20 - Bahu

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

E36 Zusanli — foto, localização e protocolos ligados.

9. Vasos extraordinários

Du, Ren, Chong, Dai, Yin Qiao, Yang Qiao, Yin Wei, Yang Wei: uso, pontos que abrem o vaso, quando abrir. Abaixo, 15 pontos extras de estudo (Yintang, Sishencong, Anmian, Taiyang, Bitong, Dingchuan, Huatojiaji, Xiyan, Hedong, Jianqian, Zigong, Luozhen, Shiqizhui, Jingbailao, Qianzheng).

< Atlas

Vasos extraordinários

Du, Ren, Chong, Dai, Qiao e Wei — toque no ponto para ver onde fica.

- 督脉

Du Mai (VG)

Yang, coluna, cérebro, vento interno.

SI3 (ID3) abre + B62. Chave: VG20, VG14, VG4.

Quando: Lombar, nuca, epilepsia, Yang que não sobe.
- 任脉

Ren Mai (VC)

Yin, útero, tórax, reprodução.

P7 abre + R6. Chave: VC17, VC12, VC6, VC4.

Quando: Ciclo, tosse Yin xu, insônia Yin, jiao médio.
- 冲脉

Chong Mai

Mar do Sangue. Eixo reprodutivo.

BP4 abre + CS6. Chave: VC4, E30, R11–R21.

Quando: Cólica, hemorragia, Qi rebelde, fertilidade (apoio).
- 带脉

Dai Mai

Cintura, contém os meridianos.

VB41 abre + TA5. Chave: VB26, VB27, VB28.

Quando: Leucorreia, peso nos flancos, lombar em faixa.
- 阳跷

Yang Qiao

Olho, lateralidade, insônia (olho não fecha).

B62 abre + ID3. Chave: B59, VB20, VB29.

Quando: Insônia, hemiplegia, tensão lateral.
- 阴跷

Yin Qiao

Olho, medial, hipersonia.

R6 abre + P7. Chave: R8.

Quando: Sonolência, garganta, Yin.
- 阳维

Yang Wei

Exterior, Shaoyang.

TA5 abre + VB41. Chave: VB20, VG15.

Quando: Calafrio-febre alternados, cefaleia Shaoyang.
- 阴维

Yin Wei

Interior, tórax, Shen.

CS6 abre + BP4. Chave: VC22, VC17, F14.

Quando: Aperto no peito, ansiedade, dor cardíaca funcional.

Pontos extras

- Yintang

Entre as sobrancelhas

Shen, rinite, cefaleia frontal.
- Sishencong

1 cun em cruz de VG20

Insônia, memória, vento.
-

Anmian

Entre VB20 e TA17
Insônia rebelde.

Taiyang

Fossa têmpora
Enxaqueca temporal.

Bitong

Sulco nasolabial alto
Nariz fechado.

Dingchuan

0,5 cun lat. VG14
Asma.

Huatojiaji · Huatuojiaji

0,5 cun lat. T1–L5
Segmentar / coluna.

Xiyan

Olhos do joelho
Joelho.

Heding

Acima da patela
Joelho.

Jianqian

Entre prega axilar e IG15
Ombro anterior.

Zigong

3 cun lat. VC3
Útero. Não na gravidez.

Luozen

Dorso da mão 2°–3° MC
Torcicolo.

Shiqizhui

Abaixo de L5
Lombar baixa.

Jingbailao

2 cun acima VG14, 1 cun lat.
Nuca.

Qianzheng

À frente do lóbulo
Paralisia facial.

Oito vasos e pontos extras. Toque no código para abrir a ficha.

10. Yamamoto · YNSA

Craniopuntura em fotos sem rótulo, para usar com o dedo. Três vistas e filtros (básicos, sensoriais, cérebro, Ypsilon). Toque no ponto: nome, localização, uso e protocolos. Homolateral à queixa motora. Palpação de pescoço, abdômen e cotovelo é só guia — o app não examina. J/K (pé) ficam no texto, sem placa.

- **Frente · Yin** — A, B1, C1–C2, S1–S3, M1 na linha do cabelo e na fronte.
 - **Lateral** — Ypsilon na têmpora (12 canais), D–I na costeleta, S4 no ouvido.
 - **Nuca · Yang** — básicos posteriores e M1.
-

< Menu

Yamamoto · YNSA

Foto de estudo com cabelo curto para ver a linha do cabelo, a têmpora e a nuca. Palpação confirma o very-point — o app não examina.

COMO ESTUDAR

1. Yin e Yang
2. Sem cun fixo
3. Lado
4. Agulha (estudo)

Yin e Yang


Frente (Yin) é a somatotopia mais usada. Nuca (Yang) é o espelho, um pouco menor e mais profundo. Pode-se usar as duas no mesmo caso, em sessões diferentes, conforme a palpação.

GRUPO

- Todos
- Básicos
- Sensoriais
- Cérebro
- Ypsilon

Toque num grupo para ler. Frente = Yin (A–C e S na frente). Lateral = Ypsilon na têmpora e D–I na costeleta. Nuca = Yang, acima da lambdóide.

- Frente · Yin
- Lateral
- Nuca · Yang



- M1
- A
- B1
- C1
- C2
- S1
- S2
- S3

CÉREBRO

M1

Cérebro / Shen, ~1 cm acima de A rumo à fontanela. Imagine o encéfalo em miniatura. Muitas vezes contralateral. Palpação da nuca só como guia de estudo.

PROTÓCOLOS

Insônia

Ansiedade

Palpitação

Hemiparesia (pós-AVC)

Somatotopia

O que cada letra serve, e onde palpar. Toque no mapa para ver o ponto.

A	Cabeça / cervical Linha do cabelo, ao lado da metópica.
B	Ombro / escápula 1 cm lateral a A, ainda no cabelo.
C	Braço / cotovelo / mão Segue a linha do cabelo rumo à têmpora.
D	Lombar / pelve / perna Costeleta, à frente da orelha.
E	Tórax / costela Costeleta, vizinho de D.
F	Ciático Costeleta, mais posterior.
G	Joelho Costeleta, um pouco abaixo.
H / I	Acessórios de D Mesma faixa da costeleta.
S1	Olho 1 cm abaixo de A, na frente — não no globo.
S2	Nariz 1 cm abaixo de S1.
S3	Boca / dente 1 cm abaixo de S2, ainda acima da sobrancelha.
S4	Ouvido Perto da orelha, vista lateral.
M1	Cérebro / Shen 1 cm acima de A, rumo ao vértice.
Y	12 canais (órgãos) Ninho compacto na têmpora.

Pé (J / K)

J e K são a somatotopia do pé nos básicos. Sem placa calibrada — palpe, não chute no desenho.

J / K · pé

Somatotopia do pé nos básicos. J e K não estão nesta placa — palpe a região, não invente o ponto no mapa.

Usar YNSA na Consulta

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Frente · Yin — A, B, C e sensoriais na implantação do cabelo.

< Menu

Yamamoto · YNSA

Foto de estudo com cabelo curto para ver a linha do cabelo, a têmpora e a nuca. Palpação confirma o very-point — o app não examina.

COMO ESTUDAR

1. Yin e Yang

2. Sem cunha

3. Lado

4. Agulha (estudo)

Yin e Yang

Frente (Yin) é a somatotopia mais usada. Nuca (Yang) é o espelho, um pouco menor e mais profundo. Pode-se usar as duas no mesmo caso, em sessões diferentes, conforme a palpação.

GRUPO

Todos

Básicos

Sensoriais

Cérebro

Ypsilon

Toque num grupo para ler. Frente = Yin (A-C e S na frente). Lateral = Ypsilon na têmpora e D-I na costeleta. Nuca = Yang, acima da lambdóide.

Frente · Yin

Lateral

Nuca · Yang



Y-C

Y-P

Y-ID

Y-B

Y-TA

Y-IG

Y-E

Y-R

Y-VB

Y-BP

Y-F

E

D

H

F

G

I

S4

YPSILON · CORAÇÃO

Y-C

Canal Shaoyin da mão. Shen, palpação.

PROTÓCOLOS

Insônia

Ansiedade

Depressão / conexão

Palpação

Somatotopia

O que cada letra serve, e onde palpar. Toque no mapa para ver o ponto.

A Cabeça / cervical

Linha do cabelo, ao lado da metópica.

B Ombro / escápula

1 cm lateral a A, ainda no cabelo.

C Braço / cotovelo / mão

Segue a linha do cabelo rumo à têmpora.

D Lombar / pelve / perna

Costeleta, à frente da orelha.

E Tórax / costela

Costeleta, vizinho de D.

F Clítico

Costeleta, mais posterior.

G Joelho

Costeleta, um pouco abaixo.

H / I Acessórios de D

Mesma faixa da costeleta.

S1 Olho

1 cm abaixo de A, na frente — não no globo.

S2 Nariz

1 cm abaixo de S1.

S3 Boca / dente

1 cm abaixo de S2, ainda acima da sobrancelha.

S4 Ouvido

Perto da orelha, vista lateral.

M1 Cérebro / Shen

1 cm acima de A, rumo ao vértice.

Y 12 canais (orgãos)

Ninho compacto na têmpora.

Pé (j / K)

J e K são a somatotopia do pé nos básicos. Sem placa calibrada — palpe, não chute no desenho.

J / K · pé

Somatotopia do pé nos básicos. J e K não estão nesta placa — palpe a régua, não invente o ponto no mapa.

Usar YNSA na Consulta

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Lateral — Ypsilon na têmpora, D-I na costeleta.

< Menu

Yamamoto · YNSA

Foto de estudo com cabelo curto para ver a linha do cabelo, a têmpora e a nuca. Palpação confirma o very-point — o app não examina.

COMO ESTUDAR

1. Yin e Yang

2. Sem cunha

3. Lado

4. Agulha (estudo)

Yin e Yang

Frente (Yin) é a somatotopia mais usada. Nuca (Yang) é o espelho, um pouco menor e mais profundo. Pode-se usar as duas no mesmo caso, em sessões diferentes, conforme a palpação.

GRUPO

Todos

Básicos

Sensoriais

Cérebro


Ypsilon

Toque num grupo para ler. Frente = Yin (A-C e S na frente). Lateral = Ypsilon na têmpora e D-I na costeleta. Nuca = Yang, acima da lambdóide.

Frente · Yin

Lateral

Nuca · Yang



M1

A

B1

C1

C2

CÉREBRO YANG · VÉRTICE

M1

Cérebro / Shen. Palpação da nuca só como guia de estudo.

PROTÓCOLOS

Insônia

Ansiedade

Palpação

Impressão (pós-A/C)

Somatotopia

O que cada letra serve, e onde palpar. Toque no mapa para o ponto.

A

Cabeça / cervical

Linha do cabelo, ao lado da metópica.

B

Ombro / escápula

1 cm lateral a A, ainda no cabelo.

C

Braço / cotovelo / mão

Segue a linha do cabelo rumo à têmpora.

D

Lombar / pelve / perna

Costeleta, à frente da orelha.

E

Tórax / costela

Costeleta, vizinho de D.

F

Clítico

Costeleta, mais posterior.

G

Joelho

Costeleta, um pouco abaixo.

H / I

Acessórios de D

Mesma faixa da costeleta.

S1

Olho

1 cm abaixo de A, na frente — não no globo.

S2

Nariz

1 cm abaixo de S1.

S3

Boca / dente

1 cm abaixo de S2, ainda acima da sobrancelha.

S4

Ouvido

Perto da orelha, vista lateral.

M1

Cérebro / Shen

1 cm acima de A, rumo ao vértice.

Y

12 canais (orgãos)

Ninho compacto na têmpora.

Pé (j / K)

J e K são a somatotopia do pé nos básicos. Sem placa calibrada — palpe, não chute no desenho.

J / K · pé

Somatotopia do pé nos básicos. J e K não estão nesta placa — palpe a régua, não invente o ponto no mapa.

Usar YNSA na Consulta

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Nuca · Yang — básicos posteriores e M1.

II. Auriculoterapia

Pavilhão direito clicável. Feto invertido: cabeça no lóbulo, coluna na anti-hélice, vísceras na concha, membro superior na escafa. Filtro por região (fossa, concha, anti-hélice, escafa, trago, lóbulo). Há um passo a passo de como ler o pavilhão. Shenmen abre a sessão; o ponto escolhido lista os protocolos que o usam. NADA: Shenmen, Simpático, Pulmão, Fígado, Rim.

[< Menu](#)

Auriculoterapia

Feto invertido no pavilhão. Toque no ponto; a ficha diz para que serve. Placa sem rótulo para usar com o dedo. O app não examina.

COMO LER O PAVILHÃO

1. Feto invertido

2. Regiões

3. Lado

4. Ordem de estudo

Feto invertido

O pavilhão lê-se como um feto de cabeça para baixo: lóbulo = cabeça e face; anti-hélice = coluna; escafa = membros superiores; fossa triangular = pelve; concha superior (cymba) = abdomen; concha inferior (cavum) = tórax. Nem todo ponto cabe nessa lógica — alguns vêm da clínica.

REGIÃO

Todos

Fossa


Concha

Anti-hélice

Escafa

Trago

Lóbulo



Punho

Cotovelo

Joelho

Shenmen

Calcanhar

Útero

Ombro

Hipertensão

Ciático

Simpático

Lombar

Sulco hipotensor

Fígado

Rim

Estômago

Intestino Grosso

IG

Cardia

Cervical

San Jiao

Coração

Ouvido

Baço

Pingchuan

Adrenal

Nariz

Têmpora

Occipício

Pulmão

Endócrino

Cérebro

Pele

Bochecha

Face

ESCAFA ALTA

Punho

Punho / De Quervain.

PROTOCOLOS

De Quervain

NADA · ORDEM DE ESTUDO

Cinco pontos clássicos

Shenmen

Simpático

Pulmão

Fígado

Rim

Abre a sessão, depois a queixa.

Escola chinesa: Fígado privilegia a orelha direita, Baço a esquerda. Escola brasileira: os dois lados pelo achado. Palpe e compare.

Usar orelha na Consulta

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Orelha — toque no ponto ou no chip. A ficha descreve o uso e liga a protocolos.

12. Acupuntura veterinária

Três espécies (cão, gato, cavalo) e três ângulos (corpo, dorso, cabeça). 26 pontos de transposição clássica (Schoen / Xie, paráfrase): VG20, Shan-gen, Er-jian, Shu de dorso, IG11, E36, BP6, F3 e outros. Toque no ponto para localização, uso e o equivalente humano.

Prenhez: não IG4, BP6, B60, B67, VB21. Não substitui veterinário.

< Menu

Acupuntura veterinária

Fotos de estudo em três ângulos. Palpação é guia — o app não examina. Não substitui veterinário.

- Cão
- Gato
- Cavalo
- Corpo
- Dorso
- Cabeça



- Wei-jian
- P1
- IG11
- IG4
- CS6
- E25
- VB30
- B54
- B40
- E36
- VB34
- BP6
- R3
- B60
- F3

PONTA DA CAUDA · ÁPICE DA CAUDA.

Wei-jian

Yang, calor, alarme.

Equivalente humano: **VG1 · Changqiang**

Como ler os ângulos

Cabeça — poll (VG20), Yintang, Shan-gen, Er-jian, VB20. Dorso — shu da Bexiga, VG14, Bai-hui lombo-sacro. Corpo — membros, flanco, cauda. Prenhez: não IG4, BP6, B60, B67, VB21.

Voltar ao menu

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Cão · corpo — mapa clicável com ficha do ponto.

Tao Vita

< Menu

Acupuntura veterinária

Fotos de estudo em três ângulos. Palpação é guia — o app não examina. Não substitui veterinário.

Cão

Gato

Cavalo

Corpo

Dorso

Cabeça

Wei-jian

P1

IG11

IG4

CS6

E25

VB30

B54

B40

E36

VB34

BP6

R3

B60

F3

PONTA DA CAUDA - APICE DA CAUDA.

Wei-jian

Yang, calor, alarme.

Equivalente humano:

VG1 - Changqiang

Como ler os ângulos

Cabeça — pol (VG20), Yintang, Shan-gen, Er-jian, VB20. Dorso — shu da Bexiga, VG14, Bai-hui lombo-sacro.

Corpo — membros, flanco, cauda. Prenhez: não IG4, BP6, B60, B67, VB21.

Voltar ao menu

Apio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Gato · corpo.

Tao Vita

< Menu

Acupuntura veterinária

Fotos de estudo em três ângulos. Palpação é guia — o app não examina. Não substitui veterinário.

Cão

Gato

Cavalo

Corpo

Dorso

Cabeça

Wei-jian

P1

IG11

IG4

CS6

E25

VB30

B54

B40

E36

VB34

BP6

R3

B60

F3

PONTA DA CAUDA - APICE DA CAUDA.

Wei-jian

Yang, calor, alarme.

Equivalente humano:

VG1 - Changqiang

Como ler os ângulos

Cabeça — pol (VG20), Yintang, Shan-gen, Er-jian, VB20. Dorso — shu da Bexiga, VG14, Bai-hui lombo-sacro.

Corpo — membros, flanco, cauda. Prenhez: não IG4, BP6, B60, B67, VB21.

Voltar ao menu

Apio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Cavalo · corpo.

Tao Vita

< Menu

Acupuntura veterinária

Fotos de estudo em três ângulos. Palpação é guia — o app não examina. Não substitui veterinário.

Cão

Gato

Cavalo

Corpo

Dorso

Cabeça

VG14

B13

B18

B20

B23

Bai-hui

DAZHUI - ENTRE C7 E T1, LINHA MÉDIA.

VG14

Yang, vento, imunidade, tosse.

Equivalente humano:

VG14 - Dazhui

Como ler os ângulos

Cabeça — pol (VG20), Yintang, Shan-gen, Er-jian, VB20. Dorso — shu da Bexiga, VG14, Bai-hui lombo-sacro.

Corpo — membros, flanco, cauda. Prenhez: não IG4, BP6, B60, B67, VB21.

Voltar ao menu

Apio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Dorso — Shu e Bai-hui lombar.

Tao Vita

< Menu

Acupuntura veterinária

Fotos de estudo em três ângulos. Palpação é guia — o app não examina. Não substitui veterinário.

Cão

Gato

Cavalo

Corpo

Dorso

Cabeça

VG20

Yintang

Shan-gen

Er-jian

VB20

BAIHUI / POLL - PONTO MAIS ALTO DO CRÂNIO, LINHA MÉDIA.

VG20

Shen, vento, cérebro.

Equivalente humano:

VG20 - Baihui

Como ler os ângulos

Cabeça — pol (VG20), Yintang, Shan-gen, Er-jian, VB20. Dorso — shu da Bexiga, VG14, Bai-hui lombo-sacro.

Corpo — membros, flanco, cauda. Prenhez: não IG4, BP6, B60, B67, VB21.

Voltar ao menu

Apio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Cabeça — VG20, Yintang, Shan-gen, Er-jian, VB20.

13. Massagem e pontos-gatilho

Atlas muscular de estudo (paráfrase de Travell / Simons). 72 gatilhos em 9 placas originais: costas alto/baixo, frente, cabeça e pescoço, perna frente/trás, planta, braço frente/dorso. Filtro por região

(lombar, tórax, cervical, coxa, perna, ombro, mão). Cada ponto traz músculo, palpação e mapa de dor referida. Há um espaço reservado para o vídeo da palpação daquele músculo — enquanto o arquivo não entra, leia localização e referido.

[← Menu](#)

Massagem e pontos-gatilho

Mapa de estudo pelos músculos do folheto de gatilhos. Placas originais, pontos desenhados no corpo. O app não examina.

COMO ESTUDAR

1. O que é

2. Como palpar

3. Lado e profundidade

4. Vídeo

5. Limite

O que é

Nódulo em faixa tensa do músculo. À palpação, a dor local pode disparar um mapa conhecido — a dor referida. O X no atlas é o gatilho; a zona pintada nos livros clássicos é para onde ela costuma ir.

QUEIXA

Todos

Lombar e ciática

Tórax

Cervical e cabeça

Coxa e joelho

Perna e pé

Ombro e braço

VISTA

Costas · baixo

Frente



Q. lombar

Multífido L2

Multífido sacro

Glúteo méd. 1

Glúteo méd. 2

Glúteo méd. 3

Piriforme 1

Piriforme 2

QUADRADO LOMBAR

Q. lombar

Entre a 12ª costela e a crista ilíaca, lateral aos eretores. Superficial perto da crista; fundo junto aos processos transversos.

DOR REFERIDA

Crista ilíaca, sacro, trocânter maior; às vezes virilha. Costuma mimetizar lombalgia e dor sacroilíaca.



Vídeo do local

Reservado para o filme da palpação de Quadrado lombar. Ainda sem arquivo — o mapa e o texto ficam.

Músculos deste recorte

9 neste grupo. Toque no mapa.

Q. lombar	Quadrado lombar Entre a 12ª costela e a crista ilíaca, lateral aos eretores. Superficial perto da crista; fundo junto aos processos transversos.
Multífido L2	Multífido lombar Paravertebral em L2, fundo, junto à lâmina.
Multífido sacro	Multífido sacral S1–S4, ao lado da crista sacral média.
Glúteo méd. 1	Glúteo médio TrP1 Fibras anteriores, logo abaixo da crista ilíaca no flanco.
Glúteo méd. 2	Glúteo médio TrP2 Meio do músculo, na face lateral da nádega.
Glúteo méd. 3	Glúteo médio TrP3 Fibras posteriores, perto da EIPS.
Piriforme 1	Piriforme TrP1 Meio da nádega, na linha EIPS–trocânter, porção lateral.
Piriforme 2	Piriforme TrP2 Mais medial, perto do bordo lateral do sacro.
Psoas	Psoas-ilíaco Lateral ao umbigo, fundo (parede abdominal relaxada). Também na virilha, no ilíaco.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Lombar e ciática — quadrado lombar, multífido, glúteos, piriforme.

[← Menu](#)

Massagem e pontos-gatilho

Mapa de estudo pelos músculos do folheto de gatilhos. Placas originais, pontos desenhados no corpo. O app não examina.

COMO ESTUDAR

1. O que é

2. Como palpar

3. Lado e profundidade

4. Vídeo

5. Limite

O que é

Nódulo em faixa tensa do músculo. À palpação, a dor local pode disparar um mapa conhecido — a dor referida. O X no atlas é o gatilho; a zona pintada nos livros clássicos é para onde ela costuma ir.

QUEIXA

Todos

Lombar e ciática

Tórax

Cervical e cabeça

Coxa e joelho

Perna e pé

Ombro e braço

VISTA

Cabeça e pescoço



Trapézio alto

Semiespinhal

Multífido cervical

Suboccipitais

ECM

Masseter

TRAPÉZIO (FIBRAS SUPERIORES)

Trapézio alto

Meio da cinta do trapézio, entre C7 e o acrômio.

DOR REFERIDA

Têmpora, mandíbula, atrás da orelha e face lateral da cabeça — clássico de cefaleia tensional.



Vídeo do local

Reservado para o filme da palpação de Trapézio (fibras superiores). Ainda sem arquivo — o mapa e o texto ficam.

Músculos deste recorte

6 neste grupo. Toque no mapa.

Trapézio alto	Trapézio (fibras superiores) Meio da cinta do trapézio, entre C7 e o acrômio.
Semiespinhal	Semiespinhal da cabeça Nuca, entre o occipital e C2–C4, superficial (capitis) ou um pouco abaixo.
Multífido cervical	Multífido cervical Fundo na nuca, junto às lâminas cervicais baixas.
Suboccipitais	Suboccipitais Entre a linha nugal e C1–C2, fundo, atrás da orelha.
ECM	Esternocleidomastoideo Ventre esternal e clavicular, da mastoide ao manúbrio/clavícula. Palpe com a cabeça levemente virada.
Masseter	Masseter Ramo e ângulo da mandíbula, superficial e fundo. Boca entreaberta.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Cervical e cabeça — trapézio alto, ECM, masseter, suboccipitais.

14. Ficha da sessão

Gera um texto com data, nome (opcional), queixa, síndrome escolhida, pontos de corpo / orelha / YNSA, cautelas e orientação simples. Dá para copiar (WhatsApp), baixar em PDF e imprimir. Fica só neste aparelho — sem nuvem, sem login. O nome do paciente é local.

[< Atlas](#)

Ficha da sessão

Copie, imprima ou baixe em PDF. Fica só neste aparelho.



Nenhuma ficha ainda

Gere pelo protocolo (nome do paciente + queixa) ou pela Consulta.


[Abrir protocolos](#)[Escrever à mão](#)

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.


Ficha — vazia até a Consulta gerar a sessão, ou até você escrever na hora.

15. Método, fontes e limites

A página Método lista o que entra, o que fica de fora, nomenclatura WHO e as fontes em paráfrase. Documentos oferece este manual em HTML e PDF, mais homologação e galeria.



Método — fontes de estudo e o que o app não cobre.



Documentos — baixar o PDF e abrir a galeria no navegador.

Fontes de estudo (paráfrase didática)

- **Mai Jing · Wang Shu-he** — Cun Kou, Cun/Guan/Chi, três pressões e imagens do pulso.
- **Auteroche · exame clínico** — ordem prática de olhar a língua e tomar o pulso.
- **Son Tian Pin · Atlas de Semiologia da Língua** — cinco fatores e regiões. Placas do app são originais; o atlas impresso não foi copiado.
- **Yamamoto · Nova Craniopuntura** — básicos, sensoriais, cérebro, Ypsilon; Yin na frente e Yang na nuca.
- **Schoen / Xie · veterinária** — transposição dos 14 canais no cão, gato e cavalo.
- **Mapa de pontos-gatilho** — padrões musculares de Travell e Simons. Placas originais.
- **Atlas auricular** — feto invertido, Shenmen primeiro, NADA.

O que o app não faz (de propósito)

- Não examina, não substitui consulta presencial, não é diagnóstico automático.
- Não agenda, não fatura, não guarda prontuário na nuvem, não tem login obrigatório.
- Não inventa ponto nem evidência: o que não está fechado aparece como “a revisar”.
- Não cobre emergência, prescrição, marketplace, comunidade ou CRM.
- Veterinária não substitui médico-veterinário. Hipertensão e NADA são apoio de estudo.

16. Inventário


BLOCO	QUANTIDADE	O QUE VOCÊ FAZ COM ISSO
Protocolos de queixa	38	Abrir síndromes ramificadas, não uma receita
Síndromes	51	Mecanismo, língua, pulso, pontos, cautela
Canais	14	Zang, Fu, VG e VC · nomenclatura WHO
Pontos de corpo com foto	361	Ficha, localização, protocolos ligados
Pontos extras	15	Yintang, Taiyang, Zigong, Dingchuan...
Vasos extraordinários	8	Quando abrir Du, Ren, Chong, Dai, Qiao, Wei
Combinações clássicas	8	Quatro Portas, NADA, pares de vasos
Pontos de orelha mapeados	34	Toque no pavilhão ou no chip
Pontos YNSA mapeados	31	Frente, têmpora e nuca
Pontos veterinários	26 × 3 espécies	Corpo, dorso e cabeça
Pontos-gatilho	72	Músculo + dor referida + 9 placas
Placas de língua	18	Sinais de cor, forma, saburra
Imagens de pulso	29	Mai Jing, paráfrase didática

17. Mapa de telas

TELA	CAMINHO	O QUE FAZ
Boas-vindas	/	Apresenta os cinco módulos e o aviso educacional
Menu	/inicio	Escolhe o caminho de estudo
Atlas	/atlas	Busca, queixas, canais, combinações
Protocolos	/protocolos	Lista filtrável das 38 queixas
Protocolo	/protocolo/...	Ficha ramificada da queixa
Consulta	/consulta	Ranking de síndromes a partir dos dados informados
Diagnóstico	/diagnostico	Língua e pulso para estudo
Meridiano	/meridiano/...	Canal completo
Ponto	/ponto/...	Ficha com foto, uso e protocolos
Orelha	/orelha	Pavilhão clicável ligado aos protocolos
Yamamoto	/ynsa	Três vistas de craniopuntura
Veterinária	/vet	Cão, gato, cavalo · três ângulos
Massagem	/massagem	Gatilhos, dor referida, vídeo reservado
Vasos	/vasos	Oito extraordinários e extras
Ficha	/ficha	Copiar, PDF e impressão da sessão
Método	/metodo	Limites e fontes
Documentos	/documentos	Este manual, galeria e homologação

18. Telefone

O app é mobile-first: uma coluna, alvos de toque grandes, placas sem rótulo para o dedo. Abaixo, o recorte no aparelho (390 px).



ATLAS DE ESTUDO

Tao Vita

Acupuntura para estudar no aparelho: corpo, crânio, orelha e animal. O app não examina.



Atlas · diagnóstico

361 pontos, ficha, língua e pulso.



Yamamoto

Craniopuntura em fotos: frente, têmpora e nuca.



Auriculoterapia

Pavilhão clicável, regiões e pontos da sessão.



Veterinária

Cão, gato e cavalo em três ângulos.



Massagem e gatilho

Mapa muscular, dor referida e vídeo do local.

Entrar

Apoio ao estudo. Não substitui exame presencial.

Boas-vindas

Tao Vita



MENU

O que você quer estudar

Um caminho por vez. Tudo volta aqui.



Atlas · diagnóstico

Pontos, ficha do paciente, língua e pulso.



Yamamoto

Craniopuntura. Frente, lateral e nuca.



Auriculoterapia

Pavilhão, regiões e pontos da sessão.



Veterinária

Cão, gato e cavalo · três ângulos.



Massagem e pontos-gatilho

Mapa muscular, dor referida e vídeo do local.

Método Documentos

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Menu

Tao Vita

< Menu

Atlas · diagnóstico

Cada ponto traz localização e para que serve. A ficha e a consulta usam o que você informar — o app não examina.

Queixa

Consulta

Paciente

Ficha

Exame de estudo

Língua e pulso

Síndromes

Protocolos

ACHAR UM PONTO

IG4, Hegu, Shenmen, A...

Abrir

QUEIXAS MAIS USADAS

Lombalgia

Insônia

Ansiedade

Dor no joelho

Enxaqueca / cefaleia

TPM / dismenorreia

Gastrite / refluxo

Ombro congelado / bursite

Zang · órgãos

P

Pulmão

手太阴肺经 · 11 pts

BP

Baço-Pâncreas

足太阴脾经 · 21 pts

C

Coração

手少阴心经 · 9 pts

R

Rim

足少阴肾经 · 27 pts

CS

Pericárdio

手厥阴心包经 · 9 pts

F

Fígado

足厥阴肝经 · 14 pts

Fu · vísceras

IG

Intestino Grosso

E

Estômago

Tao Vita

< Atlas

Consulta

Síndrome mais compatível com os dados informados. O app não examina — cruze com língua e pulso.

Como olhar a língua e tomar o pulso

QUEIXA

Lombalgia

LÍNGUA

Não informado

SABURRA

Não informado

PULSO

Não informado

FATORES

Frio

Umidade

Estresse

Ciclo

Sono

Diferenciar

Informe língua, pulso e fatores — ou só a queixa — e toque em Diferenciar.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Consulta

Intestino Grosso
手阳明大肠经 · 20 pts

Estômago
足阳明胃经 · 45 pts

ID
Intestino Delgado
手太阳小肠经 · 19 pts

B
Bexiga
足太阳膀胱经 · 67 pts

TA
Triplo Aquecedor
手少阳三焦经 · 23 pts

VB
Vesícula Biliar
足少阳胆经 · 44 pts

Vasos

VG
Vaso Governador
督脉 · 28 pts

VC
Vaso Conceição
任脉 · 24 pts

Oito extraordinários

Combinações

Quatro Portas
IG4 + F3 · Move Qi geral.

Par do Estômago
E36 + VC12 · Jiao médio.

Ren Yin
P7 + R6 · Abre o Ren.

Du Yang
ID3 + B62 · Abre o Du.

Chong
BP4 + CS6 · Mar do Sangue / tórax.

Dai
VB41 + TA5 · Cintura / Shaoyang.

Três Yin
BP6 · Gineco, insônia, edema. Não gravidez.

NADA
Shenmen + Simpático + Pulmão + Fígado + Rim ·
Agitação / abstinência.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Atlas

< Menu

Auriculoterapia

Feto invertido no pavilhão. Toque no ponto; a ficha diz para que serve. Placa sem rótulo para usar com o dedo. O app não examina.

COMO LER O PAVILHÃO

1. Feto invertido

2. Regiões

3. Lado

4. Orde

Feto invertido

O pavilhão lê-se como um feto de cabeça para baixo: lóbulo = cabeça e face; anti-hélice = coluna; escafa = membros superiores; fossa triangular = pelve; concha superior (cymba) = abdomen; concha inferior (cavum) = tórax. Nem todo ponto cabe nessa lógica — alguns vêm da clínica.

REGIÃO

Todos

Fossa

Concha

Anti-hélice

Esc



< Menu

Yamamoto · YNSA

Foto de estudo com cabelo curto para ver a linha do cabelo, a têmpora e a nuca. Palpação confirma o very-point — o app não examina.

COMO ESTUDAR

1. Yin e Yang

2. Sem cun fixo

3. Lado

4. Agu

Yin e Yang

Frente (Yin) é a somatotopia mais usada. Nuca (Yang) é o espelho, um pouco menor e mais profundo. Pode-se usar as duas no mesmo caso, em sessões diferentes, conforme a palpação.

GRUPO

Todos

Básicos

Sensoriais

Cérebro


Yp

Toque num grupo para ler. Frente = Yin (A-C e S na frente). Lateral = Ypsilon na têmpora e D-I na costeleta. Nuca = Yang, acima da lambdóide.

Frente · Yin

Lateral

Nuca · Yang



Punho

Cotovelo

Joelho

Shenmen

Calcanhar

Útero

Ombro

Hipertensão

Ciático

Simpático

Lombar

Sulco hipotensor

Fígado

Rim

Estômago

Intestino Grosso

IG

Cardia

Cervical

San Jiao

Coração

Ouvido

Baço

Pingchuan

Adrenal

Nariz

Têmpora

Occipício

Pulmão

Endócrino

Cérebro

Pele

Bochecha

Face

ESCAFA ALTA

Punho

Punho / De Quervain.

PROTOCOLOS

De Quervain

NADA · ORDEM DE ESTUDO

Cinco pontos clássicos

Shenmen · Simpático · Pulmão · Fígado · Rim · Abre a sessão, depois a queixa.

Escola chinesa: Fígado privilegia a orelha direita, Baço a esquerda. Escola brasileira: os dois lados pelo achado. Palpe e compare.

Usar orelha na Consulta

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

M1

A

B1

C1

C2

S1

S2

S3

CÉREBRO

M_I

Cérebro / Shen, ~1 cm acima de A rumo à fontanela. Imagine o encéfalo em miniatura. Muitas vezes contralateral. Palpação da nuca só como guia de estudo.

PROTOCOLOS

Insônia

Ansiedade

Palpitação

Hemiparesia (pós-AVC)

Somatotopia

O que cada letra serve, e onde palpar. Toque no mapa para ver o ponto.

A

Cabeça / cervical

Linha do cabelo, ao lado da metópica.

B

Ombro / escápula

1 cm lateral a A, ainda no cabelo.

C

Braço / cotovelo / mão

Segue a linha do cabelo rumo à têmpora.

D

Lombar / pelve / perna

Costeleta, à frente da orelha.

E

Tórax / costela

Costeleta, vizinho de D.

F

Ciático

Costeleta, mais posterior.

G

Joelho

Costeleta, um pouco abaixo.

H / I

Acessórios de D

Mesma faixa da costeleta.

Orelha

S1 Olho
1 cm abaixo de A, na frente — não no globo.

S2 Nariz
1 cm abaixo de S1.

S3 Boca / dente
1 cm abaixo de S2, ainda acima da sobrancelha.

S4 Ouvido
Perto da orelha, vista lateral.

M1 Cérebro / Shen
1 cm acima de A, rumo ao vértice.

Y 12 canais (órgãos)
Ninho compacto na têmpora.

Pé (J / K)

J e K são a somatotopia do pé nos básicos. Sem placa calibrada — palpe, não chute no desenho.

J / K · pé
Somatotopia do pé nos básicos. J e K não estão nesta placa — palpe a região, não invente o ponto no mapa.

Usar YNSA na Consulta

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Yamamoto

< Menu

Acupuntura veterinária

Fotos de estudo em três ângulos. Palpação é guia — o app não examina. Não substitui veterinário.

Cão


Gato

Cavalo

Corpo

Dorso

Cabeça



Wei-jian

P1

IG11

IG4

CS6

E25

VB30

B54

B40

E36

VB34

BP6

R3

B60

F3

PONTA DA CAUDA · ÂPICE DA CAUDA.

Wei-jian

Yang, calor, alarme.

Equivalente humano: **VG1 · Changqiang**

Como ler os ângulos

Cabeça — poll (VG20), Yintang, Shan-gen, Er-jian, VB20. Dorso — shu da Bexiga, VG14, Bai-hui lombo-sacro. Corpo — membros, flanco, cauda. Prenhez: não IG4, BP6, B60, B67, VB21.

Voltar ao menu

< Menu

Massagem e pontos-gatilho

Mapa de estudo pelos músculos do folheto de gatilhos. Placas originais, pontos desenhados no corpo. O app não examina.

COMO ESTUDAR

1. O que é

2. Como palpar

3. Lado e profundidade

O que é

Nódulo em faixa tensa do músculo. À palpação, a dor local pode disparar um mapa conhecido — a dor referida. O X no atlas é o gatilho; a zona pintada nos livros clássicos é para onde ela costuma ir.

QUEIXA

Todos

Lombar e ciática

Tórax

Cervical e ca

VISTA

Costas · baixo

Frente



Q. lombar

Multífido L2

Multífido sacro

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Glúteo méd. 1

Glúteo méd. 2

Glúteo méd. 3

Piriforme 1

Piriforme 2

QUADRADO LOMBAR

Q. lombar

Entre a 12ª costela e a crista ilíaca, lateral aos eretores. Superficial perto da crista; fundo junto aos processos transversos.

DOR REFERIDA

Crista ilíaca, sacro, trocânter maior; às vezes virilha. Costuma mimetizar lombalgia e dor sacroilíaca.



Vídeo do local

Reservado para o filme da palpação de Quadrado lombar. Ainda sem arquivo — o mapa e o texto ficam.

Músculos deste recorte

9 neste grupo. Toque no mapa.

Q. lombar

Quadrado lombar

Entre a 12ª costela e a crista ilíaca, lateral aos eretores. Superficial perto da crista; fundo junto aos processos transversos.

Multífido L2

Multífido lombar

Paravertebral em L2, fundo, junto à lâmina.

Multífido sacro

Multífido sacral

S1–S4, ao lado da crista sacral média.

Glúteo méd. 1

Glúteo médio TrP1

Fibras anteriores, logo abaixo da crista ilíaca no flanco.

Glúteo méd. 2

Glúteo médio TrP2

Meio do músculo, na face lateral da nádega.

Glúteo méd. 3

Glúteo médio TrP3

Fibras posteriores, perto da EIPS.

Piriforme 1

Piriforme TrP1

Meio da nádega, na linha EIPS.

meio da nádega, na linha EPS-
trocânter, porção lateral.

Piriforme 2	Piriforme TrP2 Mais medial, perto do bordo lateral do sacro.
Psoas	Psoas-ilíaco Lateral ao umbigo, fundo (parede abdominal relaxada). Também na virilha, no ilíaco.

Apoio ao estudo e à prática. Não substitui exame presencial.

Massagem

Veterinária

Galeria completa: [abrir as telas uma a uma](#). Homologação: [HOMO-TV-1.1](#).

