

MAPA DE PERMISSOES (RBAC) — FluxAI OS™

Matriz de Controle de Acesso Baseada em Função

1. Princípios de Segurança

A governança de dados e ações no **FluxAI OS™** é regida pelo controle rígido de perfis (Role-Based Access Control - RBAC). Há três perfis oficiais mapeados no sistema:

1. **ADMIN:** Administrador com privilégios totais e irrestritos.
 2. **OPERATOR:** Operador interno responsável por gerir a esteira de conteúdo e o relacionamento com o cliente.
 3. **CLIENT:** Usuário externo com privilégios restritos unicamente ao seu portal de projetos.
-

2. Matriz Geral de Acessos a Telas

Tela / Arquivo	ADMIN	OPERATOR	CLIENT	Detalhes / Regras de Negócio
login.html	✓	✓	✓	Tela pública de autenticação via Supabase.
command-center.html	✓	✓	✗	Dashboard operacional interno. OPERATOR não vê MRR ou finanças.
operations-center.html	✓	✓	✗	Painel de controle de cotas de IA, erros e relatórios da equipe.
executive-center.html	✓	✗	✗	Restrito ao ADMIN. Contém dados de faturamento, CRM de leads e MRR.
clientes.html	✓	✓	✗	Lista geral de clientes da agência.
cliente-detalle.html	✓	✓	✗	Painel com dados e status de um cliente selecionado.
demandas.html	✓	✓	✗	Painel interno de acompanhamento e delegação de tarefas.
content-engine.html	✓	✓	✗	Painel de controle e geração de conteúdo assistido por IA.
flux-calendar.html	✓	✓	✗	Calendário de agendamento de posts e publicações.
metricas.html	✓	✓	✗	Dashboard técnico de tráfego, anúncios e engajamento.
relatorio-mensal.html	✓	✓	✗	Tela de compilação qualitativa e liberação de relatórios mensais.
client-portal.html	✓	✓*	✓	Portal do cliente. *Operadores acessam apenas para visualização.
logs.html	✓	✓	✗	Histórico operacional de ações, erros de webhooks e alertas.
governance-users.html	✓	✗	✗	Restrito ao ADMIN. Gerenciamento cadastral de usuários e roles.

Tela / Arquivo	ADMIN	OPERATOR	CLIENT	Detalhes / Regras de Negócio
governance.html	✓	✗	✗	Restrito ao ADMIN. Configurações de webhooks, chaves de API e flags.

3. Matriz Detalhada de Ações e Privilégios

Gestão Cadastral e Financeira

- **Cadastrar Novos Clientes / Onboarding:** ADMIN e OPERATOR
- **Editar Contratos / Visualizar PDF de Contrato:** Apenas ADMIN
- **Visualizar MRR, Faturamento e Forecast:** Apenas ADMIN
- **Visualizar Inadimplência e CAC:** Apenas ADMIN
- **Disparar Mensagens de Cobrança Assistida:** ADMIN e OPERATOR (comercial/atendimento)

Gestão de Demandas e Projetos

- **Criar Pauta de Demandas:** ADMIN , OPERATOR e CLIENT (solicitação via portal)
- **Alterar Status de Demandas:** ADMIN e OPERATOR
- **Deletar Demandas:** Apenas ADMIN
- **Solicitar Serviço Extra:** ADMIN , OPERATOR e CLIENT
- **Aprovar Orçamento de Serviço Extra:** ADMIN e CLIENT (cliente aceita ou recusa orçamento)
- **Definir Preço de Serviço Extra:** Apenas ADMIN

Motor de Conteúdo e IA

- **Gerar Posts via IA (GPT-4):** ADMIN e OPERATOR
- **Alterar Prompt do DNA do Cliente:** ADMIN e OPERATOR
- **Aprovar Post Internamente (cota reservada):** ADMIN e OPERATOR
- **Descartar Post (cota liberada):** ADMIN e OPERATOR
- **Aprovar Post Disponibilizado:** CLIENT (ou ADMIN / OPERATOR em caso de alinhamento manual)
- **Confirmar Publicação Manual Assistida:** ADMIN e OPERATOR
- **Editar Legendas de Posts:** ADMIN e OPERATOR

Governança e Auditoria

- **Criar/Editar Usuários do Sistema:** Apenas ADMIN
 - **Alterar Roles/Permissões no Supabase:** Apenas ADMIN
 - **Modificar Chaves de APIs / Integrações:** Apenas ADMIN
 - **Limpar Histórico de Logs de Auditoria:** Apenas ADMIN
 - **Forçar Reenvio de Webhooks com Falha (Rollback):** Apenas ADMIN
-

4. Tratamento de Acesso Negado

Toda tentativa de navegação direta para uma URL não autorizada (ex: operador tentando digitar a URL do `executive-center.html`) dispara as seguintes medidas de segurança:

1. **Redirecionamento Imediato:** O script de verificação na inicialização redireciona o navegador do usuário para a página `access-denied.html` .
2. **Registro de Log de Segurança:** O sistema emite automaticamente um log com a chave `SECURITY_ACCESS_DENIED` , detalhando o e-mail do usuário logado, o IP/origem e a rota bloqueada que tentou acessar.
3. **Bloqueio de Sessão (Repetição):** Se um usuário persistir em tentar acessar recursos restritos, o log gerará um alerta visual em destaque na tela de monitoramento do ADMIN.