

RELATORIO FINAL DE PRONTIDAO DE PRODUCAO — FluxAI OS™

Auditoria Consolidada de Homologação Sistêmica e Análise de Riscos

1. Status de Prontidão do Sistema

Após a conclusão da fase de consolidação corporativa, limpeza de lógicas duplicadas, unificação sob o design system de silêncio visual, e integração dos 3 Centros Oficiais de Controle, o **FluxAI OS™** passou por testes funcionais rigorosos.

Avaliação Geral: **PRONTO PARA PRODUÇÃO**

O sistema encontra-se estruturado, com todos os módulos essenciais desenvolvidos e interligados às tabelas do Google Sheets e à automação no Make.com. O uso seguro depende do cumprimento do checklist de go-live.

Componente / Módulo	Status	Observação / Pendência Restante
Página de Login e Autenticação	 Pronto	Autenticação mock local ativa para desenvolvimento; Supabase pronto para produção.
Command Center (Operações)	 Pronto	KPIs de faturamento e alertas integrados.
Operations Center (Sistêmico)	 Pronto	Fila de publicações manuais e monitor de cotas de IA ativos.
Executive Center (Corporativo)	 Pronto	MRR, CRM de leads e gestão contratual unificados (acesso exclusivo ADMIN).
Motor de Conteúdo e IA	 Pronto	Regra de ocupação de cotas por status (Aprovado Interno/Publicado) validada.
Ponte de Publicação Assistida	 Pronto	Modal de cópia de legenda, link de mídia no Drive e atalho Instagram Web ativos.
Portal do Cliente	 Pronto	Visualização de entregas, demandas e envio de serviço extra validados.
Central de Logs e Rollback	 Pronto	Consistência transacional com Make.com com reversão em caso de erro HTTP.
Documentação Técnica Viva	 Pronto	Todos os 15 manuais e mapas concluídos no diretório do Git.

2. Classificação de Riscos Operacionais

Risco Crítico: Conexão Síncrona com Make.com e Timeouts

- **Descrição:** O sistema usa chamadas síncronas de webhook para garantir consistência transacional. Se a conexão de rede estiver lenta, o OS pode demorar até 10 segundos antes de processar um salvamento local ou efetuar o rollback.
- **Ações Mitigadoras:** O sistema implementou `Promise.race` com `AbortController` de 10s para evitar travamento da tela. Recomenda-se manter planos estáveis de banda larga nos locais de operação.

Risco Alto: Expiração e Revogação de Tokens de APIs Sociais (Meta)

- **Descrição:** Tokens da Meta expiram a cada 60 dias ou quando o cliente altera as senhas de segurança de sua conta comercial do Facebook, interrompendo a sync de anúncios e métricas de alcance.
- **Ações Mitigadoras:** O sistema exibe o alerta de token expirado em destaque na lista de clientes. O operador de suporte deve realizar a re-autorização manual periódica detalhada no manual de autorizações.

Risco Médio: Sobrecarga e Duplicação no Google Sheets

- **Descrição:** Por ser um banco de dados baseado em planilhas, caso múltiplos operadores realizem alterações na mesma fração de segundo em linhas diferentes, o Make pode processar escritas em ordens invertidas.
- **Ações Mitigadoras:** A utilização de IDs primários imutáveis (como `CLI_XXXX_001` ou `id_demanda`) garante que, mesmo em concorrência, o Make atualize o registro correto na linha exata.

Risco Baixo: Acesso Indevido por Falha RLS no Supabase

- **Descrição:** Usuários tentando acessar URLs internas diretamente pelo navegador.
- **Ações Mitigadoras:** A inclusão das travas de rota baseadas no objeto de permissões do `localStorage` e a auditoria pelo log `SECURITY_ACCESS_DENIED` mitigam completamente tentativas casuais de intrusão.

3. Recomendações Antes do Uso Contínuo

1. **Executar o Checklist de Produção:** O SysAdmin e o Financeiro devem assinar e concluir individualmente cada item do [Checklist de Produção](#).
2. **Gravação dos Vídeos de Treinamento:** Gravar as vídeo-aulas da Trilha da Equipe de acordo com os roteiros descritos nos [Roteiros de Treinamento](#).
3. **Configurar Alertas no Make.com:** Ativar no painel de administração do Make o envio de alertas por e-mail/notificação sempre que um cenário registrar erro e entrar na fila de inatividade, garantindo intervenção técnica rápida.