安装与第一次打开

使用步骤 1 / 9

1. 适用：Apple 芯片 Mac，macOS 14 或更新版本。

2. 双击 .pkg 安装包，完成后在「应用程序」打开「影像工作台」。

3. 应用已内置 Python、FFmpeg 和 FFprobe；视频处理无需另外安装或联网下载。

4. Safari 可打开工作台；自动登录和发布仍需安装 Google Chrome。

5. 本安装包未做 Apple 开发者公证，系统若提示无法验证开发者，由使用者按 Apple 官方说明自行确认是否打开。

首次使用顺序

安装应用 → 确认 Chrome 已安装

创建工作区 → 设置 AI → 登录账号

上传素材 → 生成文案 → 核对并发布

安装包不含用户数据。第一次安装仍需按你的 macOS 提示完成确认。


Apple 官方首次打开说明：support.apple.com/zh-cn/102445

教程画面为演示；未登录真实平台账号，未实际发布。

创建你的品牌工作区

使用步骤 2 / 9

1. 第一次打开进入创建页面；安装包没有预置账号、密钥或品牌。
2. 填写品牌名称、1–2 个字的图标文字，以及内容方向。
3. 例如「光影日记」，内容方向为城市街拍、旅行影像与拍摄心得。
4. 点击「创建并进入工作台」；名称和内容方向以后还可修改。



教程画面为演示；未登录真实平台账号，未实际发布。

配置共用 AI 服务密钥

使用步骤 3 / 9

1. 在「品牌与 AI 设置」填写兼容服务地址、自己的 API Key 和支持图片输入的视觉模型 ID。

2. API Key 对全部工作区共用，填一次即可；留空保存时保留现有密钥。

3. 服务地址和模型选择按工作区保存。新增工作区会沿用已有的非密钥模型配置作为默认值。

4. 语音识别、AI 封面为可选项，需要服务分别兼容 audio/transcriptions 和 images/generations。

5. 分析会将抽样画面及启用的音轨发给你配置的服务，费用由对应 API 服务收取。



教程画面为演示；未登录真实平台账号，未实际发布。

连接三个平台账号

使用步骤 4 / 9

1. 打开「平台账号」，分别点击对应平台的「连接账号」。
2. 在弹出的 Chrome 窗口中，登录当前品牌对应的小红书、视频号、抖音账号。
3. 完成扫码及平台验证后，工作台校验成功才显示「已连接」。
4. 每个工作区支持每个平台一个账号。创建新工作区后需要单独登录。



教程画面为演示；未登录真实平台账号，未实际发布。

上传视频与选择封面

使用步骤 5 / 9

1. 把视频拖入素材区，或者点击「选择本地视频」。支持 MP4、MOV、M4V、WebM，最大 2GB。

2. 封面可以直接拖入，也可以点击「上传封面」。图片支持 JPG、PNG、WebP，最大 20MB。

3. 也可暂停到喜欢的画面，点击「截取当前画面」制作封面。

4. 若配置了兼容图像生成模型，可以描述画面并生成 AI 封面。



教程画面为演示；未登录真实平台账号，未实际发布。

分析、修改与同步文案

使用步骤 6 / 9

1. 配置 AI 后，点击「分析视频并生成文案」，根据抽样画面生成三平台标题与正文。

2. 最多抽取 12 帧；不是逐帧理解。未配置语音模型时不识别口播。

3. 逐个平台核对标题、正文和事实细节；也可以完全手动填写。

4. 希望三个平台相同：在当前平台写好文案，点击「标题和正文同步到三个平台」。

5. 同步后如果标题超长，请修改再发布；页面提供撤销同步。教程中的文案是手动演示文本。



教程画面为演示；未登录真实平台账号，未实际发布。

话题与可选定时发布

使用步骤 7 / 9

1. 添加或选择话题，最多 10 个。选择本次要发布的平台。

2. 立即发布：保持「定时发布」关闭，点击「一键发布」。

3. 预约发布：打开「定时发布」，选择北京时间的整点。当前范围是 2 小时后至 7 天内。

4. 点击「提交定时发布」会现在上传内容，并提交平台的定时发布流程。

5. 视频、封面、有效文案和平台账号全部准备好后，发布按钮才可用。



教程画面为演示；未登录真实平台账号，未实际发布。

增加工作区与品牌切换

使用步骤 8 / 9

1. 点击左侧品牌图标，展开工作区选择。点击对应图标即可切换。
2. 点击「+ 新增工作区」，填写新的名称、图标和内容方向。
3. 每个工作区独立保存账号、素材、草稿和发布记录；所有工作区共用 API Key。
4. 切换前自动保存当前草稿；上传、分析或提交操作正在进行时先等待完成。
5. 工作区设置尚未保存时会提示；已创建的发布任务继续在后台执行。



教程画面为演示；未登录真实平台账号，未实际发布。

核对结果与再次创作

使用步骤 9 / 9

1. 发布后在「发布记录」查看每个平台的结果。

2. 「已提交」表示观察到平台提交成功信号，不保证审核通过；请到平台核对展示和预约时间。

3. 「未发布」可排除问题后重试；「待确认」先确认平台没有该内容，再重试。

4. 所选平台全部提交成功后，当前对应草稿会清空。失败或待确认会保留草稿。

5. 关闭浏览器不会停止后台服务。可用「停止工作台.command」停止；有活动任务时会拒绝停止。



教程画面为演示；未登录真实平台账号，未实际发布。

常见问题与交付说明

发布按钮灰色

检查视频、封面、标题正文长度，以及所选平台账号是否已连接。

AI 生成失败

确认服务使用 HTTPS；视觉模型支持图片；Key 有效且有额度。可选语音或图像接口不兼容时先留空。

平台登录失效

在对应工作区的账号页面重新登录，再检查状态。

电脑上数据在哪里

应用默认保存到 ~/Library/Application Support/ImagineStudio。关闭页面不删除草稿；更新安装包不覆盖该目录。

发给别人什么

只转发原始安装包、安装运行环境脚本和教程。不要转发自己运行后产生的数据目录。

当前版本边界

本地、单用户；每工作区每平台一个账号。Apple 芯片 Mac、macOS 14+。平台网页变更可能需要更新适配器。

验证范围

31 项自动化检查通过；打包运行环境可独立启动、创建工作区、上传视频、截帧和恢复草稿。未在另一台物理 Mac 安装，未登录真实账号发布。

https://support.apple.com/zh-cn/102445

https://docs.brew.sh/Installation

https://formulae.brew.sh/formula/ffmpeg.html