# Relazione del Progetto di Raccomandazione Musicale

Giaconi Christian, Giacomo Rossi Matricola: 314045, 314671

6 gennaio 2025

# Indice

1	Specifica del problema	3
<b>2</b>	Analisi del problema	4
	2.1 Dati in ingresso	4
	2.2 Dati in uscita	
	2.3 Relazioni tra i dati	
3	Progettazione dell'algoritmo	5
	3.1 Scelte di progetto	5
	3.2 Passi dell'algoritmo	5
4	Implementazione dell'algoritmo	6
	4.1 Implementazione in Haskell	6
	4.2 Implementazione in Prolog	11
5	Testing	<b>12</b>
	5.1 Testing del programma in Haskell	12
	5.2 Testing del programma in Prolog	17

# 1 Specifica del problema

Scrivere un programma in Haskell e un programma in Prolog per implementare un sistema di raccomandazione di canzoni. Il sistema suggerisce canzoni a un utente basandosi sulle sue preferenze musicali e utilizza un punteggio di gradimento per ordinare le canzoni più popolari o rilevanti.

## 2 Analisi del problema

### 2.1 Dati in ingresso

• Un file contenente le canzoni nel formato:

Titolo, Artista, Genere, Punteggio

- Una lista di generi preferiti.
- Pesi numerici assegnati ai generi preferiti.

### 2.2 Dati in uscita

- Una classifica ordinata di canzoni basata sui punteggi ponderati.
- Eventuali messaggi di errore o conferma nelle interazioni utente.

### 2.3 Relazioni tra i dati

Ogni canzone è caratterizzata da un titolo, un artista, un genere, e un punteggio. Il punteggio ponderato è calcolato come:

 $Punteggio\ Ponderato = Punteggio \times Peso\_Genere$ 

se il genere della canzone appartiene ai generi preferiti, altrimenti è uguale al punteggio originale.

## 3 Progettazione dell'algoritmo

### 3.1 Scelte di progetto

- In Haskell, le canzoni sono modellate come tipi di dati strutturati per una manipolazione chiara e leggibile.
- In Prolog, si utilizzano predicati dinamici per rappresentare canzoni, generi preferiti e pesi.

### 3.2 Passi dell'algoritmo

- 1. Caricare le canzoni.
- 2. Inserire le preferenze dell'utente per i generi e i pesi.
- 3. Calcolare i punteggi ponderati.
- 4. Ordinare le canzoni per punteggio ponderato.
- 5. Stampare la classifica.

### 4 Implementazione dell'algoritmo

### 4.1 Implementazione in Haskell

Il file raccomandazioni.hs implementa l'algoritmo in Haskell. Un esempio di calcolo dei punteggi ponderati:

```
-- # Corso di Programmazione Logica e Funzionale
-- # Progetto di raccomandazione di canzoni
-- # Studente: Giaconi Christian, Giacomo Rossi
                                                   #
-- # Matricola: 314045, 314671
{- Specifica:
   Scrivere un programma in Haskell per implementare un sistema
      avanzato di raccomandazione di canzoni.
   Il sistema suggerisce canzoni a un utente in base a:
   - Preferenze per uno o pi generi musicali specificati.
   - Un sistema di punteggio ponderato per dare priorit
      canzoni pi rilevanti.
   L'utente deve fornire un file di testo con le canzoni nel
      sequente formato:
       Titolo, Artista, Genere, Punteggio
   Dove "Punteggio" un intero da 1 a 10.
   Le canzoni saranno ordinate in base al punteggio ponderato e
      filtrate per genere.
- }
module Main where
import Data.List (sortOn, nub, intercalate)
import Data. Maybe (mapMaybe)
import Data.Ord (Down(...))
import qualified Data. Map as Map
import System.IO.Error(isDoesNotExistError)
import Control. Exception (catch, IOException)
import Text.Read (readMaybe)
-- Definizioni dei tipi di dati
-- | La struttura 'Canzone' rappresenta una canzone con:
-- - titolo: il titolo della canzone.
-- - artista: l'artista che la interpreta.
-- - genere: il genere musicale della canzone.
-- - punteggio: un punteggio assegnato (da 1 a 10).
data Canzone = Canzone
   { titolo
            :: String
   , artista :: String
            :: String
   , genere
   , punteggio :: Int
   } deriving (Show, Eq)
-- | PesiGeneri
               una mappa che associa un genere musicale a un
  peso
-- che influenza la priorit delle raccomandazioni.
type PesiGeneri = Map.Map String Double
```

```
-- Main: Menu interattivo
-- | Funzione principale che avvia il menu interattivo.
main :: IO ()
main = menuLoop Nothing Map.empty
-- | Gestisce il menu principale, mantenendo lo stato del sistema:
-- - maybeCanzoni: un elenco opzionale delle canzoni caricate.
-- - pesi: i pesi dei generi preferiti, gestiti dall'utente.
menuLoop :: Maybe [Canzone] -> PesiGeneri -> IO ()
menuLoop maybeCanzoni pesi = do
   putStrLn "\n--- Sistema di Raccomandazione Musicale ---"
   putStrLn "1. Carica un file con le canzoni"
   putStrLn "2. Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)"
   putStrLn "3. Stampa la classifica delle canzoni"
   putStrLn "4. Stampa i generi preferiti con il relativo
      punteggio"
   putStrLn "5. Esci"
   putStrLn "Seleziona un'opzione:"
   scelta <- getLine
   case scelta of
       "1" -> caricaCanzoni >>= ('menuLoop' pesi) . Just
       "2" \rightarrow selezionaGeneriPreferitiEImpostaPesi maybeCanzoni
         pesi >>= menuLoop maybeCanzoni
       "3" -> raccomandaCanzoni maybeCanzoni pesi >> menuLoop
         maybeCanzoni pesi
       "4" -> visualizzaGeneriPreferiti pesi >> menuLoop
         maybeCanzoni pesi
       "5" -> putStrLn "Grazie per aver usato il sistema di
         raccomandazione. Arrivederci!"
          -> putStrLn "Opzione non valida. Riprova." >> menuLoop
         maybeCanzoni pesi
-- Funzioni di caricamento e gestione dei dati
-- | Carica un file di testo, legge i dati delle canzoni e li
-- trasforma in una lista di Canzone.
-- Il file deve avere un formato valido: Titolo, Artista, Genere,
  Punteggio.
caricaCanzoni :: IO [Canzone]
caricaCanzoni = do
   nomeFile <- chiediNomeFile
   contenuto <- readFile nomeFile
   let canzoni = mapMaybe analizzaCanzone (lines contenuto)
   if null canzoni
       then putStrLn "Errore: il file non contiene dati validi!
          Riprova." >> caricaCanzoni
       else putStrLn "File caricato con successo!" >> return
          canzoni
-- | Richiede all'utente di inserire il nome del file con le
  canzoni
```

```
-- e ne effettua una validazione dell'input tramite la funzione
   validaFile.
chiediNomeFile :: IO FilePath
chiediNomeFile = do
    putStrLn "Inserire il nome del file:"
    nomeFile <- getLine
    esito_lettura <- validaFile nomeFile
    case esito_lettura of
        Right () -> return nomeFile -- Restituisce il nome del
           file se valido
        Left err -> do
            putStrLn $ "Errore: " ++ err
            chiediNomeFile
-- / Controlla se il nome del file
                                     espresso
-- correttamente e se tale file esiste.
validaFile :: FilePath -> IO (Either String ())
validaFile nomeFile =
    catch (readFile nomeFile >> return (Right ()))
          (\e -> if isDoesNotExistError e
                 then return $ Left "File non trovato!"
                 else return $ Left "Errore durante l'apertura del
                    file.")
-- | Permette all'utente di scegliere
-- i qeneri preferiti e assegnare un peso a ciascuno di essi.
selezionaGeneriPreferitiEImpostaPesi :: Maybe [Canzone] ->
   PesiGeneri -> IO PesiGeneri
selezionaGeneriPreferitiEImpostaPesi Nothing pesi = do
    putStrLn "Errore: nessun file caricato. Carica un file prima di
        continuare."
    return pesi
selezionaGeneriPreferitiEImpostaPesi (Just canzoni) pesi = do
    let generiDisponibili = nub $ map genere canzoni
    putStrLn $ "Generi disponibili: " ++ intercalate ", "
       qeneriDisponibili
    qeneriSelezionati <- raccogliGeneri generiDisponibili
    aggiornaPesi generiSelezionati pesi
-- / Consente all'utente di inserire i generi
-- preferiti uno alla volta, terminando con "fine".
raccogliGeneri :: [String] -> IO [String]
raccogliGeneri generiDisponibili = do
    putStrLn "Inserisci i generi preferiti uno alla volta. Scrivi '
       fine, per terminare."
    loop []
 where
    loop \ acc = do
        putStrLn "Inserisci un genere preferito:"
        input <- getLine
        if input == "fine"
            then return (nub acc)
            else \ if \ input \ `elem' \ generiD is ponibili
                 then putStrLn ("Genere '" ++ input ++ "' aggiunto
                    ai preferiti.") >> loop (input : acc)
                 else putStrLn "Genere non valido. Riprova." >>
                    loop acc
```

```
-- / Consente all'utente di modificare i pesi dei generi preferiti.
-- Se il genere ha gi un peso, l'utente pu scegliere di
  mantenerlo o aggiornarlo.
aggiornaPesi :: [String] -> PesiGeneri -> IO PesiGeneri
aggiornaPesi [] pesi = return pesi
aqqiornaPesi (q:qs) pesi = do
   let pesoCorrente = Map.findWithDefault 1.0 g pesi
   putStrLn $ "Peso corrente per il genere '" ++ g ++ "': " ++
      show pesoCorrente
   putStrLn "Vuoi aggiornare il peso? (s/n)"
   risposta <- getLine
   if risposta == "s"
       then do
          putStrLn $ "Inserisci il nuovo peso per il genere '" ++
              g ++ "':"
          nuovoPeso <- leggiPesoValido
          aggiornaPesi gs (Map.insert g nuovoPeso pesi)
          putStrLn $ "Peso per il genere '" ++ q ++ "' invariato.
          aggiornaPesi gs pesi
-- Raccomandazioni
-- | Genera e stampa una lista di canzoni consigliate
-- basandosi sui pesi dei generi e sui punteggi delle canzoni.
raccomandaCanzoni :: Maybe [Canzone] -> PesiGeneri -> IO ()
raccomandaCanzoni Nothing \_ = putStrLn "Errore: nessun file
   caricato. Carica un file prima di continuare."
raccomandaCanzoni (Just canzoni) pesi = do
   let raccomandate = raccomanda pesi canzoni
   if null raccomandate
       then putStrLn "Nessuna canzone trovata con i pesi attuali."
       else stampaClassifica raccomandate
-- Funzioni ausiliarie
-- | Converte una riga di testo in un oggetto Canzone.
-- Restituisce Nothing se la riga non formattata correttamente.
analizzaCanzone :: String -> Maybe Canzone
analizzaCanzone riqa =
   case separaTaglia ',' riga of
       [titolo\,,\,\,artista\,,\,\,genere\,,\,\,punteggioStr]
          -- Controlla che tutte le parti siano non vuote
          , Just punteggio <- readMaybe punteggioStr -- Prova a
             leggere il punteggio
          , punteggio >= 1 && punteggio <= 10 -> Just (Canzone
             titolo artista genere punteggio) -- Verifica che il
              punteggio sia valido
       _ -> Nothing -- Restituisce Nothing se la riga non
         valida
```

```
-- | Divide una stringa in una lista di stringhe, usando un
   delimitatore.
separa :: Char -> String -> [String]
separa _ "" = []
separa delimiter string =
    let (primo, resto) = break (== delimiter) string
    in primo : case resto of
        [] -> []
        x \rightarrow separa \ delimiter \ (drop While \ (== \ delimiter) \ (tail \ x))
-- | Divide una stringa in campi separati, pulendo gli spazi.
separaTaglia :: Char -> String -> [String]
separaTaglia delimiter string = map (filter (/= ' ')) (separa
   delimiter string)
-- | Legge un valore di peso valido inserito dall'utente.
leggiPesoValido :: IO Double
leggiPesoValido = do
    input <- getLine
    case readMaybe input of
        Just peso / peso > 0 -> return peso
        _ -> putStrLn "Peso non valido. Riprova." >>
           leggiPesoValido
-- / Calcola il punteggio ponderato per ogni canzone e le ordina.
raccomanda :: PesiGeneri -> [Canzone] -> [(Double, Canzone)]
raccomanda pesi canzoni =
    let arricchite = arricchisci pesi canzoni
    in sortOn (Down . fst) arricchite
-- / Calcola il punteggio ponderato per ogni canzone.
arricchisci :: PesiGeneri -> [Canzone] -> [(Double, Canzone)]
arricchisci pesi canzoni =
    [ (fromIntegral (punteggio c) * Map.findWithDefault 1.0 (genere
        c) pesi, c) / c <- canzoni ]
-- | Stampa le canzoni ordinate con il loro punteggio ponderato.
stampaClassifica :: [(Double, Canzone)] -> IO ()
stampaClassifica \ raccomandate =
    mapM_ stampaConPosizione (zip [1..] raccomandate)
    where
        stampaConPosizione (pos, (punteggioPonderato, Canzone
           titolo artista genere _)) = do
            putStrLn $ "#" ++ show pos ++ " - " ++ titolo
putStrLn $ " Artista: " ++ artista
putStrLn $ " Genere: " ++ genere
            putStrLn $ " Punteggio ponderato: " ++ show
               punteggioPonderato
            putStrLn "-----"
-- | Visualizza i generi preferiti e i pesi associati.
visualizzaGeneriPreferiti :: PesiGeneri -> IO ()
visualizza Generi Preferiti pesi
    / Map.null pesi = putStrLn "Nessun genere ancora definito."
    / otherwise = do
        putStrLn "I tuoi generi preferiti e pesi associati sono:"
        mapM_ stampaGenere (Map.toList pesi)
```

```
-- | Stampa il genere, concatenato al peso suo relativo stampaGenere :: (String, Double) -> IO () stampaGenere (genere, peso) = putStrLn $ genere ++ ": " ++ show peso
```

Listing 1: raccomandazioni.hs

### 4.2 Implementazione in Prolog

Il file raccomandazioni.pl implementa l'algoritmo in Prolog. Esempio di ordinamento delle canzoni:

```
classifica_ordinata(Ordinata) :-
   findall(Punteggio-Titolo, punteggio_ponderato(Titolo, Punteggio),
        Punteggi),
   sort(1, @>=, Punteggi, Ordinata).
```

### 5 Testing

### 5.1 Testing del programma in Haskell

#### Test 1

--- Sistema di Raccomandazione Musicale --1. Carica un file con le canzoni
2. Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)
3. Stampa la classifica delle canzoni
4. Stampa i generi preferiti con il relativo punteggio
5. Esci
5eleziona un'opzione:
Opzione non valida. Riprova.

### Test 2

--- Sistema di Raccomandazione Musicale --1. Carica un file con le canzoni
2. Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)
3. Stampa la classifica delle canzoni
4. Stampa i generi preferiti con il relativo punteggio
5. Esci
Seleziona un'opzione:
1
Inserire il nome del file:
pippo
Errore: File non trovato!

### Test 3

--- Sistema di Raccomandazione Musicale --
1. Carica un file con le canzoni

2. Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)

3. Stampa la classifica delle canzoni

4. Stampa i generi preferiti con il relativo punteggio

5. Esci

Seleziona un'opzione:

1
Inserire il nome del file:
canzoni.txt

File caricato con successo!

```
--- Sistema di Raccomandazione Musicale ---
1. Carica un file con le canzoni
2. Genetical i generi perferiti (aggiungi o modifica)
3. Stampa la classificia delle canzoni
4. Stampa i generi perferiti con il relativo punteggio
seleziona un'opzione:
2. Generi disponibili: Regaseton, Hijrkop, Alternative/Indie, Bachata, Classica, Rock, Vallenato, Trap, Salsa, Merengue
Inserisci un genere preferiti uno alla volta. Scrivi 'fine' per terminare.
1. Genere non valido. Riprova.
1. Genere non valido. Riprova.
1. Inserisci un genere preferito:
2. Genere non valido. Riprova.
1. Inserisci un genere preferito:
2. Genere non valido. Riprova.
1. Inserisci un genere preferito:
2. Genere non valido. Riprova.
1. Inserisci un genere preferito:
2. Genere non valido. Riprova.
1. Inserisci un genere preferito:
2. Genere non valido. Riprova.
1. Genere 'Salsa' aggiunto si preferito:
1. Genere 'Salsa' aggiunto s
```

### Test 5

```
--- Sistema di Raccomandazione Musicale ---

1. Carica un file con le canzoni

2. Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)

3. Stampa la classifica delle canzoni

4. Stampa i generi preferiti con il relativo punteggio

5. Esci

Seleziona un'opzione:

4

I tuoi generi preferiti e pesi associati sono:

Salsa: 2.0

--- Sistema di Raccomandazione Musicale ---

1. Carica un file con le canzoni

2. Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)

3. Stampa la classifica delle canzoni

4. Stampa i generi preferiti con il relativo punteggio

5. Esci

Seleziona un'opzione:

5

Grazie per aver usato il sistema di raccomandazione. Arrivederci!
```

```
-- Sistema di Raccomandazione Musicale ---

    Sistema di Raccomandazione Musicale ---
    Carica un file con le canzoni
    Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)
    Stampa la classifica delle canzoni
    Stampa i generi preferiti con il relativo punteggio
    Esci
    Seleziona un'opzione:

#1 - Suavemente
  Artista: ElvisCrespo
   Genere: Merengue
Punteggio ponderato: 10.0
#2 - ManyMen(WishDeath)
   Artista: 50Cent
    Genere: HipHop
   Punteggio ponderato: 10.0
#3 - DanzaKuduro
    Artista: DonOmar
    Genere: Reggaeton
    Punteggio ponderato: 9.0
#4 - BachataRosa
    Artista: JuanLuisGuerra
    Genere: Bachata
   Punteggio ponderato: 9.0
#5 - Stronger
   Artista: KanyeWest
    Genere: HipHop
    Punteggio ponderato: 9.0
#6 - ElCantante
   Artista: HectorLavoe
   Genere: Salsa
    Punteggio ponderato: 9.0
#7 - LaVaca
   Artista: LosTorosBand
    Genere: Merengue
    Punteggio ponderato: 9.0
 #8 - Despacito
   Artista: LuisFonsi
    Genere: Reggaeton
    Punteggio ponderato: 8.0
#9 - AllEyezOnMe
   Artista: Tupac
    Genere: HipHop
    Punteggio ponderato: 8.0
#10 - FreeBird
   Artista: LynyrdSkyryd
```

```
--- Sistema di Raccomandazione Pusicale ---
1. Carica un file con le canconi
2. Cassica i generi perferiti (eggiungi o modifica)
3. Sempa la classifica delle canconi
3. Sempa la classifica delle canconi
5. Sed i senseri perferiti con il relativo punteggio
5. Sed i Sedeziona un'opzione:
2 Ceneri disponibili: Reggaron, Hipiep, Alternative/Indie, Bachata, Classica, Rock, Vallenato, Trap, Salsa, Merengue Inseriaci un genere preferiti uno alla volta. Scrivi 'fine' per terminare.
1819 Hop Genere non valido. Riprova.
1819 Inseriaci un genere preferito:
1819 Genere non valido. Riprova.
1810 Inseriaci un genere preferito:
1819 Genere 'Salsa' aggiunto al preferiti.
1810 Inseriaci un genere preferito:
1810 Genere 'Salsa' aggiunto al preferiti.
1810 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1811 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1812 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1813 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1814 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1815 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1816 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1817 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1818 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1819 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1819 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1810 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1810 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1811 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1811 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1812 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1813 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1814 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1815 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1816 Genere 'Classica' aggiunto al preferiti.
1817 Genere 'Cl
```

### Test 8

--- Sistema di Raccomandazione Musicale --1. Carica un file con le canzoni
2. Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)
3. Stampa la classifica delle canzoni
4. Stampa i generi preferiti con il relativo punteggio
5. Esci
Seleziona un'opzione:
4
I tuoi generi preferiti e pesi associati sono:
Classica: 3.0
HipHop: 1.5
Salsa: 4.0

```
--- Sistema di Raccomandazione Musicale ---
1. Carica un file con le canzoni
2. Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)
3. Stampa la classifica delle canzoni
4. Stampa i generi preferiti con il relativo punteggio 5. Esci
Seleziona un'opzione:
#1 - ElCantante
  Artista: HectorLavoe
  Genere: Salsa
  Punteggio ponderato: 36.0
#2 - Notturnoop55no1
  Artista: Chopin
  Genere: Classica
  Punteggio ponderato: 18.0
#3 - ManyMen(WishDeath)
  Artista: 50Cent
  Genere: HipHop
  Punteggio ponderato: 15.0
#4 - Stronger
  Artista: KanyeWest
  Genere: HipHop
  Punteggio ponderato: 13.5
#5 - AllEyezOnMe
  Artista: Tupac
  Genere: HipHop
  Punteggio ponderato: 12.0
#6 - Suavemente
  Artista: ElvisCrespo
  Genere: Merengue
  Punteggio ponderato: 10.0
#7 - DanzaKuduro
  Artista: DonOmar
  Genere: Reggaeton
  Punteggio ponderato: 9.0
#8 - BachataRosa
  Artista: JuanLuisGuerra
  Genere: Bachata
  Punteggio ponderato: 9.0
#9 - LaVaca
  Artista: LosTorosBand
  Genere: Merengue
   Punteggio ponderato: 9.0
#10 - Despacito
```

#### Test 10

```
--- Sistema di Raccomandazione Musicale ---
1. Carica un file con le canzoni
2. Gestisci i generi preferiti (aggiungi o modifica)
3. Stampa la classifica delle canzoni
4. Stampa i generi preferiti con il relativo punteggio
5. Esci
Seleziona un'opzione:
5
Grazie per aver usato il sistema di raccomandazione. Arrivederci!
```

5.2 Testing del programma in Prolog