
### 豆盟 深度转化对接文档 V3

#### 一、对接流程



#### 流程说明:

豆盟在访问广告主落地页时会在 url 连接后拼接参数 dkey, 格式如下:

url 示例: <a href="http://test.test.com?dkey=abcedfghijklmnopqrst">http://test.test.com?dkey=abcedfghijklmnopqrst</a>

dkey 为一串长度为 24 个字符的字符串。

广告主在落地页页面上截取访问 url 上的 dkey 参数,作为深度转化接口的参数之一回调豆盟深度转化接口。

#### dkey 定义:

dkey 为豆盟平台用户操作标识,用于归因豆盟广告用户的点击信息。

#### dkey 的保存方式:

若广告主为用户填写表单形式触发深度转化,则 dkey 建议回传到服务器与用户信息绑定,在用户触发深度转化时由服务器进行回调。

若广告主为 app 应用下载形式触发深度转化,则建议在落地页中将 url 上的 dkey 参数保存至本地剪切板。在用户打开 app 后,由 app 直接从本地剪切版中获取 dkey 参数,进行回调。

## 二、深度转化接口说明:

广告主可以通过深度转化接口,向豆盟返回广告计划的多流程后端转化数据,从而优化广告投放效果和后端转化率。

接口名称	接口地址	说明
deepTranslate	https://openapi.bayimob.com/openApi/deepTranslate	初步转化数据,一般是订单 提交、账号注册等。
orderDeepTranslate	https://openapi.bayimob.com/openApi/orderDee pTranslate	后续转化数据,例如订单签 收,退回等。

#### 请求方法

post

## deepTranslate 参数说明

参数名称	参数类型	是否必填	描述
accountId	String	是	账户唯一标识, 豆盟提供
encryptCode	String	是	用户校验码
dkey	String	是	豆盟用户标识
status	Integer	是	1 转化 2 未转化

注: encryptCode 必须是以 accoundId+dkey+status+密钥,拼接成的字符串后使用 MD5-32 位的方式加密生成的字符串。密钥由豆盟提供。

# orderDeepTranslate 参数说明

参数名称	参数类型	是否必填	描述
accountId	String	是	账户唯一标识, 豆盟提供
encryptCode	String	是	用户校验码
dkey	String	是	豆盟用户标识
status	Integer	是	1 待发货 2 待收货 3 已签 收 4 已退货 5 取消发货
orderDate	String	是	订单产生的的日期 格式 为 yyyyMMdd 例如 20180911

注: encryptCode 必须是以 accoundId+dkey+status+orderDate+密钥,拼接成的字符串后使用 MD5-32 位的方式加密生成的字符串。密钥由豆盟提供。 此接口有访问频率限制 限制频率为 1000 次/分钟

## 响应码说明

参数	响应码	说明
code	0	代表成功
code	1	参数不完整
code	2	加密校验失败
code	3	参数异常
code	4	记录不存在
code	5	访问频率过快

```
返回示例
{
    "code":"0",
    "msg":"success"
```