
What an agent actually is

不是更聪明的聊天机器人 —— 它多了三样东西

What's in here

01 误区与拆解

不是更聪明的聊天机器人，光有脑子还不够

02 原理与边界

Agent Loop 自我纠错，能力上限由工具决定

03 实例与哲学

Pi 只用四个工具；敢做小是设计选择

04 优点与短板

读得懂所以可信；代价是没有长期记忆

01

What it is not

不是更聪明的聊天机器人，光有脑子还不够

Not a smarter chatbot

说起 Agent，大多数人的第一反应是「懂得更多的 ChatGPT」。但差别不在懂得多少，在能不能动手。

聊天机器人

你问它，它答你。
答完就结束了。

AGENT

你交给它一件事，它自己拆步骤、
自己动手，直到做完。

聊天机器人输出文字，Agent 输出结果。

A brain is not enough

- 01 **大脑** 会说话，会推理
- 02 **手** 能真的改动东西
- 03 **眼睛** 能看见自己改成了什么样
- 04 **记忆** 还记得刚才干了什么

聊天机器人只有大脑。

02

How the loop works

Agent Loop 自我纠错，能力上限由工具决定

It can fix its own mistakes



聊天机器人没有这个 Loop —— 它只会说抱歉。

Its limits are its hands

它能做什么，完全取决于你给了它几只手。

- 01 遇到「它做不了」，第一个该问的不是「它够不够聪明」，是「它有那只手吗」。
- 02 给 Agent 加能力，本质上就是**给它装一只新手**。
- 03 但手越多，你要管的事也越多 —— 权限、审批、能碰哪些目录，都得你自己定。

它做不到，往往不是笨，是没有那只手。

03

Small on purpose

Pi 只用四个工具；敢做小是设计选择

Pi gets by with four hands

- 01 **读**
READ 把文件内容读进来
- 02 **写**
WRITE 新建一个文件
- 03 **改**
EDIT 精确改动已有的文件
- 04 **跑命令**
BASH 在电脑上执行命令 —— 什么都能干

一个万能后门，胜过一百个专用工具。

Why it dares to be this small

- 01 不做计划模块、不做任务清单、不做多 Agent 调度。
- 02 理由很简单：它不该替你决定你怎么干活。
- 03 不预装不等于做不到 —— 位置留出来，是给你自己的规矩的。

它给的是原料，不是成品。

04

Gains and costs

读得懂所以可信；代价是没有长期记忆

■ You can read it, so you can trust it

- 01 功能少 → 你能看懂它在干嘛
- 02 你看得懂 → **你敢让它干活**
- 03 你告诉它「我习惯这么干」，**下次它还记得** —— 不用每次重新交代

代价也要说清楚：很多东西得自己配，没有现成的省心流程。

■ **信任来自看得懂，不来自功能多。**

It forgets

- 01 干得越久，越容易忘掉开头说过的话。
- 02 记忆（**context**）装满了就得压缩，**压缩会丢掉细节**。
- 03 所以你可以：**中途插话**纠正它，或者**回到过去某一步**重新开始。

它记不住的不是你，是它自己刚做过的事。

It does the work, you decide

- 01 Agent = 大脑 + 手 + 眼睛 + 记忆，连成一个圈
- 02 它能干什么，取决于你给它几只手
- 03 它替你动手，但**方向仍然是你的**

Thanks

Q & A