V0.9.0

AI 코딩 어시스턴트

Single Binary · Any Model · Any Network

Go ~25MB 14 Tools Multi-Agent 81 Knowledge Docs

기존 AI 코딩 도구의 한계

PROBLEM 01

런타임 의존성

Claude Code, Codex — Node.js 필수
Aider — Python 필수
OpenCode — Go 빌드 환경 필요
새 PC마다 설치·버전 충돌 대응 필수

PROBLEM 02

모델 종속

특정 제공업체 모델에 고정됩니다. 사내 보안 정책으로 외부 LLM을 쓸 수 없는 경우 대안이 없습니다.

PROBLEM 03

사내망 불가

인터넷 전용 설계입니다. 온프레미스 배포나 폐쇄망 환경에서는 사용 자체가 불가능합니다.

택가이코드는 이 세 가지를 모두 해결합니다.

핵심 차별점

단일 바이너리
~25MB, 외부 의존성 제로. USB에 복사해 어디서든 즉시 실행 가능합니다.

모델 범용성
OpenAI-compatible API면 모두 연결 가능. config 한 줄로 사내 LLM, Gemma, Qwen 등으로 교체합니다.

지원 운영체제
macOS (ARM · Intel) · Windows · Linux
단일 바이너리로 전 플랫폼 동일 실행

멀티 에이전트
메인 에이전트 + 서브 에이전트 2개 구성
병렬·다중 처리로 코드 품질 향상

81개 내장 지식 문서
Spring, React, SQL, BXM 등 전문 레퍼런스 바이너리 내장. 벡터 DB 없이 ~1ms 즉시 주입합니다.

MCP 사내 도구 통합
MCP 서버만 구축되면 즉시 연동 가능
Jira, Wiki, CI/CD 등 사내 시스템을 AI에 직접 연결

아키텍처

3 MODES — TAB 키로 전환

mode selector

```
[ SUPER ] 만능 모드
└ 128K context, 14 tools
└ 코드·분석·대화 자동 감지

[ DEEP AGENT ] 자율 코딩
└ 최대 100회 반복 자율 실행
└ [TASK_COMPLETE] 시 자동 종료

[ PLAN ] 계획 후 실행
└ 단계별 계획 수립 → 승인 → 실행
└ 복잡한 아키텍처 결정에 적합
```

25+ 명령어 & 14개 내장 도구

도구 레지스트리

파일 도구
file_read 파일 읽기
file_write 파일 생성 (자동 백업)
file_edit Fuzzy 4단계 편집 (자동 백업)
list_files 디렉토리 탐색
hashline_edit 해시 앵커 안전 편집

검색 도구
grep_search 정규식 코드 검색 (.gitignore 존중)
glob_search 파일 패턴 찾기
knowledge_search 81개 지식 문서 검색 (~1ms)

시스템 도구
shell_exec 셸 명령 (위험 명령 차단)
diagnostics 코드 진단 (Go/TS/JS/Python)
git_status / git_diff / git_log

주요 명령어
/init 프로젝트 스캔 /remember 메모리 저장
/undo 되돌리기 /compact 히스토리 압축
/copy 클립보드 /export 세션 내보내기

MCP 도구 → 사내 서버 구축 시 즉시 연동

실제 화면 — 터미널

Terminal — ./techai

```
TECHAI
CODE
v0.9.0

Super — gpt-oss-120b
All-purpose. Code, analysis, conversation auto-
detect

[DEBUG MODE] Log: /Users/kimjiwon/.tgc/debug.log

  New here? Run /init to scan your project.

Super  GPT-OSS 120B  ./택가이코드  main*  [DEBUG]  Tool:ON(14)  Multi:ON  Ctrl+K Palette  Esc Menu  Tab Switch  Ctrl+C
```

터미널 실행 결과

```
▌ 너가할수 있는 일을 알려줘

[67 lines]
│
│   안녕하세요! 저는 TechAI, 코딩 및 개발 전반을 도와드릴 수 있는 만능 AI 코딩 에이전트예요. 제가 할 수 있는 일들을
│   간단히 정리하면 다음과 같습니다:
│
│   ▌ 1 프로젝트 분석 & 이해
│
│   • 현재 디렉터리 구조, 주요 파일(go.mod, package.json, requirements.txt 등)을 자동으로 파악하고
│   언어·프레임워크를 식별합니다.
│   • 프로젝트 전반에 대해 요약 보고를 제공해 드려요.
│
│   ▌ 2 코드 탐색 & 검색
│
│   • grep_search, glob_search 로 파일·코드 내용 검색
│   • 특정 함수·클래스·메서드, TODO, FIXME 등을 빠르게 찾아낼 수 있어요.
│
│   ▌ 3 코드 생성·수정·리팩터링
│
│   • 새로운 파일 생성(file_write) 혹은 기존 파일 수정(file_edit, hashline_edit)
│   • 변수명·함수명 일괄 변경, 중복 코드 제거, 스타일 통일 등
│   • 테스트 코드(Go, TS, Python) 자동 생성·보완
│
│   ▌ 4 빌드·테스트·검증 자동화
│
│   • shell_exec 로 go build, npm test, make 등 실행
│   • diagnostics 로 린트·정적 분석 결과를 받아보고, 문제를 바로 잡아드립니다.
│
│   ▌ 5 Git 관리 지원
│
│   • git_status, git_diff, git_log 로 현재 상태 확인
│   • 파일 추가·커밋·푸시(안전하게) 자동화 (커밋 메시지는 의미 있게 작성)
│
│   ▌ 6 의존성·환경 설정

│ ▌

Super  GPT-OSS 120B  ./택가이코드  ⎇main*  [DEBUG]  Tool:ON(14)  Multi:ON  12287tok  $0.004  ctx:9%  27.5s Ctrl+K Palette
```

터미널이 있는 곳이면 어디서든



VSCode · IntelliJ · WebStorm · Eclipse · Terminal.app · iTerm2 · Windows Terminal · PowerShell

터미널이 붙어있는 모든 IDE에서 사용 가능합니다

IDE 실행 결과

opencode

Update

EXPLORER

OPENCODE

- .github
- .husky
- .opencode
- .vscode
- .zed
- github
- infra
- nix
  - scripts
    - canonicalize-node-modules.ts
    - normalize-bun-binaries.ts 7
  - desktop.nix
  - hashes.json
  - node_modules.nix
  - opencode.nix
- packages
- patches
- script
- sdks
- specs
- .editorconfig
- .gitignore
- .prettierignore
- AGENTS.md
- bun.lock
- bunfig.toml
- CONTRIBUTING.md
- flake.lock
- flake.nix
- install
- LICENSE
- package.json
- README.ar.md

OUTLINE

TIMELINE

TS normalize-bun-binaries.ts 7

nix > scripts > TS normalize-bun-binaries.ts > bunEntries

```typescript
import { lstat, mkdir, readdir, rm, symlink } from "fs/promises"
import { join, relative } from "path"

type PackageManifest = {
  name?: string
  bin?: string | Record<string, string>
}
```

PROBLEMS 8 | OUTPUT | DEBUG CONSOLE | TERMINAL | PORTS

techai - 택가이코드

```
.techai.md generated (447 lines). Project context loaded.
Run /init again anytime to refresh.

▌ 현재폴더 파일리스트 알려줘

>> listing {  "path": "",  "recursive": "false" }

<< list_files: .DS_Store .git/ .gitignore .omc/ .techai.md .tgc/ Makefile README.md awesome-design-md/ cmd/ compani...

[34 lines]

  현재 폴더(프로젝트 루트)의 파일·디렉터리 리스트는 다음과 같습니다.

    .DS_Store
    .git/
    .gitignore
    .omc/
    .techai.md
    .tgc/
    Makefile
    README.md
    awesome-design-md/
    cmd/
    companion_embed.go
    designs.html
    dist/
    docs/
    frontend/
    go.mod
    go.sum
    internal/
    knowledge/
    knowledge.go
    llm_explanation.html
    presentation.html
    prototype.html
    screenshot1.png
    screenshot2.png
    techai
```

Super GPT-OSS 120B ./택가이코드 main* [DEBUG] Tool:ON(14) Multi:ON 8341tok $0.003 ctx:6% 10.5s Ctrl+K Palette Esc Menu Tab Switch Ctrl+C

dev 8 0 Jérôme Benoit (2 months ago) Ln 11, Col 51 Spaces: 2 UTF-8 LF TypeScript

내장 지식 81문서 — 벡터 DB 없이 ~1ms 검색

BXM 프레임워크 (13)
배치 처리, Bean, Config, DBIO
트랜잭션, 예외 처리, Service

Spring 생태계 (7)
Core · MVC · Security · Data JPA
Boot Ops · Test · JEUS WAS

React / Next.js (11)
Hooks · App Router · Pages Router
TanStack Query · Zustand · Hook Form

DB / SQL (9)
Oracle · MySQL · PostgreSQL · Tibero
Prisma · Drizzle · Supabase

Shell / 터미널 (11)
Bash 스크립팅 · Git · Linux
macOS · Windows · 크로스플랫폼

기타 (30)
Go · TypeScript · FastAPI · Vue
ESLint · Vite · TDD · 코드 리뷰 · 보안

3단계 검색: 키워드 추출 → 본문 전체 검색 → LLM 판단 | 사용자 지식 문서 추가 가능 (.tgc/knowledge/)

안전 설계

파일 스냅샷 + /undo

AI가 파일을 수정하기 전 자동으로 백업합니다. `/undo` 로 언제든 즉시 복구 가능합니다.

Fuzzy Edit 4단계

ExactMatch → LineTrimmed → IndentFlex → Levenshtein(95%) 정밀 매칭으로 오편집을 방지합니다.

시크릿 감지

API 키, 비밀번호가 코드에 포함되면 자동 감지 후 경고합니다. 민감 정보 유출을 차단합니다.

셸 안전

`rm -rf /`, `sudo` 등 위험 명령은 자동 차단. 고위험 명령은 실행 전 경고합니다.

Git 규칙

force push, `--no-verify` 등 위험 Git 명령을 감지하고 경고합니다. 코드 손실을 방지합니다.

컨텍스트 관리

90% 도달 시 자동 압축. 세션은 SQLite에 영속화되어 재시작 후에도 완전 복원됩니다.

** AI도 실수합니다. 최종 확인은 사람의 몫입니다 :)*

Live Demo

INTERNET

인터넷망

이 컴퓨터에서 바로 시연합니다

ON-PREMISE

사내망

동일한 프로그램, 동일한 모델
이미 사내망에 세팅 완료

같은 도구, 같은 UX, 다른 네트워크

사내망에서도 지금 바로 사용 가능합니다

모델 비교 & 기대효과

현재 사내망 최선 모델 사용 중 — 모델 교체만으로 성능 향상 가능

#	모델	AA 지능지수	Terminal-Bench	비고
1	Claude Opus 4.6 (closed)	52	~75%	비공개 모델 1위
2	Claude Sonnet 4.6 (closed)	52	59%	비공개 모델 2위
3	**Gemma 4 31B OPEN ↑**	**39**	36%	오픈 최강. 교체 예정
4	**GPT-OSS-120B 현재 Super**	**33**	24%	현재 사내망 메인 모델
5	Gemma 4 26B MoE OPEN ↑	31	14%	300+ tok/s. Dev 교체 예정
6	**Qwen3-Coder-30B 현재 Dev**	**20**	미공개	현재 사내망 서브 모델

기대효과: 모델 교체 시

Super: GPT-OSS-120B(33) → Gemma 4 31B(39) +18%
Dev: Qwen3-Coder(20) → Gemma 4 26B MoE(31) +55%

참고

택가이웹 초기 버전은 GPT-OSS-120B + Gemini 무료 버전만으로 제작했습니다. 모델이 좋아지면 도구도 자동으로 좋아집니다.

모델 교체 기대효과

현재 4위 + 6위 조합 → 3위 + 5위 조합으로 업그레이드

SUPER (메인 에이전트) — AA 지능지수

DEV (서브 에이전트) — AA 지능지수



Terminal-Bench Hard (코딩 벤치마크)



코드 변경 없이 `config.yaml` 한 줄 수정으로 즉시 적용

로드맵 & 철학

NOW

v0.9.0 — 현재

CLI, 멀티 에이전트, MCP, 81개 지식 문서, 온프레미스 빌드 완성

v1.0

v1.0 — 안정화

사용자 의견 취합 후 최종 개선, 정식 출시 예정

GUI

TECHAI Desktop

단일 앱으로 웹 + 코드 편집을 통합. GUI 기반 올인원 개발 환경 제작 예정

+

Beyond

오픈소스 활용, 필수 기능만 결합한 단일 파일 IDE 제작 예정

무한 개선 가능

직접 기능을 추가하고 커스터마이징할 수 있습니다. 사내 요구사항에 맞춰 지속적으로 발전시킬 수 있습니다.

모델 업그레이드 = 무료 업그레이드

LLM이 발전하면 config 한 줄만 바꾸면 도구 전체가 자동으로 진화합니다. Gemma 4 처럼 소형 고성능 모델이 나오면 즉시 교체해 더 빠르고 더 좋은 성능으로 쓸 수 있습니다.

감사합니다

AI Coding, Anywhere.