

LLM을 활용한 모바일개발망 GPT와 코드 어시스턴트



목차

01 모바일망 AI 사내 GPT

02 모바일망 AI 코드어시스턴트

03 활용사례

04 타제품비교

1. 유사한 환경만 세팅된다면, 단 1번의 설치로 모든 부서 및 팀에서 동일하게 사용가능
2. 모바일 개발망에서 지속적으로 가장 최신의 모델을 빠르고, 효과적으로 사용할 수 있는 솔루션 제작
3. 모바일 개발망에서 SOL APP 개발을 VSCODE에서 "바로" 사용할 수 있는 코드 어시스턴트
4. 타 솔루션과의 비교, 향후 추가될 기능



세팅한 장비 - Mac Studio

디지털서비스개발부 부서차원에서 Mac Studio 장비를 지원해주셨습니다.

Mac Studio

더 많은 파워를 당신에게.



Apple Intelligence를 위한 탄생.

1.모바일 개발망에 최적화된 환경 및 스펙

2.현 시점 LLM 모델 성능이좋은 가성비장비

3.LLM서버, 프론트, 백엔드, DB 서버 4개의 역할 모두 가능



Web에서 사내 온프레미스 GPT로 사용가능 (UI 색상 변경 가능 및 다크모드지원)

채팅방

+ 새 채팅방

New Chat

New Chat

공지사항

관리자 페이지

프로필 수정

로그인 계정

flykimjiwun@naver.com

관리자

신한은행 디지털서비스개발부 AI

새로운 대화를 시작하세요

아래 입력창에 질문을 입력하면 AI가 답변해드립니다

질문을 입력하세요... (Enter로 전송, Shift+Enter로 줄바꿈)

빠른속도

GPT-OSS 20B 기본

Qwen-Coder30B

성능우선

GPT-OSS 120B 기본

Llama3.1: 70B

RAG 모델

RAG - gpt-oss:20b

실시간 채팅

자동 스크롤

sss@shinhan.com

오 채팅도있네요

sss@shinhan.com

검색기록 저장안되게 해주세요 ㅠ

김지원

ㅋㅋㅋㅋ

김지원

검..색기록?

김지원

질문기록

김지원

디비 말고 각자 pc에 저장되게 확인

김지원

채팅기능도 지원합니다.

김지원

채팅!

메시지를 입력하세요...

신한은행 디지털서비스개발부 AI

js로 이메일만 입력한건지 확인해줄 수 있는 정규표현식을 이용한 함수 하나 만들어줄래?

exp)을 이용해 문자열이 "이메일 형식"인지 판별하는 가장 흔한 방법

을 조절하거나, validator.js 같은 라이브러리를 쓰는 것도 좋습니다

인지 검사합니다.

실시간 채팅

자동 스크롤

sss@shinhan.com

오 채팅도있네요

sss@shinhan.com

검색기록 저장안되게 해주세요 ㅠ

김지원

ㅋㅋㅋㅋ

김지원

검..색기록?

김지원

질문기록

김지원

디비 말고 각자 pc에 저장되게 확인

김지원

채팅기능도 지원합니다.

김지원

채팅!

메시지를 입력하세요...

공지사항

관리자 페이지

프로필 수정

로그인 계정

flykimjiwun@naver.com

관리자

정규식 해설

패턴	의미
	무지역의 시작

질문을 입력하세요... (Enter로 전송, Shift+Enter로 줄바꿈)



코드 질문 및 범용으로 사용가능

다개부AI

10.25.160.235:3000

업데이트를 위해 다시 시작

신한은행 디지털서비스개발부 AI

js로 이메일만 입력한건지 확인해줄 수 있는 정규표현식을 이용한 함수 하나 만들어줄래?

아래 예시는 정규표현식 (RegExp)을 이용해 문자열이 "이메일 형식"인지 판별하는 가장 흔한 방법입니다.
필요에 따라 정규식의 엄격함을 조절하거나, validator.js 같은 라이브러리를 쓰는 것도 좋습니다.

```
/**
 * 문자열이 유효한 이메일인지 검사합니다.
 *
 * @param {string} value   검사할 문자열
 * @returns {boolean}     이메일이면 true, 아니면 false
 */
function isEmail(value) {
  // 1. 공백이 포함돼 있지 않은지, @가 한 개 있는지,
  // 2. 도메인에 최소 1개의 점(.)이 있는지,
  // 3. 점 앞뒤에 알파벳/숫자/특수문자(._%+-)가 있는지 확인
  const emailRegex = /^[a-zA-Z0-9._%+-]+@[a-zA-Z0-9.-]+\.[a-zA-Z]{2,}$/

  return emailRegex.test(value);
}

/* 사용 예시 */
console.log(isEmail('test@example.com')); // true
console.log(isEmail('invalid-email'));    // false
console.log(isEmail('name@domain'));       // false
console.log(isEmail('name@domain.co.kr')); // true
```

정규식 해설

패턴	의미
	문자열이 시작


질문을 입력하세요... (Enter로 전송, Shift+Enter로 줄바꿈)

GPT-OSS 20B

↑

↓

문서인식 및 AI분석



문서인식 및 AI분석

디개부AI

공지사항(고용,노사,산업안전)

OEM계약서.pdf

주요 요약 10.25.160.235:3000

업데이트를 위해 다시 시작

신한은행 디지털서비스개발부 AI

내가 업로드한 파일내용 상세하게 정리해서 분석해줘

업로드해주신 파일 "OEM 거래계약서.pdf"를 바탕으로 한 상세 정리 및 분석

1. 계약 개요

항목	내용
당사자	① "갑" - OO주식회사 (대표이사 000) ② "을" - OO주식회사 (대표이사 000)
목적	갑이 을에게 제품(이하 "본 제품")의 제조를 위탁하고, 을은 갑의 상표를 부착해 납품함으로써 제조·판매를 수행
계약 기간	00년 00월 00일부터 00년 00월 00일까지 (만료 2개월 전까지 별도 신청이 없으면 1년 자동 연장)

2. 주요 조항별 내용

제 1 조 - 정의

본 제품: 갑이 판매하고, 사전 동의 받은 사양에 따라 을이 제조한 제품

제 2 조 - 목적

을은 갑의 지시에 따라 제조하고, 갑이 지정한 상표를 부착해 납품

경합 금지 예외

서면 동의 시 예외가 명확히 정의되지 않음

"서면 동의 절차"와 "동의 사유"를 구체화

비밀 유지 예외

공지 사실·서면 동의 예외가 너무 포괄적

"서면 동의 시 서면에 명시된 비밀 범위"를 명시

해제 조항

위반 시 즉시 해제 가능으로 갑이 갑작스러운 사업 중단 위험

"해제 전 서면 통보·시정 기간"을 추가

소유권 이전 시점

검사 합격 시점이 기준이라 검사 지연 시 재고 부담

"검사 일정 및 결과 보고 절차"를 구체화

3-3. 추천 추가 조항

불가항력: 천재지변, 정부 명령 등으로 인한 계약 이행 불가 시 책임 면제 조항

분쟁 해결: 중재·조정 절차를 명시해 소송 비용 절감

지식재산권: 을이 개발한 부가 기술에 대한 소유권·사용권을 명확히

품질 관리: 정기적 품질 검사 및 불량률 기준, 불량 시 재작업·반품 절차

4. 결론

업로드해주신 OEM 계약서는 제조 위탁의 핵심 요소(사양, 발주, 납품, 보증, 소유권, 비밀 유지 등)를 체계적으로 정리하고 있으나, 일부 조항은 해석의 여지가 남아 있어 양측이 미리 세부 조건을 명시해 두는 것이 좋습니다. 특히 지불 조건, 비밀 유지 예외, 경합 금지 예외, 해제 절차 등은 분쟁 예방을 위해 구체적으로 정리하면 계약 이행과 사업 운영에 큰 도움이 될 것입니다.

필요하신 추가 분석(예: 리스크 평가, 법적 검토)이나 특정 조항에 대한 상세 검토가 필요하시면 언제든지 알려주세요.

업로드된 파일 (1/2개, 0MB/40MB)

OEM계약서.pdf
49 KB · 9월 29일 오전 11:41

질문을 입력하세요... (Enter로 전송, Shift+Enter로 줄바꿈)

GPT-OSS 20B



사진인식 및 AI 분석

다개부AI

공지사항(고용,노사,산업안전)

OEM계약서.pdf

주요 요약 10.25.160.235:3000

업데이트를 위해 다시 시작


신한은행 디지털서비스개발부 AI

내가 업로드한 사진 분석해줄래?

새로워진 SOL뱅크, 이제 은행앱에서 카드결제도 가능해요!

- SOL뱅크에서 온·오프라인 카드결제 가능
- 카드결제 발생 시 SOL뱅크를 통한 실시간 푸시알림 제공





구분	내용
왼쪽	귀여운 토끼와 곰 캐릭터, 선물 상자 이미지 – SOL뱅크 앱 이벤트 또는 프로모션을 암시
중앙·우측	스마트폰 화면 캡처 – “Super SOL 카드” 화면이 강조되어 있음
메인 문구	“새로운 SOL뱅크, 이제 은행에서 카드결제 가능”
설명 문구	“SOL뱅크에서 온·오프라인 카드결제 가능” “카드결제 발생 시 SOL뱅크를 통한 실시간 푸시알림 제공”
앱 화면 텍스트	623,540원 (결제 금액) Super SOL 카드 (카드명) “혜택을 바로 확인하세요” (버튼 문구)
로고	신한은행 로고

사진이 전달하려는 메시지

결제 기능 소개 – SOL뱅크 앱을 통해 온·오프라인에서 카드 결제가 가능하다는 점을 강조합니다.

실시간 알림 – 결제 발생 시 SOL뱅크를 통해 푸시 알림이 즉시 전달된다는 편리함을 부각합니다.

업로드된 파일 (1/2개, 0MB/40MB)

NISI20250516_0001844524_web.jpg

50 KB · 9월 29일 오전 11:44

질문을 입력하세요... (Enter로 전송, Shift+Enter로 줄바꿈)

GPT-OSS 20B

업데이트를 위해 다시 시작

내가 업로드한 사진 분석해줄래?

업로드된 파일 (1/2개, 0MB/40MB)

NISI20250516_0001844524_web.jpg

50 KB · 9월 29일 오전 11:44

질문을 입력하세요... (Enter로 전송, Shift+Enter로 줄바꿈)

GPT-OSS 20B

업데이트를 위해 다시 시작

내가 업로드한 사진 분석해줄래?

업로드된 파일 (1/2개, 0MB/40MB)

NISI20250516_0001844524_web.jpg

50 KB · 9월 29일 오전 11:44

질문을 입력하세요... (Enter로 전송, Shift+Enter로 줄바꿈)

GPT-OSS 20B



관리자페이지 - 대시보드, 회원관리

관리자 패널

메인으로

대시보드

사용자 관리

모델 관리

외부 API 설정

외부 API 로깅

메시지 관리

인스턴스 모니터링

RAG 문서 관리

RAG 설정

통계 분석

설정

순서 변경

메뉴명 편집

김지원 관리자

관리자 대시보드

시스템 현황과 사용자 활동을 모니터링하세요

전체 사용자

43

+12%

전체 메시지

1,646

+5.4%

오늘 메시지

8

+3.2%

활성 사용자

11

+8.1%

인기 모델

gpt-oss:20b

672회 사용

gpt-oss:120b

124회 사용

알 수 없음

28회 사용

qwen3-coder:30b

20회 사용

llama3.1:70b

6회 사용

최근 활동

sh20100220@shinhan.com

gpt-oss:20b 모델 사용

2025. 10. 20.

sh20100220@shinhan.com

gpt-oss:20b 모델 사용

2025. 10. 20.

brnam@shinhan.com

gpt-oss:20b 모델 사용

2025. 10. 20.

osy@shinhan.com

gpt-oss:20b 모델 사용

2025. 10. 20.

andrew.shinhan@gmail.com

gpt-oss:20b 모델 사용

시스템 상태

데이터베이스

Connected (2ms)

API 서버

Operational

새로고침

관리자 패널

메인으로

대시보드

사용자 관리

모델 관리

외부 API 설정

외부 API 로깅

메시지 관리

인스턴스 모니터링

RAG 문서 관리

RAG 설정

통계 분석

설정

순서 변경

메뉴명 편집

김지원 관리자

사용자 관리

시스템 사용자를 조회하고 관리합니다.

43명
총 회원수

이름, 이메일로 검색...

모든 부서


모든 역할

20명씩 보기

전체 43명 중 1~20명 표시

1/3 페이지

사용자 정보	부서	CELL	역할	가입일	마지막 접속	작업
남 남보라 brnam@shinhan.com	기타부서	신기술혁신셀	일반사용자	2025년 10월 20일 오전 09:50	2025년 10월 20일 오전 09:50	✎ 🟢 🗑
김 김재원 kjw0120@shinhan.com	글로벌서비스개발부	글로벌디지털셀	일반사용자	2025년 10월 17일 오전 11:50	2025년 10월 17일 오전 11:50	✎ 🟢 🗑
최 최재훈 choijaehoon.dev@shinhan.com	기타부서	디지털여신셀	일반사용자	2025년 10월 16일 오후 04:38	2025년 10월 16일 오후 04:38	✎ 🟢 🗑
정 정지연 stopin@shinhan.com	기타부서	디지털투자셀	일반사용자	2025년 10월 16일 오후 03:44	2025년 10월 16일 오후 03:44	✎ 🟢 🗑
김 김상훈 ksanghun10@gmail.com	기타부서	디지털여신셀	일반사용자	2025년 10월 16일 오후 02:05	2025년 10월 16일 오후 02:06	✎ 🟢 🗑
이 이지민 jiminon5@shinhan.com	금융서비스개발부	디지털수신셀	일반사용자	2025년 10월 16일 오후 01:53	2025년 10월 16일 오후 01:53	✎ 🟢 🗑
최 최민재 cmjcmj1230@gmail.com	디지털서비스개발부	슈퍼몰모바일개발셀	일반사용자	2025년 10월 1일 오후 02:02	2025년 10월 1일 오후 02:03	✎ 🟢 🗑
이 이승우 timosean@shinhan.com	디지털서비스개발부	모바일개발셀	일반사용자	2025년 10월 1일 오후 01:31	2025년 10월 10일 오전 08:50	✎ 🟢 🗑
김 김경림 grkim1212@shinhan.com	디지털서비스개발부	슈퍼몰모바일셀	일반사용자	2025년 10월 1일 오전 11:45	2025년 10월 1일 오전 11:45	✎ 🟢 🗑



관리자페이지 - 모델관리, 로깅시스템

관리자 패널

메인으로

대시보드

사용자 관리

모델 관리

외부 API 설정

외부 API 로깅

메시지 관리

인스턴스 모니터링

RAG 문서 관리

RAG 설정

통계 분석

설정

순서 변경

메뉴명 편집

김지원 관리자

모델 관리

AI 모델 설정을 관리합니다. 드래그하여 순서를 변경할 수 있습니다.

빠른속도

GPT-OSS 20B

기본

빠른 응답 속도에 최적화된 모델입니다.

Qwen-Coder30B

기본

코드작성에 특화된 모델입니다.

성능우선

GPT-OSS 120B

기본

높은 품질의 답변을 제공하는 고성능 모델입니다.

Llama3.1: 70B

기본

RAG 모델 관리

RAG가 적용된 AI 모델들을 관리합니다.

RAG 시스템 현황

RAG 문서 처리 상태와 통계를 확인하세요

총 문서

2

백터화 된

2

최근 업로드된 문서

관리자 패널

메인으로

대시보드

사용자 관리

모델 관리

외부 API 설정

외부 API 로깅

메시지 관리

인스턴스 모니터링

RAG 문서 관리

RAG 설정

통계 분석

설정

순서 변경

메뉴명 편집

김지원 관리자

외부 API 로깅

VSCoide Continue, Cursor 등 외부 도구의 API 사용량을 모니터링합니다

총 요청

1,608

총 토큰

4723.2K

평균 응답시간

5500ms

성공률

100%

필터

API 타입

전체

클라이언트 도구

전체

IP 주소

IP 주소 검색...

시간 범위

24시간

모델 검색

모델명 검색...

로그 기록 (1,608)

1 / 33 페이지

GENERATE

STREAM

200

2025. 10. 20. 오후 4:37:15

2692ms

<> Node.js Script from ::ffff:10.25.160.14

입력 토큰: 2.8K

출력 토큰: 0

총 토큰: 2.8K

모델: deepseek-coder-v2:16b

세션: 23e21fce6eaa

프롬프트: < | fim__begin | > // Path: Untitled.txt // UI.bottomSheetHide('superBS1'); // Path: common/SP0470common.j...

GENERATE

STREAM

200

2025. 10. 20. 오후 4:37:10

899ms

<> Node.js Script from ::ffff:10.25.160.14

입력 토큰: 2.7K

출력 토큰: 0

총 토큰: 2.7K

모델: deepseek-coder-v2:16b

세션: 23e21fce6eaa

프롬프트: < | fim__begin | > // Path: Untitled.txt // UI.bottomSheetShow('superBS1'); // Path: common/SP0470common.j...

GENERATE

STREAM

200

2025. 10. 20. 오후 4:37:09

1086ms

<> Node.js Script from ::ffff:10.25.160.14

입력 토큰: 2.7K

출력 토큰: 0

모델: deepseek-coder-v2:16b

세션: 23e21fce6eaa

프롬프트: < | fim__begin | > // Path: Untitled.txt // UI.bottomSheetShow('superBS1'); // Path: common/SP0470common.j...



관리자페이지 - 모니터링, 사이트관리, 문서관리

관리자 패널

메인으로

대시보드

사용자 관리

모델 관리

외부 API 설정

외부 API 로깅

메시지 관리

인스턴스 모니터링

RAG 문서 관리

RAG 설정

통계 분석

설정

순서 변경

메뉴명 편집

김지현 관리자

메시지 관리

시스템의 모든 메시지를 조회하고 관리합니다. (총 100개)

자동 새로고침 활성화

마지막 새로고침: 오후 4:38:03

메시지 내용으로 검색...

최근 7일

모든 부서

모든 역할

모델 필터...

사용자	역할	메시지	모델	시간	작업
서문고 mk_s@shinhan.com 디지털서비스개발부	사용자	<!DOCTYPE html> <html lang="ko"> <head> <meta charset="UTF-8" /> <meta name="viewport" content="w...	gpt-oss-120b	2025년 10월 20일 오후 04:36	
장용범 sh20100220@shinhan.com 디지털서비스개발부	AI	아래 메시지는 **수정 버전**에 'modified_at' 또는 'updated_at' 필드를 기준으로 내림차순 정렬하는 가장 기본적인 형태입니다. 필요한 필드 이름이나 정...	gpt-oss-20b	2025년 10월 20일 오전 11:56	
장용범 sh20100220@shinhan.com 디지털서비스개발부	사용자	그럼 '수정버전'으로 order by 쿼리 만들어줘	gpt-oss-20b	2025년 10월 20일 오전 11:56	
장용범 sh20100220@shinhan.com 디지털서비스개발부	AI	### 1. JQL 자체에는 'GROUP BY'가 없습니다 Jira Query Language(=JQL)는 **필터링(검색)** 전용 언어이기 때문에 결과물 "그룹화"하는 ...	gpt-oss-20b	2025년 10월 20일 오전 11:52	
장용범 sh20100220@shinhan.com 디지털서비스개발부	사용자	Jira JQL로 이슈 필터링을 할건데, 기본 JQL에서 Group by로 "수정 버전"으로 나눌수있나?	gpt-oss-20b	2025년 10월 20일 오전 11:52	
남보라 brnam@shinhan.com 기타부서	AI	안녕하세요! 어떻게 도와드릴까요?	gpt-oss-20b	2025년 10월 20일 오전 09:59	
남보라 brnam@shinhan.com 기타부서	사용자	안녕	gpt-oss-20b	2025년 10월 20일 오전 09:59	

관리자 패널

메인으로

대시보드

사용자 관리

모델 관리

외부 API 설정

외부 API 로깅

메시지 관리

인스턴스 모니터링

RAG 문서 관리

RAG 설정

통계 분석

설정

순서 변경

메뉴명 편집

김지현 관리자

인스턴스 모니터링

Ollama 인스턴스와 External API 로그를 실시간으로 모니터링합니다.

환경: 운영

Ollama 포트: 10개 (11435-11441, 11531-11533)

External API: 활성화

30초마다 자동 새로고침

인스턴스 목록 (10/10)

Ollama 11435

호스트: 10.25.160.235

포트: 11435

모달: 15개

0

healthy

Ollama 11436

호스트: 10.25.160.235

포트: 11436

모달: 15개

0

healthy

Ollama 11437

호스트: 10.25.160.235

포트: 11437

모달: 15개

0

healthy

Ollama 11438

호스트: 10.25.160.235

포트: 11438

모달: 15개

0

healthy

Ollama 11439

호스트: 10.25.160.235

포트: 11439

모달: 15개

0

healthy

Ollama 11440

호스트: 10.25.160.235

포트: 11440

모달: 15개

0

healthy

인스턴스 로그

인스턴스를 선택해서 로그를 확인하세요

관리자 패널

메인으로

대시보드

사용자 관리

모델 관리

외부 API 설정

외부 API 로깅

메시지 관리

인스턴스 모니터링

RAG 문서 관리

RAG 설정

통계 분석

설정

순서 변경

메뉴명 편집

김지현 관리자

설정

시스템 설정을 관리합니다.

사이트 브랜딩

사이트 제목

다게부AI

5/50자 · 브라우징 탭에 표시되는 제목입니다.

사이트 설명

신한은행 디지털서비스개발부 AI

17/200자 · 검색엔진과 브라우징에서 사용되는 설명입니다.

favicon (사이트 아이콘)

파비콘 업로드

.ico, .png, .svg 파일을 지원합니다. (최대 1MB)

미리보기

다게부AI

브라우징 탭 미리보기

대화 설정

알티한 대화 기억 개수

10

개

AI가 기억할 이전 메시지 개수입니다. 높을수록 더 긴 대화 맥락을 유지하지만 API 비용이 증가합니다.

- 3~5개: 짧은 대화용 (경제적) · 6~10개: 일반 대화용 · 11~20개: 복잡한 토론용

채팅 위젯

관리자 패널

메인으로

대시보드

사용자 관리

모델 관리

외부 API 설정

외부 API 로깅

메시지 관리

인스턴스 모니터링

RAG 문서 관리

RAG 설정

통계 분석

설정

순서 변경

메뉴명 편집

김지현 관리자

RAG 문서 관리

RAG 시스템에 사용될 문서들을 관리합니다.

RAG 설정

새로고침

총 문서

2

백터화 완료

2

처리 중

0

총 크기

8.42 KB

새 문서 업로드

파일 선택

파일 선택 선택된 파일 없음

카테고리

카테고리 선택

설명 (선택사항)

문서에 대한 간단한 설명을 입력하세요...

처리 우선순위

보통

파일 업로드

업로드된 문서

테스트.txt

텍스트 문서 · 4.21 KB · 2025. 9. 26.

백터화 완료

테스트.txt

텍스트 문서 · 4.21 KB · 2025. 9. 25.

백터화 완료



코드에디터에 AI연동

EXTENSIONS

Search Extensions in Marketplace

INSTALLED

**Continue - open-source AI code agent**
The leading open-source AI code agent
Continue  [continue.dev](#)  1,574,470     (103)
[Restart Extensions](#) 

**Live Server**
Launch a development local Server with live reload featu...
Ritwick Dey 

RECOMMENDED

**Dev Containers**  33.6M  4.5
Open any folder or repository inside a Docker container ...
Microsoft [Install Pre-Release](#)

**Container Tools**  4.3M  3.5
Makes it easy to create, manage, and debug containeriz...
Microsoft [Install](#)

**Microsoft Edge Tools for VS Code**  5.2M  4
Use the Microsoft Edge Tools from within VS Code to se...

MCP SERVERS

**MCP Servers**
Extend agent mode by installing MCP servers to bring extra tools for connecting to databases, invoking APIs and performing specialized tasks.

index.html

Extension: Continue - open-source AI code agent

**Continue - open-source AI code agent** pre-release
Continue  [continue.dev](#)  1,574,470     (103)
The leading open-source AI code agent
[Restart Extensions](#) [Disable](#) [Uninstall](#) [Switch to Release Version](#) ☒ Auto Update 

DETAILSFEATURES



[License](#) [Apache 2.0](#) [Continue](#) [docs](#) [discord](#) [join](#)


Continue

Ship faster with Continuous AI

Build and run custom agents across your IDE, terminal, and CI

Agent

Agent to work on development tasks together with AI



Installation

Identifier	continue.continue
Version	1.3.13
Last Updated	2025-09-26, 01:51:03
Size	361.60MB

Marketplace

Published	2023-05-28, 05:17:59
Last Released	2025-09-25, 14:53:14

Categories

[AI](#) [Chat](#) [Programming Languages](#) [Education](#) [Machine Learning](#) [Snippets](#)

Resources

[Marketplace](#) [Issues](#) [Repository](#) [License](#) [Continue](#)

Port : 5500 Continue (NE)



SOL APP 개발 적용 - 코드 현황 시각화

Chrome

MegazoneCloud

생애주기 설계 |

127.0.0...

업데이트를 위해 다시 시작


로그인 - Confluence

Log in - mobgit.shi...

생애주기설계 || local

생애주기 설계

재무 목표와 지출 시점을 고려한
생애주기 솔루션을 확인해 보세요.



이런 도움을 받을 수 있어요.

1

나의 목표달성까지 필요한
연 납입금과 보유자산 추이를 알 수 있어요.

2

생애주기 관점에서
나의 금융 스타일과 금융솔루션을 알려드려요.

나의 자산 계획이 궁금하다면

시작하기

nonreact

category-bar

No results

function onParam(params) {
 sbShowLoading();
 console.log(">>>>>params", params.P);
 // 프리미어로 접속시에는 필요 없음
 // SP1149S0012F01(카드형)
 // SP1149S0013F01(나열형)
 if (params.PID == "SP1149S0012F01" || para
 console.log(">>>전계좌조회로직 프리미어에서 호
 }else{
 fnc전계좌조회();
 }
 // fncRSMPM0404A13();
 // fnMoveNextPage("MB0001S0004F01"); //동
 sh.0FPLogin.getLoginInfo(function (ret)
 필수동의내역조회(); // 해당 함수내에서 비여신공통
 // -> 해당함수 전체 호출되어 판별하기전까지 다음
 fnc설계이력유무조회();
 loginAge = ret.onlyAgeN3;
 });
}

function fnMoveNextPage(pageId) {
 console.log(">>>>>페이지이동");
 var sh_parameters = {
 PR_ID: pageId,
 parameters: {
 PID: "MB0001S0001F01",
 P: paramData,
 SCREEN_TYPE: "F",
 },
 };
 sh.native.goNextPage(null, null, sh_para

modalCase1, modalCase2를 통해 사용자의 나이/동의 상황에 맞는 메시지 표시

4 전체 흐름 시각화

[페이지 진입] → onParam() → 필수동의내역조회()
 ↳ 설계이력유무조회()
 ↳ 생애주기시작하기()
 ↳ (나이/동의)
 ↳ (동의 안 함) → 동의서 페이지
 ↳ (당일 설계 이력 여부)
 ↳ (이어하기/새로 진행) → fnc생애주기설계()
 ↳ 설계 결과 화면

5 비고

- Highcharts: 현재 코드에 포함되어 있지 않으므로, 차트는 별도로 구현 필요
- 동의 날짜 개정: 기준날짜 (20241122)보다 오래된 동의서가 있으면 동의성개정여부가 true → 설계 단계에서 "개정 여부"를 체크하도록 로직이 추가돼 있습니다.
- 공통 API: spCommHTTP.sendRequest() 를 통해 여러 트랜잭션을 호출하고, 응답값을 전역 객체 (paramData)에 담아 다음 페이지에 전달합니다.

Local Agent

Ask a follow-up

Chat gpt-oss:20b

Active file

Enter

Ln 72, Col 2 Spaces: 2 UTF-8 LF {} JavaScript Port : 5502 ✓ Continue (NE)

SOL APP 개발 적용 - 변경사항 요청

Chrome 파일 수정 보기 방문 기록 북마크 프로필 탭 창 도

MegazoneCloud x 생애주기 설계 | x + v

← ↻ 127.0.0... ☆ 📑 >> 업데이트를 위해 다시 시작

🍷 로그인 - Confluence Log in - mobgit.shi... >>

< 생애주기 설계 || local F 🗨 🏠

2/2

분석된 정보를 확인해 주세요.

목표 달성을 위한 필요 총 금액

1,868,060,000원

● 은퇴	1,030,440,000원
● 주택	450,000,000원
● 자녀교육	297,200,000원
● 여행	90,420,000원

자산 및 지출 추이

자산 최대: 5억 4,056만원

(만원)

나의 계획 알아보기

The image shows a web browser window with a dark theme. The address bar shows 'nonreact'. The browser has several tabs open, including 'MB0001S0002F02.html' and 'JS MB0001S0002F02.js'. The main content area displays a financial report page. The page has a sidebar on the left with a navigation menu. The main content area shows a table with columns for 'Category', 'Amount', and 'Status'. The table has 10 rows of data. Below the table, there is a section titled 'Total' with a value of 100.000. The page also includes a footer with contact information and a copyright notice.

JavaScript code snippet:

```
JavaScript
{
  name: "지출",
  data: 전역투자수익별막대그래프 [선택투자수익률],
  type: "column",
  color: "#D61111",
},
],
});
}
```

HTML code snippet:

```
id="wrap">
<div id="contents-area">
  <div class="container life-cycle-plan-cor
    <span class="blir
    <span class="tota
    <span class="blir
    <span class="slas
    <span class="now"
    <span class="blir
  </p>
  <h2 class="h2 mt0">분
</div>
<div class="box-layout-wr
  <div class="box-layo
    <span class="c-gr
    <span id="total-t
  </div>
  <div id="도넛그래프추가테
  <div class="w-graph-s
    <div class="w-gra
      <!-- graph ba
      <div class="w
      <div clas
      <!--
      <!--
      <span
      <span
      <span
      <span
      <span
    </div>
  </div>
</div>
```

Page content:

목표 달성을 위한 필요 총 금액쪽에 은퇴, 주택, 자녀교육, 여행등 필요한 금액에 대해서 도넛그래프도 추가하고싶어

Generating...

Ask a follow-up

Chat gpt-oss:20b

Active file



바 그래프 → 도넛그래프로 변경해서 생성

Finder파일 편집 보기 이동 윈도우 도움말

MegazoneCloud x 생애주기 설계 | x +


127.0.0... 127.0.0... 업데이트를 위해 다시 시작

로그인 - Confluence Log in - mobgit.shi...

생애주기 설계 || local

분석된 정보를
확인해 주세요.

목표 달성을 위한 필요 총 금액
1,868,060,000원



은퇴

주택

자녀교육

여행

은퇴1,030,440,000원

주택450,000,000원

자녀교육297,200,000원

나의 계획 알아보기

nonreact

MB0001S0002F02.html M JS MB0001S0002F02.js M x ! config

0001 > JS MB0001S0002F02.js > 목표달성그래프배열그래프

달성그래프배열그래프(sample) {
Content = `
s= w-graph-legend id= category-text >
Categories
egory) => `
class="legend-item"><i class="leg-chip \${cate
category.name
pan>
class="num">\${Number(category.amount).toLocal
""`}
` 객체 (카테고리 → HEX)
ap = {
A98E6', // 은퇴
67CE5', // 주택
A6E1DE', // 자녀교육
F5EC9' // 여행
` 생성 (변경 사항만 보강)
hart('도넛그래프추가테스트', {
`
getElementById("category-bar").innerHTML = ht
getElementById("category-text").innerHTML = le
이트
getElementById("total-bill").textContent =

3. 실행 트리거

1. paramData 가 로딩되는 시점(예: getLifecycleInfo() 이 끝난 뒤)에
renderDonutChart() 를 호출합니다.

Js

function getLifecycleInfo(){ ... }
// 기존 로직 이후
renderDonutChart(); // ← 꼭 여기서 호출

2. 도넛 차트 가 정상적으로 그려지면, <div id="도넛그래프추가테스트"></div> 안에 반원형 차트가
나타나고
#category-text 에 범례가 동적으로 생성됩니다.

4. 완성 예시

항목	결과
목표 달성을 위한 필요 총 금액	
도넛그래프	은퇴 4억, 주택 1억, 자녀교육 2억, 여행 1억 5천만원 등
범례	각 색상에 해당하는 금액 표시

위와 같이 차트를 연결하면 사용자는 한눈에 "이 항목에 얼마나 필요해?"를 직관적으로 인지할 수 있습니
다.

필요에 따라 색상, 라벨 스타일, 반응형 크기 등은 CSS와 Highcharts 옵션을 적절히 조정해 주면 됩니다.
Happy coding!

Compact conversation Local Agent

Ask a follow-up

Chat gpt-oss:20b

Active file Enter

Ln 300, Col 28 Spaces: 2 UTF-8 LF {} JavaScript Port : 5502 Continue (NE)



외부 솔루션과 비교

통합 비교			
항목	IBM watsonx.ai	메가존 클라우드	자체 구축
모델 크기	Granite 8B	클라우드 LLM	20B~100B+
코드 지원	✔	✖	✔
문서 처리	✔	✔	✔
VS Code 연동	✔	✖	✔
온프레미스	✔	!	✔
커스터마이징	!	✖	✔
초기 비용	알 수 없음	알 수 없음	1,500만원
연간 비용	1,740만원 +a	3,500만원 (프로모션)	0원

타 솔루션 비용은 명시된 기본요금 +a가격만 적었습니다.



사용자 의견 (디지털서비스개발부)

박희준 : "설계를 먼저 하고 이를 프롬프팅에 반영하면 나오는 결과물이 기대 이상으로 훌륭합니다. 함수의 파라미터, 주석까지 만들어줘서 가독성을 높일 수 있고 코드를 하나하나 짜는 시간을 많이 줄여줄 수 있으며 덕분에 안정적인 설계에 더 시간을 쏟을 수 있어 큰 도움이 됩니다."

신승선 : "어시스턴트를 사용하면서 귀찮은 부분, 실수하고 궁금한 부분을 적시에 해결하여 탁월한 생산성 향상을 보여주고 있습니다"

서문교 : "동일한 로직을 옮겨서 적용할 때 오타도 잘 찾아주고 초기에 프레임을 짜주니까 개발하기가 편해요"

이승민 : "단순 로직이 반복되는 구조에 적용하여 업무 효율이 크게 증가하였으며, 새로운 프로젝트를 시작함에 있어 개발 구조를 잡는 과정이나 리팩토링 과정에서 더 효율적인 방안을 고민해볼 수 있게 되었습니다"

성민재 : "스크립트를 작성할 때 CSS의 우선순위까지 고려하면서 로직을 작성 하기가 어려울 때 도움을 받았습니다."



사용자 의견 (디지털서비스개발부)

박희준 : "설계를 먼저 하고 이를 프롬프팅에 반영하면 나오는 결과물이 기대 이상으로 훌륭합니다. 함수의 파라미터, 주석까지 만들어줘서 가독성을 높일 수 있고 코드를 하나하나 짜는 시간을 많이 줄여줄 수 있으며 덕분에 안정적인 설계에 더 시간을 쏟을 수 있어 큰 도움이 됩니다."

신승선 : "어시스턴트를 사용하면서 귀찮은 부분, 실수하고 궁금한 부분을 적시에 해결하여 탁월한 생산성 향상을 보여주고 있습니다"

서문교 : "동일한 로직을 옮겨서 적용할 때 오타도 잘 찾아주고 초기에 프레임을 짜주니까 개발하기가 편해요"

이승민 : "단순 로직이 반복되는 구조에 적용하여 업무 효율이 크게 증가하였으며, 새로운 프로젝트를 시작함에 있어 개발 구조를 잡는 과정이나 리팩토링 과정에서 더 효율적인 방안을 고민해볼 수 있게 되었습니다"

성민재 : "스크립트를 작성할 때 CSS의 우선순위까지 고려하면서 로직을 작성 하기가 어려울 때 도움을 받았습니다."



사용자 의견 (디지털서비스개발부)

박희준 : "설계를 먼저 하고 이를 프롬프팅에 반영하면 나오는 결과물이 기대 이상으로 훌륭합니다. 함수의 파라미터, 주석까지 만들어줘서 가독성을 높일 수 있고 코드를 하나하나 짜는 시간을 많이 줄여줄 수 있으며 덕분에 안정적인 설계에 더 시간을 쏟을 수 있어 큰 도움이 됩니다."

신승선 : "어시스턴트를 사용하면서 귀찮은 부분, 실수하고 궁금한 부분을 적시에 해결하여 탁월한 생산성 향상을 보여주고 있습니다"

서문교 : "동일한 로직을 옮겨서 적용할 때 오타도 잘 찾아주고 초기에 프레임을 짜주니까 개발하기가 편해요"

이승민 : "단순 로직이 반복되는 구조에 적용하여 업무 효율이 크게 증가하였으며, 새로운 프로젝트를 시작함에 있어 개발 구조를 잡는 과정이나 리팩토링 과정에서 더 효율적인 방안을 고민해볼 수 있게 되었습니다"

성민재 : "스크립트를 작성할 때 CSS의 우선순위까지 고려하면서 로직을 작성 하기가 어려울 때 도움을 받았습니다."



사용자 의견 (디지털서비스개발부)

박희준 : "설계를 먼저 하고 이를 프롬프팅에 반영하면 나오는 결과물이 기대 이상으로 훌륭합니다. 함수의 파라미터, 주석까지 만들어줘서 가독성을 높일 수 있고 코드를 하나하나 짜는 시간을 많이 줄여줄 수 있으며 덕분에 안정적인 설계에 더 시간을 쏟을 수 있어 큰 도움이 됩니다."

신승선 : "어시스턴트를 사용하면서 귀찮은 부분, 실수하고 궁금한 부분을 적시에 해결하여 탁월한 생산성 향상을 보여주고 있습니다"

서문교 : "동일한 로직을 옮겨서 적용할 때 오타도 잘 찾아주고 초기에 프레임을 짜주니까 개발하기가 편해요"

이승민 : "단순 로직이 반복되는 구조에 적용하여 업무 효율이 크게 증가하였으며, 새로운 프로젝트를 시작함에 있어 개발 구조를 잡는 과정이나 리팩토링 과정에서 더 효율적인 방안을 고민해볼 수 있게 되었습니다"

성민재 : "스크립트를 작성할 때 CSS의 우선순위까지 고려하면서 로직을 작성 하기가 어려울 때 도움을 받았습니다."



사용자 의견 (디지털서비스개발부)

박희준 : "설계를 먼저 하고 이를 프롬프팅에 반영하면 나오는 결과물이 기대 이상으로 훌륭합니다. 함수의 파라미터, 주석까지 만들어줘서 가독성을 높일 수 있고 코드를 하나하나 짜는 시간을 많이 줄여줄 수 있으며 덕분에 안정적인 설계에 더 시간을 쏟을 수 있어 큰 도움이 됩니다."

신승선 : "어시스턴트를 사용하면서 귀찮은 부분, 실수하고 궁금한 부분을 적시에 해결하여 탁월한 생산성 향상을 보여주고 있습니다"

서문교 : "동일한 로직을 옮겨서 적용할 때 오타도 잘 찾아주고 초기에 프레임을 짜주니까 개발하기가 편해요"

이승민 : "단순 로직이 반복되는 구조에 적용하여 업무 효율이 크게 증가하였으며, 새로운 프로젝트를 시작함에 있어 개발 구조를 잡는 과정이나 리팩토링 과정에서 더 효율적인 방안을 고민해볼 수 있게 되었습니다"

성민재 : "스크립트를 작성할 때 CSS의 우선순위까지 고려하면서 로직을 작성 하기가 어려울 때 도움을 받았습니다."



다음과제

- 1.코드 어시스턴트를 넘어 코드 에이전트 만들기 (최우선)
- 2.최신 모델들 더 쉽게 붙이고 좋아지도록 유지보수성 강화
- 3.양자화 모델로 한정된 자원에서 더많은 사용자가 쓸 수 있도록 최적화

코드 에이전트를 만들게 된다면 개발의뢰 수주시 반복화된 패턴을 활용해 상당부분의 자동화를 진행 할 수 있을것으로 예상됩니다.

