

TECHAI CODE · INTERNAL AI CODING AGENT

TECHAI CODE


터미널과 VS Code에서 쓰는
사내 AI 개발 에이전트

Terminal

VS Code Extension

LIVE URL kimjiwon-slide.vercel.app/sbt12

PDF Download PDF



AI SDLC

ONE PLATFORM · WEB × CODE × DESKTOP

택가이웹 × 택가이코드 완성된 하나의 플랫폼

LLM 자원이 있는 곳이면 — 클라우드 · 온프레미스 · 로컬 PC · 미니 PC 서버, 어디든 설치·운영

WEB

택가이웹

ChatGPT·Gemini·Claude·Perplexity 같은 웹 UI. 폐쇄망 포함
어디든 구축. 부서·전체·개인 사용량 측정·제어, DB·보안 로그, 개
인화 메모리, PII 보안필터, LLM API Key 발급까지.

CODE

택가이코드

터미널 · VS Code Extension으로 코드베이스 안에서 실제 작업.
웹 안에서 다운로드·기능 설명·사용 후기·업데이트 알림을 인앱 제
공, 모든 사용량·모델·로그를 추적·제어.

PRODUCT MAP

택가이 플랫폼 구조



보안 및 데이터 처리 원칙



SSO 로그인
사내 SSO로
안전하게 로그인



API Key 발급
SSO 로그인 후
API Key 발급 및 사용



보안 통신
모든 통신은 TLS 암호화
(HTTPS)



로그 / 메타데이터 관리
세션, 사용량, 감사 로그 등은
중앙에서 수집 및 관리

택가이Web은 AI 사용 통로이자 중앙 관리 시스템입니다

웹앱으로 접속하는 AI 사용 통로

GPT·Claude·Gemini 웹처럼 접속하지만, 사내 스윙 SSO와 사번 기반 인증을 전제로 운영됩니다.

개인별 API Key 발급을 통해 택가이코드의 모델 권한과 사용량을 추적할 수 있습니다.

SSO 로그인

사내 스윙 SSO와 사번 기반 사용자 식별

사용량 측정

부서별·개인별·모델별 요청/토큰 집계

메시지 로깅

요청/응답 메타데이터와 감사 추적

오류 로깅

모델 오류, 도구 실패, 재시도 내역 확인

1

SSO

사번 로그인

2

API Key

개인별 발급

3

택가이코드 통로


Terminal / VS Code

4

Logging

사용량·오류 집계

택가이Web화면



택가이Web 관리자 화면

관리자 패널

대시보드

사용자 관리

모델 관리

Agent UI Builder

사용로그

에이전트 설정

메뉴-접근 관리

데이터셋 관리

OCR 테스트

사용자화 설정

보안 로그

DB 관리자

Config 관리

업데이트이력 관리

설정

택가이코드

메인으로

관리자 대시보드

대시보드


통계 분석

시스템 현황과 사용자 활동을 모니터링하세요

새로고침

비교 기간: 최근 7일

* 선택한 기간의 통계를 표시합니다




복합 지표 비교

상단 카드를 여러 개 클릭해 동시에 비교할 수 있습니다. · 2026.7.10 ~ 2026.7.16

선택 항목 (5) · 신규 가입자 · max 4 · 막대 · 누적 가입자 · max 1,075 · 막대 · 활성 사용자 · max 520 · 막대 · 메시지 수 · max 5,314 · 라인 · 총 토큰 · max 219,434,518 · 라인

단일 복합

그래프 옵션 수정



admin@shinhan.com

관리자

TECHAI CODE · TERMINAL AGENT

택가이코드는 개발자가 실제로 쓰는 제품입니다

웹 챗봇이 아니라 코드베이스 안에서 실제로 작업하는 도구. 프로젝트를 읽고, 파일·Shell·git 도구를 호출하며 수정·검증 루프까지 이어갑니다.

grep / glob

file_read

shell / git

MCP

Fast ↔ Super

실행 전 안전 승인

50+ 도구 제어

롱컨텍스트

Terminal Agent

프로젝트 루트에서 바로 실행되는 개발자용 AI 에이전트

Same Engine

VS Code Extension과 같은 엔진·도구 · API Key·로그로 관리

멀티 에이전트 — 한 세션 안에서 서브에이전트가 병렬 탐색·교차검토
(≠ 여러 창 다중세션)



DEMO

택가이코드 제품 데모

2026. 04 제작

2026. 04 제작

TECHAI
CODE

시연

Tech혁신Unit 개발 AX CELL

택가이코드 VS Code Extension

The image shows a VS Code window with the Techai extension installed. The extension is titled "택가이코드 (TECHAI CODE)" and is described as a "Lightweight AI coding assistant — single-binary engine, OpenAI-compatible." It has a version of 0.1.25 and a size of 7.74MB. The extension is currently installed and can be disabled, uninstalled, or have auto-updates toggled.

The chat window on the left shows a conversation with the AI assistant. The user asks for help with a design guide, and the assistant provides instructions on how to use the Indigo Modern theme and how to create a registration page. The assistant also provides a list of design specifications for the registration page, including colors, card dimensions, input fields, and button styles.

The terminal window at the bottom shows the output of the extension, including the command "History restored" and the path "kimjiwon@60192486ui-MacBookPro 빈 폴더 %".

CHAT HISTORY

이 폴더의 .tgc-knowledge/design-guide.md 를 먼저 읽고, 거기 정의된 Indigo Modern 톤을 그대로 적용해서 designs/register2.html 에 회원가입 페이지를 만들어줘.

file_read 완료

디자인 가이드를 읽었습니다. 이제 designs/register2.html 에 Indigo Modern 톤을 적용한 회원가입 페이지를 생성하겠습니다.

file_write 완료

designs/register2.html 에 회원가입 페이지를 완료했습니다.

적용된 사항

디자인 톤 (Indigo Modern)

- 색상: #0066cc → #003366 그라데이션을 사용한 Primary 버튼, 시스템 폰트 스타크
- 카드: 16px radius, 부드러운 그림자 (rgba(0,0,0,0.08)), 최대폭 440px
- 입력 필드: 48px 높이, 10px radius, focus 시 rgba(0,102,204,0.12) 오토브로
- 버튼: 52px 높이, hover 시 -1px translateY + 그림자, disabled 는 #cbd5e1

무엇을 만들까요? Shift+Enter 줄바꿈, @ 로 지식/스킬 첨부, 이미지 paste/drop 가능

Local 권한 qwen3.5-35b-a3b

main* 0 0

Installation

Identifier	techai.techai-code
Version	0.1.25
Last Updated	2 weeks ago
Source	VSIX
Size	7.74MB

Categories

Other Programming Languages

택가이코드 — VS Code Extension

가벼운 AI 코딩 어시스턴트. 단일 Go 바이너리(7-8MB) 엔진 + Preact 사이드바 UI.

최근 업데이트

누적 — 새 패치는 위쪽에 추가합니다. 상세 이력은 [CHANGELOG.md](#).

2026-05-13 — 폰트 크기 설정 + 자체점검 5건 보강

- 폰트 크기 설정 — Settings → 고급 → 9-24px, 채팅·코드블록 즉시 반영
- shell_deny 보강 — git reset --hard / git clean -fd 우회 차단 + 기존 사용자 자동 migration
- git_add 디렉토리 거부 — 실수 over-stage 방지
- git_push 자동 --set-upstream — 첫 푸시 (no upstream) 시 자동 재시도
- open_file 항상 openWith default 우선 — silent custom editor 가로채는 케이스 cover

2026-05-13 — Git 도구 플세트 + Markdown/Browser 뷰어

PROBLEMS OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS

zsh + - - - | - x

* History restored

kimjiwon@60192486ui-MacBookPro 빈 폴더 %

* History restored

kimjiwon@60192486ui-MacBookPro 빈 폴더 %

* History restored

kimjiwon@60192486ui-MacBookPro 빈 폴더 %

* History restored

kimjiwon@60192486ui-MacBookPro 빈 폴더 %


SAME ENGINE

터미널과 VS Code는 UI만 다르고 엔진은 같습니다



Terminal

프로젝트 루트에서 바로 실행, 셸·git·파일 작업과 잘 붙습니다.



VS Code Extension

에디터 안에서 같은 로컬 서버와 도구 실행 루프를 씁니다.


외부 오픈소스 코드 어시스턴트에 견주어도 손색이 없다

모델 권한, API Key, 로그, 사용량은 같은 관리 체계로 묶입니다.

도구 쓰는 순서

AI가 도구를 쓰는 순서

LLM Tool Calling은 LLM이 직접 작업하는 것이 아니라 필요한 도구를 호출하고, 그 실행 결과를 받아 다음 판단을 이어가는 방식입니다.




외부 모델도 자율 반복이 가능하지만 현재는 더 많은 지시가 필요하다 · 택가이는 일이 끝날 때까지 “부탁 → 실행 → 확인 → 다음”을 반복한다

• — 앞 장에서 이어서

도구 쓰는 순서

AI가 **도구**를 쓰는 순서

LLM Tool Calling은 LLM이 직접 작업하는 것이 아니라 필요한 도구를 호출하고,
그 실행 결과를 받아 다음 판단을 이어가는 방식입니다.




모델

상황을 읽고 다음에 무엇을 할지 판단하고 제한한다

하네스

권한을 확인하고 도구를 실제로 실행해 결과를 되돌려준다


내부망에는 초고성능 모델까지는 없어서 · 안정적인 도구 사용을 위해 로직을 최대한 세밀하게 튜닝했다



모델은 파일·터미널을 직접 만지지 않는다 · 계획 → 도구 실행 → 결과 관찰 → 판단을 일이 끝날 때까지 반복한다

외부 모델도 자율 반복이 가능하지만 현재는 더 많은 지시가 필요하다 · 택가이는 일이 끝날 때까지 "부탁 → 실행 → 확인 → 다음"을 반복한다

택가이코드 전용 웹사이트로 운영·업데이트·알림·의견까지



웹사이트 운영

터미널·VS Code 확장 다운로드, 사용 가이드, 개인 API 키 발급을 한 페이지에서 제공.

업데이트 관리

새 버전을 웹에서 배포·게시하면 사용자는 인앱에서 최신 버전을 자동으로 안내받습니다.

알림·공지

점검·신규 기능·이벤트를 인앱 공지로 즉시 전달. 재발송·버전 타깃 지원.

의견 관리

사용자 피드백·요청을 수집·확인해 개선에 반영 — 관리자 화면에서 전부 제어.

다운로드 · 업데이트 · 공지(알림) · 피드백을 **웹 관리자 한 곳에서** 통합 운영

한 화면에서 여러 세션 동시 실행

The image displays a multi-session chat interface with three parallel sessions running simultaneously. Each session has a title bar, a menu bar (CHAT, HISTORY, KNOWLEDGE, SKILLS, TOOLS), and a main content area. The sessions are:

- Session 1 (Left):** Title "이 프로젝트 구조 분석해줘". Content includes a list of tasks (list_files, file_read, file_read) and a table of project structure for "shb-techai (Next.js 15 AI 플랫폼)".
- Session 2 (Middle):** Title "프론트 구조파악해". Content includes a list of tasks (list_files, file_read, file_read, file_read, list_files) and a list of technologies (Next.js 15.5.9, React 19.2.1, etc.).
- Session 3 (Right):** Title "프론트 구조파악해". Content includes a list of tasks (list_files, file_read, grep_search, file_read, list_files, glob_search, file_read, file_read, file_read, file_read, glob_search, file_read, list_files, glob_search) and a list of technologies (Next.js 15.5.9, React 19.2.1, etc.).

Each session has a bottom input area with a prompt: "무엇을 만들까요? Shift+Enter 줄바꿈, @ 로 지식/스킬 첨부". The interface also shows a sidebar with icons for various functions and a status bar at the bottom.

항목	내용
프레임워크	Next.js 15.5.9 (App Router) + React 19.2.1
언어	JavaScript (JSX) — TypeScript 아님
스타일링	Tailwind CSS v4 + Radix UI
DB	PostgreSQL (pg) + SQLite (better-sqlite3)
인증	JWT (jsonwebtoken + bcryptjs)
로그	Winston
아이콘/차트	Lucide React, Recharts

- 프레임워크: Next.js 15.5.9 (App Router)
- React: 19.2.1
- 스타일링: Tailwind CSS v4 + class-variance-authority
- 컴포넌트 라이브러리: Radix UI Dialog/Switch, Lucide React 아이콘
- 데이터 시각화: Recharts
- UI 에디터: UIW Markdown Preview/Editor
- ML/AI: Agnetation 통합

한 세션 안에서 여러 에이전트 병렬 실행

The screenshot displays a software development environment interface with a dark theme. On the left, a sidebar contains icons for file explorer, search, and other tools. The main area is divided into several sections:

- CHAT**: A chat window with a tab labeled '새 채팅' (New Chat). Below it, a table lists files and their types.
- CHAT HISTORY**: A section for managing chat history.
- KNOWLEDGE**: A section for managing knowledge.
- SKILLS**: A section for managing skills.
- TOOLS**: A section for managing tools.

A modal window titled '픽셀 크루 — 작업 현황' (Pixel Crew — Work Status) is open, showing the status of various agents:

에이전트	작업	진행률	회수
메인	답변 작성 중	100%	0회
Agent2(Dev)	명령 실행 중	75%	7회
탐색 1	코드 탐색 중	25%	1회
탐색 3	명령 실행 중	50%	3회
탐색 2	명령 실행 중	25%	2회

At the bottom, a chat input field is visible with a placeholder text: '무엇을 만들까요? Shift+Enter 줄바꿈, @ 로 지식/스킬 첨부'.

On the right side of the interface, a large dark area contains a stylized 'X' logo. Below this, a section labeled 'PROBLEMS' shows a message: 'No problems have been detected in the workspace.'

싱글은 빠르게, MAS는 AI 팀으로

MAS(Multi-Agent System)는 한 세션 안에서 여러 에이전트가 역할을 나눠 일하는 구조다.
멀티를 켜면 하네스가 요청을 읽고 리뷰·비교·찾기 전략을 고른 뒤, 오케스트레이터가 에이전트들을 실행·관리한다.

SINGLE · 간단한 일

- 에이전트 1개가 같은 톨 루프를 수행
- 질문·단일 파일은 혼자 빠르게 처리
- 도구 결과를 자기 히스토리에 넣고 반복

하네스가
요청 판정 →

MAS · 큰 일

- 리뷰·비교·찾기 전략 선택
- 역할·권한·담당 범위를 정해 서버 2~5개 실행
- 독립 히스토리로 수행 · 비교·찾기는 병렬

1

리뷰

한 에이전트가 작성하고 다른 에이전트가 검토한다

2

비교

두 관점이 따로 답하고 나란히 비교한다

3

찾기

큰 자료를 나눠 여러 에이전트가 동시에 찾는다

내부망의 모델 한계를 고려한 구조 · 오케스트레이터가 서버에 히스토리·역할을 전달 → AgentResult를 받아 원문+부록으로 합친다 · 실패는 해당 서버만 격리

• — 앞 장에서 이어서

MAS • MULTI-AGENT SYSTEM

싱글은 빠르게, MAS는 AI 팀으로

MAS(Multi-Agent System)는 한 세션 안에서 여러 에이전트가 역할을 나눠 일하는 구조다.
멀티를 켜면 하네스가 요청을 읽고 리뷰·비교·찾기 전략을 고른 뒤, 오케스트레이터가 에이전트들을 실행·관리한다.

SINGLE • 간단한 일

- 에이전트 1개가 같은 톨 루프를 수행
- 질문·단일 파일은 혼자 빠르게 처리
- 도구 결과를 자기 히스토리에 넣고 반복

하네스가
요청 판정 →

MAS • 큰 일

- 리뷰·비교·찾기 전략 선택
- 역할·권한·담당 범위를 정해 서브 2~5개 실행
- 독립 히스토리로 수행 · 비교·찾기는 병렬


크게 보기

① 사람이 관리




창을 여러 개 열고 사람이 조을

② 팀장이 관리



팀장 에이전트가 나눠 맡김

③ 팀끼리 대화



팀원끼리 직접 주고받음

택가이코드는 ② 팀장이 관리 · 오케스트레이터가 나눠 맡기고 결과를 다시 합친다 — 에이전트끼리 직접 대화하지 않는다

1

리뷰

한 에이전트가 작성하고 다른 에이전트가 검토한다

2

비교

두 관점이 따로 답하고 나란히 비교한다

3

찾기

큰 자료를 나눠 여러 에이전트가 동시에 찾는다

언제 켜는가 · 멀티가 항상 더 좋은 것은 아니다 — 역할을 나눴을 때 분명한 이점이 있는 일에만 쓴다

내부망의 모델 한계를 고려한 구조 · 오케스트레이터가 서브에 히스토리·역할을 전달 → AgentResult를 받아 원문+부록으로 합친다 · 실패는 해당 서브만 격리

HARNESS ENGINEERING · 바깥쪽 시스템 설계

AI가 궤도를 이탈하지 않게 만드는 시스템

하네스 엔지니어링은 AI 에이전트가 올바른 절차로 끝까지 일하도록 **작업 환경·제약 조건·피드백 루프**를 설계하는 기술입니다.

프롬프트가 무엇을 시킬지, 컨텍스트가 무엇을 보여줄지 정한다면 · 하네스는 행동·검증·재시도까지 설계합니다.

1

지시·맥락 규칙과 지식

개인 규칙·프로젝트 지침·지식·스킬 문서를 매 요청에 주입

2

도구·제약 행동 범위

MCP와 도구를 연결하고 allow·ask·deny로 행동 범위를 통제

3

검증·피드백 자가교정

테스트·린터·편집 후 진단 결과를 다시 LLM에 넣어 자가교정

택가이코드의 실제 구조 · rules.md + .techai.md + 지식·스킬 문서 · MCP + 권한 게이트 · run_test + diagnostics

● — 앞 장에서 이어서

HARNESS ENGINEERING · 바깥쪽 시스템 설계

AI가 궤도를 이탈하지 않게 만드는 시스템

하네스 엔지니어링은 AI 에이전트가 올바른 절차로 끝까지 일하도록 **작업 환경·제약 조건·피드백 루프**를 설계하는 기술입니다.

PROMPT

프롬프트

무엇을 시킬지 정한다

CONTEXT

컨텍스트

이번 요청에서 무엇을 보여줄지 고른다

HARNESS

하네스

어떤 권한으로 실행하고 어떻게 검증·재시도할지 관리한다

크게 보기

하네스 — 모델 바깥의 실행 환경 전부

도구 실행 · 권한 · 결과 확인 · 재시도 · 종료 판단
지침 파일(rules.md · .techai.md) · 지식 · 스킬 · 서버에이전트

도구 실행

검증

권한·격리

기록·복구

모델

판단하고 다음 행동을 제안

모델은 제안하고, 하네스가 실제로 실행합니다

하네스가 모델을 바깥에서 감싼다 · 모델은 제안하고, 실행·검증·권한·기록은 전부 바깥이 맡는다

1

지시·맥락 규칙과 지식

개인 규칙·프로젝트 지침·지식·스킬 문서를 매 요청에 주입

2

도구·제약 행동 범위

MCP와 도구를 연결하고 allow·ask·deny로 행동 범위를 통제

3

검증·피드백 자가교정

테스트·리터·편집 후 진단 결과를 다시 LLM에 넣어 자가교정

정확성 메모 · 세 층 구분은 이해를 위한 단순화다. 실제 하네스는 모델에 넘길 컨텍스트를 구성·관리하는 일도 함께 맡는다.

택가이코드의 실제 구조 · rules.md + .techai.md + 지식·스킬 문서 · MCP + 권한 게이트 · run_test + diagnostics


문서를 즉시 학습·지식화 가능



DEMO · 통합 시연

코드분석 · 멀티에이전트 · 문서학습 · 지식화 · 슬라이드제작

7월 제작 영상

The logo for TECHAI CODE is displayed in a stylized, blocky, blue font. The letters are composed of horizontal and vertical segments, giving it a digital or pixelated appearance. The word 'TECHAI' is on the top line and 'CODE' is on the bottom line, both centered.

TECHAI CODE × VSCODE EXTENSION

시연

IN-HOUSE PROJECT · KNOWLEDGE & MCP

지식기능, MCP로 유연한 업그레이드



ProFrame 5

Tmax Application Framework Solution

프레임워크셀 검증 완료 · 가이드 완성

① 지식화 기능


가이드·개발 문서(PDF·PPT·Word)를 파싱해 .md로 변환 → 모델이 그 지식을 참조해 개발. ProFrame뿐 아니라 WebSquare 같은 프레임워크·레거시 개발에도 당연히 적용 가능. 이미 실사용 중인 개발자 존재.

② 프로프레임 MCP (프레임워크셀 지원)


프레임워크셀에서 개발해준 ProFrame MCP로, 업데이트 시 자동 갱신되는 가이드 기준 개발 가능.

③ 검증 완료 · 기본 탑재


프레임워크셀 검증 완료 후 기본 탑재한 MCP.




지식추가기능 · KNOWLEDGE



MCP 추가기능 · MCP SERVERS




스킬 기능 · SKILLS



도구 제어 · TOOLS (50+)

강의 본편 마지막 · 앞으로 더 해볼 것

"택가이 데스크톱"



업무망에서도 더 편하게

브라우저와 터미널 밖의 업무에도 활용

문서·분석·일정까지

개발뿐 아니라 문서와 일정도 함께 처리

내 작업용 DB · 데스크톱 기능

이미지 만들기·분석 같은 데스크톱 기능도 추가 예정

부록 · 참고자료

여기부터는 실제 사용 현황과 사례를 볼 수 있어요

앞 20페이지는 강의 본편이고, 지금부터는 원하는 부분만 골라 보는 참고 파트입니다.

도입 현황 · 운영 수치 · 비용 절감 · 부서별 후기까지 담았습니다.

도입 현황

운영 수치

비용 절감

사용 후기

앞으로의 목표

필요한 부분만 편하게 골라서 보세요

참고 · 회사 안에서 써본 현황

지금 약 2,000명이 쓰고 있어요

2,018명

사내 사용자 · 2026-08-03

2,000명+

돌파 · 지속 증가 ↑

40개+

실사용 부서

1 디지털서비스개발부·금융서비스개발부 등 여러 부서가 온프레미스 서버에 직접 구현해 폐쇄망 개발에 활용 — 2025년 초기 버전부터

2 수십 건의 실사용 후기 — 개발 부서뿐 아니라 현업·사업 부서까지

3 내부 POC·신사업에 활용한 땡겨요 고도화 사례 · 다수 부서에서 수시로 도입 문의

4 신한은행에서 일하는 외부 개발자들도 택가이코드 어시스턴트 활용 — 실제 지표 존재

참고 · 실제로 얼마나 쓰고 있나 · 2026-07-16

2026-07-16 기준 실제로 쓰고 있는 모습

전체 사용자

1,743명

개발망 1,074 · 업무망 669

주간 활성 사용자

619명

개발망 507 · 업무망 112

하루 평균 호출수

8,000+

지속 증가 ↑
기존 운영 지표

API Key 발급

412건

개발망 개인 Key 발급

주간 토큰 사용량 (5영업일)

약 15억+

2026-07-16 기준
기존 주간 토큰 합계

망별 사용자

1,074 / 669

개발망 / 업무망

실사용 부서

40개+

주간 토큰 Top 10 + 그 외 다수

택가이코드 토큰 비중

90%+

사내 AI 코딩 토큰 대부분

코덱스·클로드코드 추정 · 절감효과 연 17억~90억 (추정)

부서별 토큰 사용량 Top 15

토큰(M) 기준 · 막대는 압축 스케일

1	신한은행(외부개발팀)	804.4M
2	ICT아웃소싱(베트남)	329.3M
3	정보서비스개발부	141.8M
4	Data플랫폼Unit	62.6M
5	디지털서비스개발부	42.7M
6	여신서비스개발부	42.3M
7	글로벌서비스개발부	34.6M
8	기관·제휴개발부	34.6M
9	고객마케팅부	19.5M
10	AX·디지털솔루션부	13.2M
11	투자서비스개발부	12.4M
12	금융서비스개발부	11.7M
13	DS개발팀	8.1M
14	Tech운영부	5.8M
15	AI개발부	4.3M

* 2026-07-16 기준 주간 토큰 사용량 약 15억

* 기존 운영 지표 · 실사용 부서 40개+

2026-08-03 기준 실제로 쓰고 있는 모습

전체 사용자

2,018명

개발망 1,131 · 업무망 887

주간 활성 사용자

793명

개발망 578 · 업무망 215

하루 평균 호출수

약 11,324건

5일 합계 56,622건
개발 48,091 · 업무 8,531

API Key 발급

465건

개발망·업무망 통합

주간 토큰 사용량 (5영업일)

34억9천만

개발 33억6,934만 · 업무 1억1,789만
하루 평균 약 6억9,745만

망별 사용자

1,131 / 887

개발망 / 업무망

실사용 부서

50개+

2026-08-03 기준 · API Key 발급

태그이코드 토큰 비중

94%

목표 99% · 사내 AI 코딩 토큰

코덱스·클로드코드 추정 · 절감효과 연 17억~90억 (추정)

부서별 토큰 사용량 Top 15

토큰(M) 기준 · 막대는 압축 스케일

1	신한은행(외부개발팀)	2,447.5M
2	디지털서비스개발부	238.6M
3	ICT아웃소싱(베트남)	210.2M
4	글로벌서비스개발부	122.8M
5	여신서비스개발부	107.5M
6	투자서비스개발부	57.7M
7	정보서비스개발부	55.8M
8	Tech운영부	44.8M
9	금융서비스개발부	37.7M
10	AI개발부	32.3M
11	신탁솔루션부	31.8M
12	투자자산수탁부	22.5M
13	AX 디지털솔루션부	22.2M
14	DS개발팀	19.7M
15	Data플랫폼Unit	17.4M

* 2026-08-03 기준 주간 토큰 사용량 약 34억9천만

* 비교 기준: 2026-07-16 기준 주간 토큰 사용량 약 15억

참고 · 직접 만들어서 얼마나 아꼈나

직접 만들어서 아낀 비용

택가이코드 라이선스

0원

100% 자체개발 · 인당 라이선스로 없음

해외 대기업 솔루션 대비 · 매년

4.40억↓

매년 반복 절감 · 공개가 환산

국내업체(****) 대비 · 매년

1.94억↓

연간 · 기본 5천만 + 인당 10만×1,440

** (국내업체)

견적형

정가 비공개 · 별도 산정

라이선스 **0원** · 해외 온프레미 대비 **매년 4.40억↓** · SI·외부 솔루션 없이 100% 자체개발

외부 온프레미 vs 택가이코드

소프트웨어 사용료만 · 1 USD≈1,540원 공개가 환산 · 인프라·HW·SI·운영비 제외



* 위 수치는 라이선스 회피 기준 **확정·현금성 절감**(감사 확정치 아님) · 소프트웨어 사용료만 · 인프라·HW·SI 제외. 생산성·시간가치 포함 **AI 추정치(코덱스·클라우드코드 연 17억~90억)**는 별도.

참고 · 써보고 달라진 점

Codex·Claude Code 추정 연 17억~90억 · 확정 절감 4.40억↓

- 1 Codex · Claude Code 추정** — 현 프로젝트 사용량·사용자수 기반, 연 **17억 ~ 90억**
보수 모델(Claude Code ~17억) ~ 확산 모델(Codex ~90억) · 감사 확정치가 아닌 추정치
- 2 확정 절감** — SI·외부 솔루션 0원, 100% 자체개발 · 라이선스 회피 **4.40억** (해외 온프레미 대비 · 현금성)
- 3** 중소·대기업 비롯한 상용 솔루션에 **절대 뒤지지 않는 성능·사용성**
- 4** 외부 업체 도움없이 **내부 인력만으로** 지속 유지보수·기능강화 · **새 모델이 출시될 때마다 자동 업그레이드**

* 현 프로젝트 운영로그(사용자수·주간 사용량)를 코덱스·클로드코드가 분석·추정한 값으로, 감사 확정치가 아닌 추정치. 확정 절감은 라이선스 회피 4.40억.

부서별로 이렇게 써봤어요 1/4

부 · 기업뱅킹 (WEBSQUARE·BXM·JS·JAVA·SQL)

프로

SQL 쿼리분석 / 웹스퀘어 화면개발 디버깅

“운영거래 확인을 위한 SQL 쿼리분석, 운영 이슈를 확인할 때 복잡한 쿼리문을 분석해야 하는 경우가 많은데 탭가이코드를 통해 빠르고 정확하게 분석하여 문제해결을 하는데 많은 도움을 받았습니다.”

“웹스퀘어 내 화면개발 진행 시 개발시간 단축 — 백엔드 거래를 호출하려면 DataCollection, submission 등에 대한 개발이 필요한데, 로직 오류가 아닌 변수명·문자열 처리의 단순 오타자로 정상수행이 안 되는 경우가 정말 많습니다. 이전에는 ‘이 코드가 왜 안돌아가지?’ 하며 한 줄 한 줄 다시 디버깅해야 했는데, 탭가이코드에게 물어보고 10분 만에 바로 해결하여 빠르게 개발을 끝낼 수 있었습니다! 최근에도 꾸준히 업데이트되어 성능이 계속 향상되고 있는 탭가이코드, 앞으로도 응원하고 기대하겠습니다.”

부

팀장

영향도 분석 / 업무 시간 단축

“과거에는 한땀한땀 프로그램을 열어서 확인해야 했지만, 이제 탭가이 코드를 활용함으로써 업무 시간을 단축하고 영향도를 쉽게 파악할 수 있게 되었습니다. 이러한 편의성을 가진 탭가이코드가 더 많은 직원분들이 활용하여 업무 효율성을 높였으면 좋겠습니다. 지속적인 업데이트와 새로운 기능 추가, 성능 향상 덕분에 외부 AI를 사용하는 일도 줄어들었습니다! 앞으로 얼마나 더 발전할지 기대됩니다! 지속적인 업데이트 감사합니다~”

부

프로

생산성 향상

“에어갭 환경에서도 고성능 모델을 사용할 수 있도록 적극적으로 반입을 추진해 주셔서 감사합니다. 뛰어난 AI 코드 어시스턴트의 도움을 받으면서 업무 생산성이 눈에 띄게 올라간 것을 매일 실감하고 있습니다. 이토록 제한된 환경에서 훌륭한 AI의 지원을 가능하게 만들어주신 탭가이코드 덕분에, 야근도 많이 줄고 마침내 ‘저녁 있는 삶’을 누리게 되었습니다. 정말 감사합니다!”

부 · SQL APP PB·공과금

프로

정보 검색 시간 단축 / 업무 속도 개선

“AI Agent를 사용할 수 있게 되면서 필요한 정보를 검색하는 데에 많은 시간 단축이 되었습니다. 업무를 빨리 끝낼 수 있어 많은 도움이 되고 있습니다! 김지원프로님 행복만 하세요 ㅎㅎ”

부 · PROFRAME 4.13

프로

프로그램 검증 / DBIO 쿼리작성

“탭가이코드를 통해 변경 전, 후 코드를 주고 로직 에러를 1차적으로 검증할 수 있었고, 효율적인 SQL을 작성할 수 있도록 도움을 많이 받고 있습니다. 정말 감사합니다.”

부서별로 이렇게 써봤어요 2/4

부 · CELL

프로

폐쇄망 VS Code 연동 · Agent 개발 시간 단축

“폐쇄망인 은행 내부 개발망에서 이정도 AI 개발툴을 사용할 수 있다는 것이 놀라웠습니다. 외부망에서만 가능할 줄 알았던 이러한 툴을 VScode에서 Extension으로 연동하여 쓸 수 있도록 최적화 개발이 정말 잘 되어있다는 생각이 듭니다. 김지원 프로가 고생하여 추가로 다양한 기능을 업데이트 해줘서 사실상 은행 내에 Chatgpt/Claude를 쓰는 느낌입니다. 인프라가 넉넉하지 않았을 텐데 주어진 인프라에서 최적의 모델을 잘 최적화하여 서버를 한 점도 눈에 띄며 빠른 응답 속도를 제공하여 좋은 사용자 경험을 제공한 것도 감사하게 생각합니다. 덕분에 Agent 개발에 있어 많은 시간 단축이 있었고 앞으로도 꾸준히 최신 AI 기술들을 팔로우업해서 행내 개발 환경에 잘 적용 부탁드립니다! 감사합니다”

부

프로

리팩토링 / 초기 설계·아키텍처 방향성 검토

“텍가이코드를 활용하면서, 반복적이거나 구조적인 코드 개선 작업 등 리팩토링 작업의 편의성이 크게 향상되었고, 개발 효율성 또한 높아졌습니다. 또한 단순히 일정에 쫓겨 개발을 진행하기보다, 더 나은 설계와 구현 방향에 대해 고민하며 개발할 수 있는 환경이 만들어진 것 같아 감사하게 생각합니다! 특히 초기 설계구조를 수립하고, 아키텍처 방향성을 검토하는 과정에서 적극 활용함으로써 보다 체계적이고 효율적인 개발을 수행할 수 있게 된 거 같습니다 ㅎㅎ”

부 · SOL APP 뱅킹

프로

설계 방향성 / 기존 코드 레퍼런스 활용

“개발 방향성을 잡고 설계하는데 많은 도움이 되었습니다. 빈 공책에 손으로 써가면서 머릿속으로 고민하고 생각하는 시간보다 AI와 함께 답변을 도출했을 때 개발속도도 훨씬 빠르고 결과물도 더 빨리 나왔습니다. 특히 VS Code에 붙여서 기존 코드를 레퍼런스로 삼아 고칠 부분을 같이 논의하는 방식으로 개발하니 개발 편의성도 많이 올라가서 편리합니다.”

UNIT · 셀

프로

내부망 개발 / 문서작업 지원

“내부망에서 텍가이 코드 덕분에 개발만이 아니라 테이블 신청서 작성과 같은 피로도 높은 문서작업에서도 큰 도움이 되었습니다. 높아진 업무효율에 앞으로 진행할 프로젝트들이 기대되며 텍가이의 지속적인 업데이트 또한 기대가 됩니다.”

부 · REACT 개발

프로

VS Code Extension 활용

“내부망 AI임에도 똑똑한 텍가이코드 덕분에 업무효율이 매우 늘었습니다. Vscodetex가이 최고!”

부서별로 이렇게 써봤어요 3/4

부 · CELL

프로

VS Code 연동 / 개발 산출물 검증 / 운영 업무 지원

“현재 함께 작업하던 프로님께서 OJT로 발령이 나서, 대체 인력 없이 혼자 업무를 진행해야 하는 상황이었으나 지원 프로님께서 웹 기반 태가이 서비스에 더해 VSCode 환경에서도 직접 연동해 주셨습니다. 덕분에 IDE 내에서 바로 파일을 불러와 오타, 로직 오류, 런타임 에러 등을 즉각 검증할 수 있게 되었고, 개발 산출물 검증 측면에서 평소 대비 업무 효율이 크게 향상되었습니다. 기존에 작성된 복잡한 쿼리나 웹 스크립트의 주석과 코드를 빠르게 학습하여 새로운 비즈니스 로직을 설계하는 과정에서 큰 도움을 받았습니다. 아울러 현업이나 영업점에 전달해야 할 기술적 내용을 쉽게 요약·정리해 주는 역할도 톡톡히 해내어, 운영 업무 관리에도 큰 도움이 되고 있습니다.”

부

프로

VS Code 연동 / 데이터 파이프라인 구축 / Gitsop 활용

“복잡한 금융 데이터를 가공하고 비즈니스 로직을 반영하는데 있어서 AI를 통해 쉽게 해결했습니다. 과거 해당 로직을 반영하기 위해 몇번의 회의를 거쳐야 했으며 검증까지 2-3일이 걸릴 일을 단 1시간 만에 가공 로직을 짜주어 검증까지 완료하였습니다. 또 변경된 소스를 반영하는데 있어서 은행의 GITSOP과 연동하여 개발환경에서 형상관리를 실수 없이 자연어로 해결할 수 있었습니다. 업무 효율화와 편의성에서 과거와 비교할 수 없는 생산성이 증가하였습니다. 이게 바로 은행에서의 혁신 아닐까요?”

부 · SQL APP 이벤트개발

프로

반복 개발 자동화

“사내 보안 정책상 외부 클라우드 API 호출이 제한돼 있었고, 실시간 AI Agent 활용이 어려운 상황이었습니다. 이를 해결하기 위해 온프레미스 서버에 Agent 시스템을 직접 배포하고 클라이언트 연결 인터페이스를 제공해주신 김지원 프로님께 감사를 표합니다. 도입 결과 단순 반복 개발건 70% 시간단축, 만족도 5점에 5점입니다.”

부 · CELL

프로

기획서·보고서 초안 작성

“기획서나 보고서 초안 작성할 때 매우매우 유용하게 활용하고 있습니다. 기본 구조를 잡아주다보니, 초안 작성 시간을 줄이는 데 도움이 되고 있습니다! 특히 아이디어를 보고서 형식으로 다듬을 때 태가이가 있어서 빠르고 편리하게 작성할 수 있습니다. 앞으로도 애용할게요!”

부 · PROFRAME 5

프로

대형 프로젝트 수행

“최신 태가이 버전에서 사이즈가 큰 프로젝트에서도 끊기지 않고 수행되어 너무 좋습니다.”

부서별로 이렇게 써봤어요 4/4

부

프로

내부망 AI 개발 / 빠른 PoC

“인터넷 망에서 공부를 하며 클로드 코드를 접하였을 때 은행 개발 업무에도 접목되면 업무능률이 오르겠구나 싶었습니다. 내부망에 있는 탭가이코드를 사용해 보니 기본적인 문법 에러나, 완벽하진 않아도 로직 에러 등을 고치는 데 수월해졌습니다. AX 관련 업무는 빠른 PoC 개발이 필수적인데, 탭가이코드는 이러한 업무에 정말 적합한 기능으로 보입니다. 탭가이코드를 통해 앞으로도 행내 개발 환경 발전 가능성에 기대감을 갖게 되었습니다. 그리고 탭가이코드와 같은 에이전트 시스템을 모두가 같이 사용하기 위해 선 하네스와 같은 공통 제약사항을 행내에서 확립하여 조금 더 미래지향적인 개발 문화가 구축되었으면 좋겠습니다.”

부 · 기업뱅킹

프로

지식폴더·Tools 활용 / 내부 관리자사이트 구상

“외부망에서 Cursor, Gemini-CLI, Antigravity 등을 써보면서 코딩의 패러다임이 완전히 변화했구나를 느끼고 있었는데 탭가이가 발전하면 발전할수록 사내망에서의 코딩 패러다임도 곧 변화되겠구나 느껴집니다. 지식폴더, Tools를 활용해 좀 더 체계화해서 개발을 하고 있고, 더 나아가 내부 관리자사이트 정도는 아예 탭가이코드를 활용해볼까 생각 중입니다. 탭가이코드가 있어 제 아이디어를 많이 실현시켜볼 수 있던 것 같습니다. 앞으로도 더 발전될 것이라 굳게 믿습니다. 감사합니다.”

CELL

프로

사내망 AI 개발 툴 테스트 / 현업 체감 평가

“사내망이라는 엄격한 보안 환경 안에서도 최고 수준의 AI 개발 툴을 자체적으로 테스트해 보았다는 점에서 기술적으로 매우 큰 의미가 있었습니다. 현업 및 개발 전담반(기획, 배달 앱 등)에서 한 달간 적극적으로 체감해 본 결과, 생각했던 것보다 모델의 분석 및 변환 성능이 압도적으로 우수하다는 공통된 평가를 얻었습니다.”

부 · 1 TEAM 1 AGENT

팀장

은행 내부망 AI Coding Agent 활용

“1 Team 1 Agent 과제 수행 중, 은행 내부망 환경에서도 AI Coding Agent가 코드 자동 생성 및 검증 과정에 실제로 활용될 수 있다는 점에 큰 놀라움을 느꼈습니다. 향후 테크그룹의 개발, 운영 프로세스 전반에 폭넓게 적용되어 조직 전반의 생산성 향상을 이끌기를 기대합니다.”

부 · SOL APP 이벤트개발

프로

업무 지원 및 개선 피드백

“업무 진행하면서 많은 도움이 되었습니다. 주기적인 업데이트 잘 부탁드립니다!”

참고 · 외부 개발자도 써보면

외부 개발자도 코드를 빨리 익힐 수 있어요

처음 보는 코드베이스를
혼자 파악하는 시간을
줄입니다.

→ 프로젝트 구조와 진입점 설명

→ 사내 규칙과 코드 패턴 안내

→ 개인 API Key로 권한 통제

→ 로그로 지원 이력 관리

참고 · 앞으로의 목표

금융권에서 AI를 더 잘 쓰는 환경으로 한 단계씩 만들어가고 있습니다

패키지화 — 사내 · 그룹사, 환경만 마련되면 어디서든 즉시 구현

현재의 성과, 그리고 앞으로의 성과도 모두 결과로 보여드리겠습니다.

참고 · 마무리

택가이코드는
오픈소스 모델을 바탕으로 사내 내부망에서 쓸 수 있고,
개발자가 바로 써볼 수 있는
AI 코드 도우미입니다.
외부업체나 SI에 기대지 않고 직접 만들고 운영합니다.

DEPLOYED

kimjiwon-slide.vercel.app/sbti2

PDF

Download PDF