

V0.9.4

AI 코딩 어시스턴트

Single Binary · Any Model · Any Network

- Go
- ~25MB
- 14 Tools
- Multi-Agent
- 81 Knowledge Docs

Tech혁신Unit 개발 AX CELL

`techai-code.vercel.app`

기존 AI 코딩 도구의 한계

PROBLEM 01

런타임 의존성

Claude Code, Codex — Node.js 필수
Aider — Python 필수
OpenCode — Go 빌드 환경 필요
새 PC마다 설치·버전 충돌 대응 필수

PROBLEM 02

모델 종속

특정 제공업체 모델에 고정됩니다. 사내 보안
정책으로 외부 LLM을 쓸 수 없는 경우 대안이
없습니다.

PROBLEM 03

사내망 불가

인터넷 전용 설계입니다. 온프레미스 배포나
폐쇄망 환경에서는 사용 자체가 불가능합니
다.

택가이코드는 이 세 가지를 모두 해결합니다.

핵심 기능



단일 바이너리

~25MB, 외부 의존성 제로. USB에 복사해 어디서든 즉시 실행 가능합니다.



모델 범용성

OpenAI-compatible API면 모두 연결 가능. config 한 줄로 사내 LLM, Gemma, Qwen 등으로 교체합니다.



지원 운영체제

macOS (ARM · Intel) · Windows · Linux
단일 바이너리로 전 플랫폼 동일 실행



멀티 에이전트

메인 에이전트 + 서브 에이전트 2개 구성
병렬·다중 처리로 코드 품질 향상



81개 내장 지식 문서

Spring, React, SQL, BXM 등 전문 레퍼런스 바이너리 내장. 벡터 DB 없이 ~1ms 즉시 주입합니다.



MCP 사내 도구 통합

MCP 서버만 구축되면 즉시 연동 가능
Jira, Wiki, CI/CD 등 사내 시스템을 AI에 직접 연결

아키텍처

3 MODES — TAB 키로 전환

mode selector

[SUPER] 만능 모드

└─ 128K context, 14 tools

└─ 코드·분석·대화 자동 감지

[DEEP AGENT] 자율 코딩

└─ 최대 100회 반복 자율 실행

└─ [TASK_COMPLETE] 시 자동 종료

[PLAN] 계획 후 실행

└─ 단계별 계획 수립 → 승인 → 실행

└─ 복잡한 아키텍처 결정에 적합

25+ 명령어 & 14개 내장 도구

도구 레지스트리

파일 도구

file_read 파일 읽기

file_write 파일 생성 (자동 백업)

file_edit Fuzzy 4단계 편집 (자동 백업)

list_files 디렉토리 탐색

hashline_edit 해시 앵커 안전 편집

검색 도구

grep_search 정규식 코드 검색 (.gitignore 존중)

glob_search 파일 패턴 찾기

knowledge_search 81개 지식 문서 검색 (~1ms)

시스템 도구

shell_exec 셸 명령 (위험 명령 차단)

diagnostics 코드 진단 (Go/TS/JS/Python)

git_status / git_diff / git_log

주요 명령어


/init 프로젝트 스캔 /remember 메모리 저장

/undo 되돌리기 /compact 히스토리 압축

/copy 클립보드 /export 세션 내보내기

MCP 도구 → 사내 서버 구축 시 즉시 연동

실제 화면 — 터미널



터미널 실행 결과

■ 너가할수 있는 일을 알려줘

[67 lines]

안녕하세요! 저는 **TechAI**, 코딩 및 개발 전반을 도와드릴 수 있는 만능 AI 코딩 에이전트예요. 제가 할 수 있는 일들을 간단히 정리하면 다음과 같습니다:

■ 1 프로젝트 분석 & 이해

- 현재 디렉터리 구조, 주요 파일 (`go.mod`, `package.json`, `requirements.txt` 등) 을 자동으로 파악하고 언어·프레임워크를 식별합니다.
- 프로젝트 전반에 대해 요약 보고를 제공해 드려요.

■ 2 코드 탐색 & 검색

- `grep_search`, `glob_search` 로 파일·코드 내용 검색
- 특정 함수·클래스·메서드, TODO, FIXME 등을 빠르게 찾아낼 수 있어요.


■ 3 코드 생성·수정·리팩터링

- 새로운 파일 생성 (`file_write`) 혹은 기존 파일 수정 (`file_edit`, `hashline_edit`)
- 변수명·함수명 일괄 변경, 중복 코드 제거, 스타일 통일 등
- 테스트 코드 (Go, TS, Python) 자동 생성·보완

■ 4 빌드·테스트·검증 자동화

- `shell_exec` 로 `go build`, `npm test`, `make` 등 실행
- `diagnostics` 로 린트·정적 분석 결과를 받아보고, 문제를 바로 잡아드립니다.

터미널이 있는 곳이면 어디서든



- VSCode
- IntelliJ
- WebStorm
- Eclipse
- Terminal.app
- iTerm2
- Windows Terminal
- PowerShell

터미널이 붙어있는 모든 IDE에서 사용 가능합니다

IDE 실행 결과

EXPLORER

DEMO-SUPERSOL

.next

.tgc

택가이코드시연영상

node_modules

sql

src

app

api

globals.css

layout.tsx

page.tsx

components

data

lib

types

views

techai-demo-vi...

.gitignore

.techai.md

DEMO_GUIDE.md

next-env.d.ts

next.config.ts

package-lock.json

package.json

postcss.config.mjs

tsconfig.json

DEMO_GUIDE.md

page.tsx

src > app > page.tsx > TabId

1 "use client";

2

3 import { useState } from "react";

4 import BottomNav from "@components/BottomNav";

5 import HomePage from "@views/HomePage";

6 import FinancePage from "@views/FinancePage";

7 import BenefitsPage from "@views/BenefitsPage";

8 import StocksPage from "@views/StocksPage";

9 import FullMenuPage from "@views/FullMenuPage";

10

11 type TabId = "home" | "finance" | "benefits" | "stocks" | "menu";

12

13 export default function App() {

14 const [activeTab, setActiveTab] = useState<TabId>("home");

PROBLEMS

OUTPUT

DEBUG CONSOLE

TERMINAL

PORTS

[DEBUG MODE] Log: /Users/kimjiwon/.tgc/debug.log

Newline: Shift+Enter | /help for all shortcuts

현재폴더 파일리스트 알려줘

We need to list files in current dir (CWD). Use list_files without recursive.

>> listing {"path":"/Users/kimjiwon/Desktop/demo-supersol","r...

<< list_files: .DS_Store .git/ .gitignore .next/ .techai.md .tgc/ ... (18 items)

[24 lines]

현재 폴더의 최상위 파일 및 디렉터리 목록은 다음과 같습니다 :

.DS_Store

.git/

.gitignore

.next/

.techai.md

.tgc/

zsh

techai

지식 문서 시스템

— 사용자 추가 가능 · 81개 기본 제공 · ON/OFF 선택

 **BXM 프레임워크**
(13)

배치 처리,
Bean,
Config, DBIO
트랜잭션, 예외
처리, Service

 **Spring 생태계**
(7)

Core · MVC ·
Security · Data
JPA

Boot Ops ·
Test · JEUS
WAS

 **React / Next.js**
(11)

Hooks · App
Router · Pages
Router

TanStack
Query ·
Zustand ·
Hook Form

 **DB / SQL**
(9)

Oracle · MySQL ·
PostgreSQL ·
Tibero

Prisma · Drizzle ·
Supabase

 **Shell / 터미널**
(11)

Bash 스크립팅 ·
Git · Linux
macOS ·

Windows · 크
로스플랫폼

 **기타**
(30)

Go · TypeScript ·
FastAPI · Vue
ESLint · Vite · TDD

· 코드 리뷰 · 보안

사용자 지식 문서 추가 가능 (.tgc/knowledge/) | 81개 기본 내장 | 프로젝트별 필요한 팩만 ON/OFF
선택 | 벡터 DB 없이 ~1ms 검색

안전 설계



파일 스냅샷 + /undo

AI가 파일을 수정하기 전 자동으로 백업합니다.
`/undo` 로 언제든지 즉시 복구 가능합니다.



Fuzzy Edit 4단계

ExactMatch → LineTrimmed → IndentFlex
→ Levenshtein(95%) 정밀 매칭으로 오타정정을 방지합니다.



시크릿 감지

API 키, 비밀번호가 코드에 포함되면 자동 감지 후 경고합니다. 민감 정보 유출을 차단합니다.



셸 안전

`rm -rf /` , `sudo` 등 위험 명령은 자동 차단. 고위험 명령은 실행 전 경고합니다.



Git 규칙

force push, `--no-verify` 등 위험 Git 명령을 감지하고 경고합니다. 코드 손실을 방지합니다.



컨텍스트 관리

90% 도달 시 자동 압축. 세션은 SQLite에 영속화되어 재시작 후에도 완전 복원됩니다.

** AI도 실수합니다. 최종 확인은 사람의 몫입니다 :)*

Live Demo

INTERNET

인터넷망

이 컴퓨터에서 바로 시연합니다

ON-PREMISE

사내망

동일한 프로그램, 동일한 모델
이미 사내망에 세팅 완료

같은 도구, 같은 UX, 다른 네트워크

사내망에서도 지금 바로 사용 가능합니다

시연 영상

▶ 0:00 / 1:50

SuperSQL 데모 프로젝트 · GPT-OSS-120B · 시나리오 3개

폐쇄망에서의 실효성



단일 파일 찾아서 수정

프로젝트 전체를 검색해서 대상 파일을 찾고, 수정까지 자동 수행.
멀티 에이전트로 여러 파일 병렬 탐색도 가능합니다.



지식 문서 선택 참조

81개 기본 내장 + 사용자 문서 추가 가능.
프로젝트에 필요한 팩만 ON/OFF해서 컨텍스트에 주입.



충분한 실사용 효과

단순 UI 수정부터 코드 분석까지 오픈소스 모델만으로 실무 활용 가능.
모델 업그레이드 시 성능이 자동으로 향상됩니다.



폐쇄망 현실 인정 + 대비

외부 프론티어 모델만큼은 아니지만,
사내 모델이 발전하면 코드 수정 없이 즉시 반영.
최선의 성능으로 동작하게 설계했습니다.

config.yaml 한 줄 수정으로 모델 교체 → 도구 전체가 자동으로 업그레이드

모델 비교 & 기대효과

2026년 4월 22일 기준 · 사내망 모델 중심 — 모델 교체만으로 성능 향상 가능

#	모델	AA 지능지수	Terminal-Bench	비고
1	Gemma 4 31B OPEN ↑	39	36%	오픈 최강. 교체 예정
2	GPT-OSS-120B 현재 Super	33	24%	현재 사내망 메인 모델
3	Gemma 4 26B MoE OPEN ↑	31	14%	300+ tok/s. Dev 교체 예정
4	Qwen3-Coder-30B 현재 Dev	20	미공개	현재 사내망 서브 모델

기대효과: 모델 교체 시

Super: GPT-OSS-120B(AA:33) → Gemma 4 31B(AA:39) +18%
Dev: Qwen3-Coder-30B(AA:20) → Gemma 4 26B MoE(AA:31)
+55%

참고

택가이웹 초기 버전은 GPT-OSS-120B + Gemini 무료 버전만으로 제작했습니다. 모델이 좋아지면 도구도 자동으로 좋아집니다.

모델 교체 기대효과

현재 GPT-OSS-120B + Qwen3-Coder-30B → Gemma 4 31B + Gemma 4 26B MoE


SUPER (메인 에이전트) — AA 지능지수



DEV (서브 에이전트) — AA 지능지수



Terminal-Bench Hard (코딩 벤치마크)



코드 변경 없이 config.yaml 한 줄 수정으로 즉시 적용


로드맵 & 철학



- 무한 개선 가능

직접 기능을 추가하고 커스터마이징할 수 있습니다. 사내 요구사항에 맞춰 지속적으로 발전시킬 수 있습니다.
- 모델 업그레이드 = 무료 업그레이드

LLM이 발전하면 config 한 줄만 바꾸면 도구 전체가 자동으로 진화합니다. Gemma 4처럼 소형 고성능 모델이 나오면 즉시 교체해 더 빠르고 더 좋은 성능으로 쓸 수 있습니다.



감사합니다

AI Coding, Anywhere.

Tech혁신Unit 개발 AX CELL

techai-code.vercel.app |  [techaicode.pdf](#) 다운로드

