


Jeu du Taquin

Projet C





Par Victor
Bouvier d'Acher
et Tom Mayans



Introduction

Nous avons décidé de séparer le projet en 3 parties :

- Affichage, interface et image
- Programmation
- Résolution des problèmes



Affichage, interface et image

```
printw("                                \n");  
printw("                                \n");  
printw("Jeu du Taquin                    \n");  
printw("                                \n");  
printw("                                \n");  
printw("Mode de Jeu                       \n");  
printw("                                \n");  
printw("                                \n");  
printw("                                \n");  
printw("Image                             Chiffres \n");  
printw("                                \n");  
printw("                                \n");  
printw("                                \n");  
printw("                                \n");
```

```
printw("                \n");  
printw("                \n");  
printw("                Jeu du Taquin        \n");  
printw("                \n");  
printw("                \n");  
printw("                Difficulté             \n");  
printw("                \n");  
printw("                                \n");  
printw("                                \n");  
printw("                                Facile    \n");  
printw("                                \n");  
printw("                                Difficile \n");  
printw("                                \n");
```

```
printf("\n");
printf("\n");
printf("Jeu du Taquin\n");
printf("\n");
printf("\n");
printf("\n");
printf("Voulez-vous rejouer ?\n");
printf("\n");
printf("\n");
printf("\n");
printf("Oui\n");
printf("Non\n");
```

```
printf("                                \n");
printf("                                |\n");
printf("                                |  Jeu du Taquin  |\n");
printf("                                |\n");
printf("                                \n");
printf("                                |\n");
printf("Merci d'avoir joué!|\n");
printf("                                |\n");
```

Affichage, interface et image

```

int AFFICHE_IMAGE_MODE(int** NUM_IN_GAME) // Fonction permettant d'afficher l'image sous forme de 8 cases
{
    int i, j, k, p, n;
    i = 0;
    for(k = 0; k < 3; k++)
    {
        for(j = 0; j < 3; j++)
        {
            switch(NUM_IN_GAME[i][j])
            {
                case 1:
                    printf(" 1##-----##-----##-----##- ");
                    break;
                case 2:
                    printf("-----##-----##-----##-----");
                    break;
                case 3:
                    printf("-----##-----##-----##-----##1 ");
                    break;
                case 4:
                    printf(" 1                                1");
                    break;
                case 5:
                    printf(" : : ' : : : : : 1 - 1 - : : : : : ' : : : : : ");
                    break;
                case 6:
                    printf("1                                1 ");
                    break;
                case 7:
                    printf(" 1 : : : : : ' : : : : : ' : : : : : 1");
                    break;
                case 8:
                    printf(" 1                                1 ");
                    break;
                case 9:
                    printf("                                ");
                    break;
            }
        }
        printf("\n");
    }
}

```

```

int CHIFFRE_MODE_FAC(int** ORDER_TAB, int** NUM_IN_GAME) // Fait fonctionner le mode chiffre en difficulté facile
{
    int g, i, j, n;
    do
    {
        n = 0;
        clear();
        AFFICHE_CHIFFRE_MODE(NUM_IN_GAME);
        click_souris();
        if(L > 0 && L < 6 && C > 1 && C < 8) //NUM_IN_GAME[0][0]
        {
            if(NUM_IN_GAME[1][0] == 9 || NUM_IN_GAME[0][1] == 9 || NUM_IN_GAME[1][1] == 9)
            {
                if(NUM_IN_GAME[1][0] == 9)
                {
                    g = NUM_IN_GAME[0][0];
                    NUM_IN_GAME[0][0] = 9;
                    NUM_IN_GAME[1][0] = g;
                }
                if(NUM_IN_GAME[0][1] == 9)
                {
                    g = NUM_IN_GAME[0][0];
                    NUM_IN_GAME[0][0] = 9;
                    NUM_IN_GAME[0][1] = g;
                }
                if(NUM_IN_GAME[1][1] == 9)
                {
                    g = NUM_IN_GAME[0][0];
                    NUM_IN_GAME[0][0] = 9;
                    NUM_IN_GAME[1][1] = g;
                }
            }
        }
    }
}

```

Programmation

Difficultés :

- Les commandes "cat" qui se sont avérées inutilisables dès les premières heures de programmation.
- Nous avons mis du temps à assimiler Incurses et les coordonnées avec le clique de la souris.