

WarmupOS

Guide de configuration Geelark

Pour vos clients — Setup du Custom Task

Ce guide vous explique comment configurer votre compte Geelark pour utiliser le warmup automatique WarmupOS. Suivez les étapes dans l'ordre — la configuration prend environ **10 minutes**.

Etape	Action	Temps
1	Créer un compte Geelark	2 min
2	Ajouter vos profils Instagram/Threads	3 min
3	Importer le Custom Task WarmupOS	2 min
4	Configurer la tâche récurrente	3 min

Étape 1 — Créer un compte Geelark

Geelark est la plateforme de téléphones virtuels (émulateurs) sur laquelle tourne le warmup automatique. Chaque client doit avoir son propre compte.

1. Rendez-vous sur **geelark.com**
2. Cliquez sur **Sign Up** et créez votre compte
3. Choisissez un plan selon le nombre de profils souhaités

■ Important : Le plan gratuit Geelark est limité. Pour 3 profils ou plus, vous aurez besoin d'un plan payant.

Étape 2 — Ajouter vos profils Instagram/Threads

Chaque profil Instagram ou Threads que vous souhaitez warmuper doit être ajouté dans Geelark comme un téléphone virtuel.

1. Connectez-vous à votre compte Geelark
2. Dans le menu gauche, cliquez sur **Profils**
3. Cliquez sur **New Profile** en haut à droite
4. Choisissez **USA** comme localisation
5. Installez Instagram sur le profil créé
6. Connectez-vous à votre compte Instagram dans l'émulateur
7. Notez l'**ID numérique** de chaque profil — vous en aurez besoin plus tard

■ Pour trouver l'ID d'un profil : dans Geelark, chaque carte de profil affiche un long numéro sous le nom (ex: 619458412127715622). C'est l'ID à noter.

Étape 3 — Importer le Custom Task WarmupOS

Le Custom Task WarmupOS est le script qui automatise le warmup. Il a été spécialement conçu pour simuler un comportement humain naturel sur Instagram :

Action	Détails
Scroll Feed	30 scrolls dans le feed Instagram
Navigation Reels	Passage automatique vers l'onglet Reels
Scroll Reels	25 swipes dans les Reels
Durée totale	~7-8 minutes par session

Comment importer le Custom Task :

1. Dans Geelark, allez dans **Automation** → **Custom tasks**
2. Cliquez sur **Import** en haut à droite
3. Sélectionnez le fichier **WarmupOS_CustomTask.json** fourni avec ce guide
4. Le flux apparaît dans la liste — vous verrez **"Custom tasks Warump EL ROB V3"**

■ Le fichier JSON du Custom Task vous a été envoyé par votre gestionnaire WarmupOS. Ne le partagez pas — il contient la configuration exclusive de WarmupOS.

Étape 4 — Configurer la tâche récurrente

La tâche récurrente va lancer automatiquement le warmup toutes les 2 heures sur tous vos profils, sans aucune intervention manuelle.

1. Dans **Automation** → **Custom tasks**, trouvez le flux WarmupOS
2. Cliquez sur les **3 points (...)** à droite du flux
3. Cliquez sur **Create recurring task**
4. Dans **Execution frequency**, sélectionnez **Interval**
5. Dans **Cycle interval**, mettez **120 minutes** (= 2 heures)
6. Sélectionnez **tous vos profils** Instagram/Threads
7. Cliquez sur **Publish** pour activer

■ Une fois publié, le warmup se lancera automatiquement toutes les 2 heures. Vous pouvez vérifier l'activité dans Geelark → Automation → Logs.

Étape 5 — Connecter au Dashboard WarmupOS

Le dashboard WarmupOS vous permet de surveiller vos comptes et de lancer des warmups manuels à tout moment.

1. Connectez-vous au dashboard avec vos identifiants
2. Cliquez sur **+ Ajouter un compte**
3. Entrez le **nom** de votre compte Instagram
4. Entrez l'**ID Geelark** du profil (le long numéro noté à l'étape 2)
5. Sélectionnez la **plateforme** (Instagram ou Threads)
6. Cliquez sur **Ajouter**

■ Le bouton 'Lancer warmup' sur le dashboard lance un warmup ponctuel immédiat. La tâche récurrente Geelark gère les warmups automatiques toutes les 2 heures.

Support

Si vous avez des questions ou rencontrez des problèmes, contactez votre gestionnaire WarmupOS. Incluez une capture d'écran de l'erreur si possible.

WarmupOS — Automatisez votre warmup Instagram et Threads ■