ImunoScan

FICHA COM DADOS DE SEGURANÇA

Rh CONTROL

FORM:130

VER: 01/25

## 1. Identificação de Produto e da Empresa

| | | |
|---|---|---|
| a. Nome do Produto: | Soro Rh CONTROL | |
| b. Código/ Apresentação: | IH-001.20.10 | Frasco com 10 mL |
| c. Registro Anvisa: | 81034870002 | |
| d. Fabricante: | Scan Diagnóstica Indústria e Comercio Ltda | |
| | Av. José Candido da Silveira, 2100. BH/MG | |
| | CNPJ: 18.520.715/0001-30 Tel: 31-3486-2107 | |
| | imunoscan.com.br | |

## 2. Composição e uso do produto

Reagente obtido através de linhagens de células de hibridomas murínicos.

Contém 0,1% de azida sódica como conservante.

Uso diagnóstico in vitro somente (IVD).

Azida sódica classe 6.1 (substancias tóxicas- ONU– Classificação de risco 1687)

## 3. Identificação de perigos:

Reagente estável e não tóxico. Deve ser manipulado segundo Boas Práticas de Laboratório .

Pode causar irritação aos olhos.

Se ingerido pode causar irritação

Se inalado pode causar irritação

Em contato prolongado com a pele pode causar irritação

Os efeitos após inalação prolongada podem não ser imediatos

Não há informações sobre danos ambientais causado por este produto.

## 4. Medidas de primeiros socorros:

Em caso de contato com os olhos e pele, lave a região com água abundante.

Em caso de ingestão, mantenha a vítima acordada, induza o vômito e solicite assistência médica.

Em caso de inalação, mantenha a vítima ventilada e solicite assistência médica.

**5. Medidas para combate a incêndios:**

Não são necessárias medidas especiais de combate .

Pode-se utilizar jato de água, Co2 pó ou espuma química.

Não há risco de explosão.

**6. Medidas para controle de derramamentos e vazamentos:**

Mantenha o local isolado e identificado. Utilize material absorvente para recolher o derramamento, e coloque o resíduo obtido em sacos plásticos.

Faça a disposição segundo RDC 306.

**7. Manuseio e Armazenamento**

Utilize EPI (luvas) para o correto manuseio do produto.

O armazenamento deve ser feito segundo a indicação de temperatura constante na etiqueta externa do produto (2 a 8 °C)

**8. Controle de exposição e proteção individual:**

Utilizar máscaras e luvas para manuseio do produto. Lavar as mãos após a retirada das luvas.

Utilizar óculos de proteção ou máscara facial.

Utilizar jalecos de mangas longas

**9. Características físico químicas:**

Reagente líquido, estável, de cor característica, inodoro, límpido e sem precipitados. Hidrossolúvel.

Deve ser mantido entre 2 e 8 °C. Exposição prolongada ao calor, altera as características de funcionabilidade do produto.

Não existem dados disponíveis sobre aspectos toxicológicos ligados ao produto.

**10. Estabilidade e reatividade:**

Exposição prolongada ao calor (temperaturas superiores a 37°C) , devem ser evitadas, pois interferem na funcionalidade do produto.

O produto mantém-se estável e funcional se armazenado na temperatura indicada na etiqueta externa.

Para descartar o produto, utilizar grandes volumes de água e evitar o uso de tubulações que contenham cobre em sua composição, devido a presença de azida sódica.

**11. Informações toxicológicas:**

Não existem dados toxicológicos disponíveis para este reagente.

As informações disponíveis estão relacionadas à presença de azida sódica, como descrito nos itens anteriores deste relatório. Vide mais informações sobre a toxicidade da Azida Sódica no item 17 deste relatório

**12. Informações ecológicas:**

Nenhuma ocorrência ecológica está prevista se o uso e descarte deste produto se der maneira controlada (Boas Práticas de Laboratório e descarte segundo RDC 306 Anvisa).

**13. Tratamento e disposição final:**

Produto acondicionado em frascos de vidro.

Deve ser descartado segundo RDC 306 Anvisa, utilizando com diluente água em abundância

**14. Transporte:**

Deve ser observada a cadeia de frios (2 a 8°C) para transporte do produto.

Não há restrições registradas nos regulamentos nacionais e internacionais

**15. Regulamentações:**

**Anvisa: RDC-16 , RDC-36, RDC -306 NBR-14725 ABNT**

**Mais informações : Entre em contato com o fabricante**

**16. Outras informações:**

As informações aqui contidas, devem ser usadas como orientação de segurança ao manipulador do produto. Todos os materiais podem apresentar algum risco e devem ser utilizados com o cuidado e rigor das Boas Práticas de Laboratório

17. Informações sobre a toxicidade da Azida sódica:

**Informações sobre efeitos toxicológicos**:

**Toxicidade aguda oral** DL50 Ratazana: 27 mg/kg (RTECS)

**Sintomas**: Irritação das mucosas, da boca, da faringe, do esofago e aparelho gastrointestinal.

**Absorção**

**Toxicidade aguda - Inalação** CL50 Ratazana: 37,0 mg/l

**Sintomas**: Possíveis consequências: irritação das mucosas

Irritação nas vias respiratórias., A inalação pode provocar edemas nas vias respiratórias.,

Os sintomas podem ser retardados.

**Toxicidade aguda – Dérmica**: Esta informação não está disponível.

**Irritação da pele Estudo in vitro**

**Resultado**:

Não provoca irritação na pele Teste com Modelo de Pele Humana Irritação nos olhos

Estudo in vitro Resultado: Não irrita os olhos Diretriz de Teste de OECD 437

**Sensibilização Teste de sensibilização:**

Rato Resultado: negativo Método: Diretriz de Teste de OECD 429

**Mutagenicidade em células germinativas:**

Esta informação não está disponível.

**Carcinogenicidade**:

Esta informação não está disponível.

**Toxicidade à reprodução:**

Esta informação não está disponível.

**Teratogenicidade**:

Esta informação não está disponível.

**Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição única** :

Esta informação não está disponível.

**Toxicidade sistêmica de órgão-alvo específico - exposição repetida** :

Esta informação não está disponível.

**Perigo por aspiração:**

Esta informação não está disponível.