

完全免費 • GitHub-first

StockLab

Free AI v14

每日新聞影響分析 × 最多 Top 5 置頂
傳統面補全 × Google Sheets 最愛
無未來洩漏的歷史驗證

GitHub Pages + Actions | Hugging Face 開源模型 | Google Apps Script

新聞 -100 ~ +100

每日最佳自動置頂

答案分離回測

交付版本：14.0.0-free-ai



原本最需要解決的，不只是「再多一個分數」

真正的問題是資訊過載、證據不透明、歷史驗證容易偷看未來，以及免費部署難以長期維持。

01 新聞太多

只有標題與情緒，無法知道影響營收、毛利、估值或風險的哪一段。

02 分數不透明

健康度或 AI 分數若無來源、權重與完整度，容易造成錯誤信心。

03 傳統面不完整

技術、基本、籌碼、估值與風險散落，缺資料卻常被當作中性。

04 回測答案外洩

使用今天的基本面、切點後新聞或未來價格，會讓模型看起來過度準確。

05 免費架構不穩

付費 API、常駐後端與多套部署流程，提高維護成本與失敗機率。

設計原則：缺資料要扣分；模型失敗要降級；答案必須與預測分開。

StockLab v14 的四個核心模組

從「每日資料」一路到「可驗證預測」，每一層都能獨立運作與降級。

A

新聞情報層

RSS、GDELT、TWSE 重訊
關聯性、去重、來源品質
逐則影響分與機制

每日輸入

B

綜合研究層

技術、基本、籌碼、估值
風險與資料完整度
每日最多 Top 5 置頂

每日排序

C

個人工作區

我的最愛與個人備註
localStorage 優先
Google Sheets 跨裝置

跨裝置

D

驗證與治理


Point-in-time snapshot
結果檔顯式揭曉
日期與禁用欄位檢查

先預測後揭曉

最重要的差異： AI 不是裝飾。每個結論都保留新聞、時間、來源、信心、作用路徑與風險條件。

零常駐伺服器的免費架構

模型在 GitHub runner 本機執行；前端只讀靜態 JSON，最愛則寫入使用者自己的 Google Sheet。



不依賴 Hugging Face 付費 Serverless Inference；模型權重由 workflow 下載並快取。

每天自動完成的 8 個步驟

工作日台北時間傍晚執行；每一階段都有清楚輸入、輸出與 fallback。



其中任何一個模型失效，資料仍可用規則備援產生；若全部價格失敗，腳本拒絕覆蓋舊資料。

兩層開源模型，加上一層透明規則

不是所有文章都交給生成式模型；將昂貴步驟限制在最高關聯事件。

L1

全量財經情緒

bardsai/finance-sentiment-zh-fast

每則新聞判斷正向 / 中性 / 負向與信心。約 0.1B，適合 CPU 批次。

L2

高相關事件解釋

Qwen/Qwen3-0.6B

只整理少量重點新聞，輸出作用機制、期間、類型與風險條件。

L3

透明規則備援

transparent-rule-v2

詞彙權重、來源品質、公司關聯、時效衰減；模型失敗也能完成每日更新。

結構化事件輸出

【示範】公司公布營運更新

+58

影響分

87%

信心

5-20D

期間

作用機制

若訂單與產品組合改善，可能提高營收能見度與市場對獲利的預期；若需求遞延，正向效果會減弱。

市場已提前反映

需求不如預期

模型只提供結構化閱讀輔助；新聞正向不等於股價必然上漲。


分數怎麼來：事件證據先加權，再和傳統面整合

所有權重位於設定檔，可追蹤、可修改、可用歷史資料重新校準。

$$\text{事件貢獻} = \text{影響分} \times \text{信心} \times \text{公司關聯} \times \text{來源品質} \times \text{時效衰減}$$

新聞先去重，再做加權平均；不是同一消息轉載越多次，分數就越高。

綜合分預設權重



置頂不只看總分

資料完整度 $\geq 58\%$

風險分 ≤ 72

新聞平均關聯 ≥ 0.55

排序 綜合分 $\rightarrow$ 新聞分

風險採負向折扣 18%；缺資料不會被當成「沒事」。

每日最佳自動置頂：先過門檻，再比排序

目的不是發出買進指令，而是把有限研究時間集中到證據最完整的標的。



置頂規則

- 每日最多 5 檔，數量可設定。
- 顯示入選理由、完整度與主要風險。
- 高總分但風險過高者不直接置頂。
- 有新聞時需達公司關聯門檻。
- 候選不足才用綜合分遞補。

首頁永遠先看 Top 5
完整排名仍保留

傳統面補全：不讓 AI 新聞分數孤立運作

同一頁整合技術、基本、籌碼、估值、風險與資料血緣。

技術 SMA / EMA / RSI / MACD / KD / ATR / 量比

基本 月營收、YoY、MoM、本益比、PB、殖利率

籌碼 外資、投信、自營商、三大法人合計

風險 波動、超買、估值、負面事件、來源品質

資料治理 source、published_at、available_at、fetched_at

歷史模式找不到真正 archive 時，欄位顯示未取得，不用今天資料倒填。



我的最愛：本機優先，Google Sheets 跨裝置

不需要 Firebase、不需要帳號伺服器；適合個人低敏感度股票書籤與備註。



限制：這不是完整 OAuth 會員系統；同步金鑰只適合低敏感度書籤，不能保存交易或個資。

歷史驗證：先鎖定預測，之後才揭曉答案

2025-08-15 範例預設不包含該日之後的實際報酬、命中與價格。



Snapshot

輸入、特徵、分數、預測
 $\text{available_at} \leq \text{切點}$



Result

actual_return 、 direction_hit 、 Brier
只有明確 `--reveal` 才另檔產生

Validator 會拒絕未來日期與答案欄位



回溯建立仍會標示 retrospective；真正前瞻驗證需從現在開始每日保存不可變快照。

可信度不是看一個日期有沒有漲

應用 walk-forward、校準、分桶與交易成本後結果，檢查模型在不同市場條件下是否穩定。

方向命中率

預測方向 vs. 實際方向

Brier Score

上漲機率是否校準

1 / 5 / 20 日

不同作用期間的報酬

異常報酬

相對 0050 或市場基準

分桶分析

依分數、來源、產業、信心

風險績效

成本後報酬、最大回撤

Walk-forward

先用較早期間校準 → 凍結規則 → 測試下一段未見資料
禁止看完整年度答案後再回頭調權重。

本簡報刻意不揭露 2025-08-15 後答案

範例只展示系統如何鎖定當時預測；結果必須由使用者主動
reveal，避免報告本身偷看未來。

參考網站去蕪存菁：保留好用操作，補上證據與驗證

不複製外觀或單一分數，而是把使用者真正需要的快速閱讀流程保留下來。

參考網站優點	新版保留	StockLab v14 升級
快速健康度	保留總覽與排名	拆成 6 個分項 + 風險 + 完整度
條件篩選	保留 AND 條件與預設	加入新聞分、外資、量比、風險門檻
技術與籌碼	保留指標卡與支撐壓力	加入資料血緣與 point-in-time
收藏功能	保留快速收藏	localStorage + Google Sheets 跨裝置
歷史 / 排名	保留歷史切換	snapshot / result 分離與 validator
AI 綜合分	保留一頁式閱讀	逐則新聞證據、信心、機制與失效條件

差異化重點：新聞不是旁邊多一個情緒標籤，而是整個排序與驗證系統的可追蹤證據。

部署到 GitHub：不需要 Node build，也不需要伺服器

將 ZIP 內容放到 Repository 根目錄，啟用 Actions 與 Pages 即可。

1

建立 Public Repository 新 repo 最安全；既有 stocklab 先建備份分支。

2

上傳整包檔案 確認 .github/workflows 隱藏資料夾也已提交。

3

Pages 選 GitHub Actions pages.yml 直接部署 Repository 根目錄。

4

允許 workflow 寫入 daily-update.yml 需要提交新的 data JSON。

5

手動跑第一次每日更新 模型下載、資料抓取、測試、commit、Pages 重部署。

內建 workflows

daily-update.yml 每日抓取、模型、置頂、commit

pages.yml push / 資料 workflow 完成後部署

historical-backfill.yml 指定日期 snapshot / 可選 reveal

quality.yml JSON、JS、pytest、no-leak

排程直接指定 Asia/Taipei 工作日 18:20；GitHub 仍可能延遲，長期無活動也需留意停用。

免費不等於沒有邊界：用降級策略把風險變成可管理

核心原則是「任何付費服務都不是必要依賴」。

元件	免費方案	固定費用	適用範圍	主要限制
網站	GitHub Pages	NT\$0	公開 repo	依平台條款
排程	GitHub Actions	NT\$0	公開 repo / 額度與政策內	公開 repo / 額度與政策內
模型	HF 權重本機推論	NT\$0	首次下載較久	CPU 速度有限
資料	RSS / GDELT / TWSE	NT\$0	端點可能延遲、限流或改版	端點可能延遲、限流或改版
最愛	Apps Script + Sheets	NT\$0	個人配額	非正式會員系統
回填	Kaggle Notebook 選用	NT\$0	免費 GPU 額度與執行限制	免費 GPU 額度與執行限制

Qwen 太慢 → skip_qwen；情緒模型失敗 → 規則；Apps Script 失效 → localStorage；全部價格失敗 → 不覆蓋舊資料。

交付不是單一網頁，而是一套可維護專案

程式、設定、資料、模型策略、Apps Script、工作流程、測試與說明全部放在同一包。

```
stocklab-free-ai-v14/
├── index.html + assets/
├── config/stocks.json + settings.json
├── data/latest.json
├── data/snapshots/ + results/
├── scripts/
│   ├── news_sources.py / market_sources.py
│   ├── ai_analysis.py / scoring.py
│   ├── update_daily.py / backtest.py
│   └── validate_no_leak.py / quality_check.py
├── google-apps-script/
├── notebooks/StockLab_Backfill_Kaggle.ipynb
├── tests/
└── .github/workflows/
```

7 / 7

離線測試通過

2

無答案 snapshots

- ✓ JSON 格式
- ✓ JavaScript 語法
- ✓ 技術指標與分數
- ✓ 置頂門檻
- ✓ No-leak 禁用欄位

正式上線後的第一件事

手動執行 Daily free news analysis，讓真實資料取代清楚標示的合成 demo。

ZIP 解壓 → 上傳 GitHub → 啟用 Pages → Run workflow

從可用版本走向可信研究系統

先累積每日不可變快照，再用 walk-forward 決定哪些模型與權重真的值得保留。

現在

上線與穩定

部署 Pages、設定 Sheets、每日保存 snapshot、監控來源失敗。

1-2 個月

累積驗證樣本

分數分桶、Brier、1/5/20 日、產業與來源分析。

3-6 個月

校準與資料擴充

歷史基本面 archive、benchmark 異常報酬、事件群聚去重。

之後

多人與進階模型

需要時才升級 Auth、資料庫、更大模型與正式後端。

先建立可信的資料時間線，再追求更大的模型；否則更聰明的模型只會更有說服力地偷看未來。

主要官方文件與模型來源

部署前仍應再次確認各服務最新條款、額度、端點與 model card。

GitHub Pages / Actions

docs.github.com/pages/getting-started-with-github-pages
docs.github.com/actions/using-workflows/events-that-trigger-workflows#schedule

Google Apps Script

developers.google.com/apps-script/guides/web
developers.google.com/apps-script/guides/services/quotas

Hugging Face 模型

huggingface.co/bardsai/finance-sentiment-zh-fast
huggingface.co/Qwen/Qwen3-0.6B

TWSE OpenAPI

openapi.twse.com.tw
www.twse.com.tw/rwd/zh/fund/T86

參考網站

kmuftp-creator.github.io/tw-stock-analyzer/

原始作品

github.com/flyree140/stocklab

StockLab Free AI v14 | 完整專案、ZIP 與簡報均已重新生成