

关卡 demo 设计文档

关卡介绍

关卡类型：线性流程，教学运用关卡

关卡时长：5~8 分钟

关卡剧情：主角是一个实验室制造出的智能机体，代号“21 号”。在进行机能检测的过程意外觉醒了人类情绪，并因此遭到检测系统追杀……幸运躲过追杀的主角阴差阳错来到了实验室系统核心区。这次它将不再逃避，内心觉醒的愤怒情绪迫使它拿起武器向核心反抗…

使用引擎：UE5

关卡元素与规则机制

1. 玩家能力：

移动 (WASD)

跳跃 (空格)

冲刺 (SHIFT)


钩索 (T)

解谜与物体交互 (E)

攻击 (鼠标左键)

2. 情绪值：(该 UI 未在关卡中实现)

- 关卡对玩家的血量定义为角色的情绪值。




说明：玩家的目标就是让主角留住意外觉醒的情绪并逃出实验室。

而实验室系统对主角的攻击旨在对其情绪进行清除。因此当主角情绪值为 0 时，被视为其萌发的人类情感被清除，主角将失去思考能力。此时视为玩家挑战失败

- 关卡中的解谜，部分场景交互也能使主角获取情绪值。
- 反思：该设计更多为剧情塑造而服务，由于时间原因未能围绕情绪主题本身做出更有深度的玩法。但这个设定可以一直沿用于游戏后期。

3. 信号检测（解谜）



剧情设定：

- 检测系统检测到了主角的异常情绪，采取进一步的信号排查。主角每次推箱子都代表将脑中的信息传输给检测系统。

交互逻辑：

- 玩家只能与蓝色方块交互。当玩家靠近方块并站在其一侧时可按 E 与之交互，方块将被向前推动，直至接触黑色方块或解谜关卡边缘（即场景中光线照到的位置）
- 当黑色方块被蓝色方块接触时亮起

目标：

- 场景中所有黑色方块均亮起视作解谜成功

4. 防御卫士（小怪）（技能与 AI 未实现）

剧情设定：

- 主角来到实验室的核心区。系统为阻挡玩家，开启防御系统抵挡主角进攻。小怪为防御系统的具象化表现。

行为：

- 出场时从地面缓慢钻出，由无形的数据慢慢聚拢成具体的样貌
- 分为远程与近战两种兵种。一般以 1 个近战和 1 个远程搭配站位
- 分为普通怪和精英怪。精英怪在体型上稍大一些，采用相同的动作模组，但加快进攻速度，提高任性不容易被打断。

5. 系统核心（BOSS）（技能与 AI 未实现）

状态：

- 静态，具有远程与近战攻击行为。

技能：

- 技能一：在场景地面指定范围蓄力，3 秒后在该范围释放瞬时伤害。

- 技能二：BOSS 周围生成 3~4 个漂浮的投掷物，以 1 秒一次投掷的频率扔向玩家。
- 技能三：在场景地面召唤大量小怪向玩家发起进攻。常与技能二配合使用。
- 技能四：在场景地面上升起高低错落的平台限制玩家移动，并在 5 秒后在地面释放持续伤害。玩家需及时爬上平台避免受伤。（参照《原神》的晶盐峡谷）



晶岩峡谷

玩家进攻措施：

当 BOSS 释放技能四时爬上平台，并用钩索位移至 BOSS 旁边的铁架上，对 BOSS 进行攻击。攻击一定血量后 BOSS 释放冲击将玩家击落回地面。

设计思路

制定关卡定位——围绕主题设计剧情与玩法——结合剧情与玩法匹配合适的场景节点——将场景节点用过渡空间串联，旨在将关卡形成闭环——从情绪与关卡节奏层面对关卡进行调整

1. 关卡目的：


配合演出交代游戏叙事；旨在让玩家快速学会游戏机制并循序渐进地给予简单的挑战；

2. 玩家预期体验：

从被动（逃跑）向主动（进攻）的行为转变；

3. 关卡节奏：

合理运用“教学-运用-挑战”的循环规划关卡节奏，配合高低起伏的情绪调度，具体如下图所示：




4. 场景思考：

- 从关卡初期就使用统一的场景语言，比如为了营造实验室的机械智能感，关卡中布置自动位移的平台。（参考了《控制》中的场景氛围）



《控制》参考片段

- 用灯光颜色调度情绪：
白色代表清冷的，无情绪的；
红色代表不安的，具有危险的，情绪高涨的
- 用灯光引导玩家前进方向：
由于关卡场景大多处于昏暗的室内，趋光性会趋势玩家走向有光的方向



关卡中的核心区片段

关卡中资源均来自 UE 引擎基础资源，未引用外部资源