Boll 的个人博客

终端(命令行)下外网IP查询

请输入关键字...

首页 > 常用工具 > Linux MacOSX SecureCRT 完全破解

Linux MacOSX SecureCRT 完全破解

2013年6月24日 阅读评论 发表评论

相关说明:

上篇发了个Linux(Ubuntu) 下 SecureCRT 7 30天循环破解在启动的时候会多输入一次确认窗口, 后来maz-1网 友留言说可以用Windows破解后程序替换Linux下的二进制部分, 然后用注册机正常注册, 试了一下果然可以(具体操作可以查看他的留言), 后来为了方便简单弄成破解脚本方便大家使用(纯属YY), 具体使用过程查看下面说明.程序支持Linux系统(Ubuntu Fedora)和MacOSX 多平台.

操作系统: Linux (Ubuntu, Fedora) MacOSX

相关软件: SecureCRT

操作过程:

操作过程都在终端中执行.

Ubuntu 的破解:

下载程序:

1 wget http://download.boll.me/securecrt_linux_crack.pl

运行破解 /usr/bin/SecureCRT要填写真实的SecureCRT路径

1 sudo perl securecrt_linux_crack.pl /usr/bin/SecureCRT

:~\$ sudo perl securecrt_linux_crack.pl /usr/bin/SecureCRT
crack successful

License:

Name: xiaobo_l
Company: www.boll.me
Serial Number: 03-77-017522
License Key: ABH5XB PQ7FBY NPZGCW 7J2YAK AACVJY 3SWCP9 EVZ4KZ E4M3WR
Issue Date: 06-18-2013

填写输出的注册信息,并运行SecureCRT 查看注册信息:



MacOSX 的破解:

- 1) 下载程序http://download.boll.me/securecrt_linux_crack.pl
- 2) 用终端进入下载securecrt_linux_crack.pl的目录
- 3) 运行破解:

执行以下命令

- 1 sudo perl securecrt_linux_crack.pl /Applications/SecureCRT.App/Contents/MacOS/Se
- 4) 输入注册信息
- 5) 就可正常破解了.

2018年二月

_	=	Ξ	四	五	六	日
			1	2	3	4
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25
26	27	28				

«6月

搜索: 搜索

分类目录

- Lua (1)
- MySQL (1)
- Nagios (1)
- Nginx (3)
- PHP (1)
- Raspberry Pi (2)
- Ubuntu (1)
- U盘量产镜像(1)
- VMware (2)
- 其他文章 (3)
- 常用工具(4)
- 服务器运维(1)

文章归档

- 2014年六月 (1)
- 2014年五月 (1)
- 2014年四月 (1)
- 2013年十一月 (1)
- 2013年六月 (2)
- 2013年四月 (1)
- 2013年三月 (1) 2013年二月 (2)
- 2015+_/1 (2)
- 2013年一月 (1) 2012年十月 (2)
- 2012年九月 (1)
- 2012年八月 (1)
- 2012年六月 (1)
- 2012年五月 (2)
- 2012年四月 (2)
- 2012年三月 (1)

标签

dnsmasq Eclim lenove LuaSQL mysql-proxy Nginx GEO Nginx Rewrite Nginx修改端口

NRPE Pidora PrivateKey
SecureCRT sersync2 U盘量产

镜像 VMware Server VMware workstation 命令行IP信息查询

链接表

IP查询

域名注册

注册信息:

Name: xiaobo_I Company: www.boll.me Serial Number: 03-94-294583

License Key: ABJ11G 85V1F9 NENFBK RBWB5W ABH23Q 8XBZAC 324TJJ KXRE5D

Issue Date: 04-20-2017

注:程序只提供测试,请测试完成后删除程序,需要使用请购买正版软件,谢谢.

相关链接:

SecureCRT: http://www.vandyke.com/products/securecrt/

除非注明,波尔博客的文章均为原创,转载请注明作者和出处,谢谢合作.

博客网址: 波尔 Boll

本文链接地址: https://www.boll.me/archives/680

常用工具 SecureCRT

发表评论 Trackback Trackbacks (2) 评论 (106)

zbing3

@zbina3

2013年6月25日14:40 | #1

回复 | 引用

2013年6月25日14:45 | #2 回复|引用

不知道为什么 脚本运行成功 但是显示还是没破解啊



回复 | 引用

运行完后要到SecureCRT填入脚本输出的注册信息..

"Enter License Data"



破解成功

2013年7月30日13:38 | #4 回复|引用

PaiN

报了个错,我用的arch

报错如下:

defined(@array) is deprecated at securecrt_linux_crack.pl line 48.

(Maybe you should just omit the defined()?)

given is experimental at securecrt_linux_crack.pl line 80. when is experimental at securecrt_linux_crack.pl line 81.

when is experimental at securecrt_linux_crack.pl line 87.

Insufficient privileges, please switch the root account. at securecrt_linux_crack.pl

line 88.

2013年8月3日14:00 | #5

@admin eleven.i386

我也是 脚本运行成功, 但是破解无效, 我已经输入了 脚本输出的注册信息.. 注册的时候提示

我无效

eleven.i386

2013年8月3日14:43 | #6 回复 | 引用

这个脚本是否针对特定的scrt版本? 我的7.0.4 破解无效呢.



2013年8月3日14:45 | #7

回复|引用

回复 | 引用

eleven.i386

不好意思, 刚才按错键,导致提交了. 下面scrt回复的内容

the license wizard did not complete successfully the license is for a different version of SecureCRT

the checksum values do not agree with the checksum values in the registration letter, this is usually caused by a typo or misspelling

2013年8月5日17:13 | #8

回复丨引用



@eleven.i386



@PaiN

Hi. 需要使用perl 5.010以上版本执行.



2013年8月7日17:15 | #10

回复 | 引用

Speed

剛剛試了一下會出現這訊息:

error at securecrt_linux_crack.pl line 93.

我是用SecureCRT 7.1.1-264.osx_x64



2013年8月15日14:18 | #11

回复 | 引用

eason

成功!谢谢分享!nice!



2013年8月15日14:19 | #12

回复 | 引用

eason

BTW, 我用的是linux下的, 版本号7.1.3, build 316



2013年8月28日09:48 | #13

回复 | 引用

dddddttttt

scrt-7.1.1-264.ubuntu12.i386.deb 版本破解成功。谢谢。



2013年8月29日11:09 | #14

回复 | 引用

scrt-7.1.1-264.ubuntu12.i386.deb 版本破解成功 以后,可以在64bit使用,但是有几个 so, (libcrypto.so.1.0.0,libpython2.7.so.1,libssl.so.1.0.0需要手动复制成32bit的.麻

准备使用原始的64位系统,重新下载了scrt-7.1.2-316.ubuntu12-64.x86_64.deb,使 用"synaptic package manager" 彻底uninstall了 32bit版本。安装此版本. 打开以后, 提 示 版本不是注册版本.

运行 sudo perl ./securecrt_linux_crack.pl /usr/bin/SecureCRT ,结果没有输入一大堆 的key就变成注册版本了. 嘢! 谢谢.



2013年8月29日11:13 | #15

回复 | 引用

我的64bit系统 (ubuntu 12.04 64bits),为了运行32bit的安装包,安装了ia32-libs, 供参考,



2013年8月31日21:23 | #16

回复 | 引用

dddddttttt

今天安装了新的64bit系统, ubuntu 12.04 64bits, 没有那么多复杂的操作, 直接安装 scrt-7.1.2-316.ubuntu12-64.x86_64.deb , 使用楼主提供的脚本 , 成功破解 , 谢谢楼主



2013年9月1日14:39 | #17

回复|引用

cwalet

good,thx!

2013年9月2日09:10 | #18

回复 | 引用



@dddddttttt

恭喜 😃

回复|引用

caiblog

用了下,非常好用。最新版本的7.1.2 mac 成功破解,求教原理。

2013年9月13日16:28 | #20

2013年9月2日15:25 | #19

回复 | 引用

技术帝,感谢提供思路, 7.1.2 Mac版 secureFX自破成功~~

2013年9月15日11:38 | #21

回复 | 引用

Kelly

求securefx的破解



2013年9月15日12:30 | #22

回复 | 引用

Kellv

求securefx破解



2

2013年9月28日17:19 | #30

回复 | 引用

sk SFX

@Kellv

SFX这个东西也不错!期待破解



2013年9月28日22:53 | #31

回复 | 引用

line 48. (Maybe you should just omit the defined()?)

can not open file \$! at /Users/aaa/Downloads/securecrt_linux_crack.pl line 53. 显示这个,请问是怎么回事呢?? 用的 perl 是5.16的

defined(@array) is deprecated at /Users/aaa/Downloads/securecrt_linux_crack.pl

2013年9月28日23:22 | #32

回复|引用



@Werner

Hi, 这个是两个问题导致的. 第一个是perl版本比脚本支持版本较新, 不过可忽略这个. 不会造成影响.

第二个是输入的SecureCRT的路径是否对的呢?

默认安装的路径是/usr/bin/SecureCRT



2013年10月3日11:55 | #33

回复 | 引用

for OSX use this path sudo perl securecrt_linux_crack.pl $\label{linux_crack} \mbox{\sc Applications/SecureCRT.App/Contents/MacOS/SecureCRT}$



2013年10月10日12:04 | #34

回复 | 引用

mac版破解失败了,运行脚本后提示 error at securecrt_linux_crack.pl line 93.



2013年10月18日12:32 | #35

回复 | 引用

求securefx的脚本

2013年10月28日09:27 | #36

回复 | 引用



@RealJh

Hi, Thanks for your reminder.



@briceli Hi, SecureCRT的路径是否对的呢? 默认安装的路径是/usr/bin/SecureCRT





2013年11月12日10:36 | #38

给力啊!破解成功!

回复 | 引用

jinga50334

2013年11月17日16:25 | #39

回复 | 引用

komiles

楼主,我按照文章中写的一步一步做下来,为什么提示失败了,我用的版本是最新的7.13.请 指教

2013年11月17日16:32 | #40

回复 | 引用

回复 | 引用



@komiles

Hi, 是到哪步提示错误的呢?

执行sudo perl securecrt_linux_crack.pl /usr/bin/SecureCRT 是否有提示crack successful的呢?



2013年11月17日16:50 | #41

回复|引用

@admin

有提示 crack successfull

我填写了显示的信息。最后提示下面一段英文

The license wizard did not complete successfull.possible errors inclde:

- -The license is for a different version of SecuerCRT@
- -The checksum values do not agree with the checksum values in the registration letter. This is usually caused by a typo or misspelling.

2013年11月17日17:21 | #42

回复|引用



@komiles

如果提示了crack successfull 是OK的..

你的错误提示一般是, 运行了和破解路径不同的SecureCRT.. 如破解的路径 是/usr/bin/SecureCRT, 运行的却是/usr/local/bin/SecureCRT..

或者是破解完没有退出重新运行SecureCRT.导致的..

mai

2013年11月18日13:14 | #43

回复 | 引用 请问为什么我用了root的权限,还是提示这个?文件也是可执行的,路径也对过没错。

root@jj:/home/mai# whereis SecureCRT

SecureCRT: /usr/bin/SecureCRT

root@jj:/home/mai# sudo perl securecrt_linux_crack.pl /usr/bin/SecureCRT Insufficient privileges, please switch the root account. at securecrt_linux_crack.pl line 88.

2013年11月19日09:07 | #44

回复 | 引用



Hi, 这是由于无法操作/usr/bin/SecureCRT导致的...

是否有做什么权限设置,是用哪个发行版的呢?

试试cp SecureCRT 到/tmp目录

再perl secureCrt_linux_crack.pl /tmp/SecureCRT. 是否正常.

2013年11月19日10:02 | #45

回复 | 引用

mai

@admin

@admin

cp到/tmp再操作就可以了~感谢LZ

回复 | 引用

2013年11月19日22:36 | #46

komiles

重新试了一下,可以了,非常感谢楼主~!

fisher

2013年11月21日11:34 | #47

回复|引用

Insufficient privileges, please switch the root account. at securecrt_linux_crack.pl line 88.



@fisher

Hi, 请参考这个.

admin:

@mai

Hi, 这是由于无法操作/usr/bin/SecureCRT导致的.. 是否有做什么权限设置,是用哪个发行版的呢? 试试cp SecureCRT 到/tmp目录

再perl securecrt_linux_crack.pl /tmp/SecureCRT. 是否正常.



2013年11月27日10:32 | #49

回复 | 引用

fedora 19, perl版本是5.16.3, secureCRT是源码包tar.gz直接解压的,破解的时候出现 下面的提示了

\$ sudo perl securecrt_linux_crack.pl /tmp/SecureCRT/ defined(@array) is deprecated at securecrt_linux_crack.pl line 48. (Maybe you should just omit the defined()?) error at securecrt_linux_crack.pl line 93.

2013年11月27日10:44 | #50

回复 | 引用



@william

Hi. "sudo perl securecrt_linux_crack.pl" 后面需要指定二进制文件.. 如官方最新tar.gz的解压到/tmp目录. 那么执行的完整命令是 sudo perl securecrt_linux_crack.pl /tmp/scrt-7.1.3/SecureCRT



2013年11月27日11:02 | #51

回复|引用

@admin

恩,可以了。不过只能在类/tmp目录,不能再/usr/local等目录,否则就报Insufficient privileges, please switch the root account. at securecrt_linux_crack.pl line 88.蛋 疼菊紧



2013年12月22日00:27 | #52

回复|引用

您好,我用的mac版本,执行命令报错是怎么回事呢?bash-3.2# perl ~/Downloads/securecrt_linux_crack.pl /Applications/SecureCRT.app/Contents/MacOS/SecureCRT

defined(@array) is deprecated at

/Users/Victor/Downloads/securecrt_linux_crack.pl line 48.

(Maybe you should just omit the defined()?)

can not open file \$! at /Users/Victor/Downloads/securecrt_linux_crack.pl line 53.

2013年12月22日23:37 | #53

回复 | 引用



@嘟嘟鱼

您好. 出错的主要原因是无法操

作/Applications/SecureCRT.app/Contents/MacOS/SecureCRT这个文件..

这个文件是否存在的呢?

今天刚好更新了一下securecrt_linux_crack.pl, 支持了老版本perl, 和修复一些警告信息.

建议重写下载一下. 🙂



2014年2月20日15:28 | #54

回复 | 引用

很棒的crack,在RHEL 6.4上对 SecureCRT 7.1.3破解成功了,感谢博主分享。



2014年2月24日20:23 | #55

回复 | 引用

啊哈哈

很棒的crack,在RHEL 6.4上对 SecureCRT 7.1.3破解成功了,感谢博主分享。

对 SecureCRT 7.2.1也有效,谢谢。



2014年3月25日00:35 | #56

回复 | 引用

大神啊, ubuntu13.10,crt7.2.2成功, 多谢分享哈。



2014年4月9日15:07 | #57

回复 | 引用

呃,刚才用Ubuntu 13.10, SecureCRT 7.1.3 成功,多谢博主!



2014年4月24日14:50 | #58

回复 | 引用

scrt-7.2.0-415.ubuntu.x86_64

破解成功。谢谢



2014年4月25日10:39 | #59

2014年4月25日10:40 | #60

回复|引用

索爱营长

7.1.3破解不了啊 没起作用

回复 | 引用

索爱营长

我用的12.04 没成功啊 啥情况@文刀

2014年4月25日12:17 | #61

回复 | 引用



@索爱营长

hi, 执行命令后是否有提示crack successful的呢?



2014年5月22日09:51 | #62

回复 | 引用

liuzhxb

@kevin 求securefx破解



2014年5月27日08:49 | #63

回复 | 引用

7.2.4 valid.

you have to run "whereis SecureCRT" first to get the exact path of SecureCRT.

then run "sudo perl securecrt_linux_crack.pl /usr/bin/SecureCRT" to make sure "/usr/bin/SecureCRT" matches the exact path of your system.

this will crack the SCRT to take the information, otherwise, it wont work.

GOODLUCK.

2014年5月27日10:19 | #64

回复 | 引用



@windogwow

Hi, Thanks for your reminder.

2014年6月13日22:36 | #65

回复 | 引用

dave

Thanks for sharing!!!



2014年8月1日18:07 | #66

回复 | 引用

一品大学士

请教个问题,我Ubuntu下按照此方法装的secureRT7.2.5.成功破解之后,建立serial,最大 支持波特率为230400,我在window7下同样用secure7.2.5.serial支持最大波特率为 921600.请问有人注意到这个差异了么??这个是正常的么?

2014年9月3日14:34 | #67

回复 | 引用



Hi, 很久没有使用serial没注意到有这个情况.. linux和windows的差异也不太了解.. :D.

2014年10月14日11:25 | #68

回复|引用

Neyo

Hi,我想说谁能发我一个能用的版本。我网上都下不到。只有最新的7.2.6, 我使用此法不能破 解6.7.5版本。谢谢我的邮箱是zhuowangs@163.com

2014年10月19日02:45 | #69

回复 | 引用



Hi, 这个教程可以破解最新7.2.6的, 可以按照文章操作:D

回复 | 引用



2014年10月27日16:15 | #70

可以破解7.2.6, ubuntu 14.04 x86 64版本,不过启动后要手动输入name, company, serial number, license key, issue date ,这些都是脚本输出的。







Hi 请问能破解一下最新的7.3吗?因为7.3以下版本破解后在OS X 10.10.1下会一直卡着进 不去。



2014年12月11日00:31 | #80 回复 | 引用 ubuntu 系统重装后,破解提示成功,可注册码输入时提示错误。求解thanks! kaka 2014年12月16日20:27 | #81 回复 | 引用 @Viva

Viva

解决了,原来是要安装好后先运行一次关掉后再破解。不过貌似不能保存密码,应该跟破解无 关。

2015年1月6日14:55 | #82 回复 | 引用 7.3.1的FX怎么破解啊?您这里破解好了么?求教程的说@Viva Chloe

2015年2月11日19:37 | #83 回复|引用 @一品大学士 nicekwell 我也遇到了,mtk手机的波特率是921600,在ubuntu下不知道该怎么用





2015年8月2日11:55 | #85

回复 | 引用

VMware11下安装unbuntu14.04不能破解。。。是不是不支持虚拟机



2015年8月3日16:56 | #86

回复 | 引用

wvqssnso

root@debian:~/boll# perl securecrt_linux_crack.pl /usr/bin/SecureCRT Insufficient privileges, please switch the root account. at securecrt_linux_crack.pl line 82.



2015年8月3日16:57 | #87

回复 | 引用

wvqssnso

@wvqssnso crt版本为7.3.4



2015年8月15日20:02 | #88

回复 | 引用

linux V7.3.4的还不能破解么大神!!

2015年8月16日13:38 | #89

回复|引用



@hjt

@wvqssnso

@嘻嘻嘻

Hi 朋友们, 修正了"Insufficient privileges"错误, 请重新下载执行. 🙂



2015年9月8日11:30 | #90

回复 | 引用

钱运来

求securefx破解



2015年10月24日03:00 | #91

回复|引用

看到有人求SecureFX

https://github.com/maz-1/archlinux_packages/tree/master/scrt-sfx Arch用户直接用这个一步到位,其他发行版参考PKGBUILD手动操作吧 话说linux下除了SecureFX确实没找到什么比较好的支持scp的qui客户端

2015年10月24日14:51 | #92

回复 | 引用



SecureCRT自带sftp也是很方便的,需要更直观有FileZilla 🙂

2016年1月31日18:28 | #93

回复|引用



求救 安裝不了

defined(@array) is deprecated at

/Users/home/Downloads/securecrt_mac_crack.pl line 30.

(Maybe you should just omit the defined()?)

given is experimental at /Users/home/Downloads/securecrt_mac_crack.pl line

when is experimental at /Users/home/Downloads/securecrt_mac_crack.pl line

when is experimental at /Users/home/Downloads/securecrt_mac_crack.pl line

can not open file \$! at /Users/home/Downloads/securecrt_mac_crack.pl line 35.

2016年2月16日10:08 | #94

回复|引用



@Matthew W

Hi, 看抛出的异常是之前被网上修改过的老版本, 可下载正确的版本.: http://download.boll.me/securecrt_linux_crack.pl

2016年5月10日14:30 | #95

回复|引用

不得不赞



2016年6月3日16:18 | #96

回复|引用

非常感谢,最新的8.01版本crack成功。

另外楼主真的不考虑crack一下securefx么?虽然有别的gui工具,但是这个和crt共享session,可以省很多事。 实在是不会perl,期待大神crack fx。



2016年7月11日15:51 | #97

回复 | 引用

@admin

我换了redhat workstation 7.2, perl是5.16的, 安装了scrt 7.13破解的时候报错,以前在 redhat workstation 6.7上面是正常的。

[bbbblank@localhost scrt]\$ sudo perl ./securecrt_linux_crack.pl /usr/local/bin/SecureCRT Insufficient privileges, please switch the root account. at ./securecrt_linux_crack.pl line 82.

82 rename '/tmp/.securecrt.tmp', \$file or die 'Insufficient privileges, please switch the root account.':

[bbbblank@localhost scrt]\$ rpm -qa perl perl-5.16.3-286.el7.x86 64

[bbbblank@localhost scrt]\$ uname -a

Linux oc
0745255141.ibm.com 3.10.0-327.22.2.el
7.x86_64 #1 SMP Thu Jun 9

10:09:10 EDT 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux [bbbblank@localhost scrt]\$ cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Workstation release 7.2



2016年7月11日16:03 | #98

回复 | 引用

Blank:

@admin

我换了redhat workstation 7.2, perl是5.16的, 安装了scrt 7.13破解的时候报错,以前在redhat workstation 6.7上面是正常的。

 $[bbbblank@localhost\ scrt] \$\ sudo\ perl\ ./securecrt_linux_crack.pl\ /usr/local/bin/SecureCRT$

Insufficient privileges, please switch the root account. at

./securecrt_linux_crack.pl line 82.

82rename '/tmp/.securecrt.tmp', \$file or die 'Insufficient privileges, please switch the root account.';

[bbbblank@localhost scrt]\$ rpm -qa perl

perl-5.16.3-286.el7.x86_64

 $[bbbblank@localhost\ scrt] \$\ uname\ -a$

Linux oc
0745255141.ibm.com 3.10.0-327.22.2.el7.x86_64 #1 SMP Thu

Jun 9 10:09:10 EDT 2016 x86_64 x86_64 x86_64 GNU/Linux

[bbbblank@localhost scrt]\$ cat /etc/redhat-release Red Hat Enterprise Linux Workstation release 7.2

@admin,

请忽略上条消息,我下载了新的crack.pl, 已经开心地跑着了,多谢多谢!



2016年9月17日22:00 | #99

很赞破解成功 8版本的

回复|引用

haoren

า



2016年11月29日16:36 | #100

回复 | 引用

8版本的怎么破解啊!表示不起作用啊。



2016年12月16日08:22 | #101

回复|引用

ubantu 14.04 SRT版本: 8.0.4 , 终端上显示[woxin@woxin-desktop ~]>\$ sudo perl securecrt_linux_crack.pl /usr/bin/SecureCRT It has been cracked

License:

Name: xiaobo_l

Company: http://www.boll.me Serial Number: 03-15-097355

License Key: AC81ET 9RKAWY 6WP69G 8EQ1JB ABCM3D K4E85M D3WG57

RGFWT2

Issue Date: 08-16-2015

但是我运行SRT 依旧还需要激活码噢~ 求解答



admin

pppp

2016年12月16日08:22 | #103

@qqqq

回复 | 引用

博主 可以直接回复我邮箱~ 好人一生平安~

adam

2016年12月21日09:02 | #104 回复 | 引用

8.0, 报错:error at securecrt_linux_crack.pl line 90.

adam

2016年12月21日16:22 | #105 回复 | 引用

crt8.0, redhat版 , 报错: error at securecrt_linux_crack.pl line 90.

2017年1月13日09:14 | #106

回复 | 引用

qqqq

@admin 手动输入也是一起的 没有破解成功!

	昵称 (必填)	
	电子邮箱 (我们会为您保密) (必填)	
	网址	
		1
订阅评论		提交评论 (Ctrl+Enter)

提父评论 (Ctrl+Enter)

树莓派(Raspberry Pi) Pidora 加速 (系统安装在硬盘)

树莓派(Raspberry Pi) 无HDMI显示器安装Pidora系统与初始化

版权所有 © 2012-2013 波尔 Boll Theme by NeoEase. Valid XHTML 1.1 and CSS 3. 回到顶部