

## 后台登陆页面

地址:/background/login

接口:

/background/user\_login POST

参数:

json {"sid":sid, "mima":mima}

sid 使用

```
function GetRequest() {  
    var url = top.window.location.href;  
    var theRequest = new Object();  
    if (url.indexOf("?") != -1) {  
        var str = url.substr(url.indexOf("?") + 1);  
        str = str.split("&");  
        for(var i = 0; i < str.length; i++) {  
            theRequest[str[i].split("=")[0]]=(str[i].split("=")[1]);  
        }  
    }  
    return theRequest;  
}
```

获取 url 参数后, 从参数中获取

var req = GetRequest();

var sid = req["sid"];

mima 为用户输入密码

json 格式的 post 请求提交方式:

JSONRequest.post(url, params, cb);

url 为接口地址

params 为参数, 类型为 object: {}

cb 为回调函数, 回调函数参数为(requestNumber, value, exception)

value 为回调返回值

返回值:

url 登陆成功后的跳转页面 由前端跳转

## 后台页面

地址:/background

接口:

/background/add\_agent POST

参数:

name 代理姓名

mobile 手机号

wechat 微信号

identity 身份证

game\_id 游戏 ID

key 代理码

ower\_key 上级代理码

agent\_lv 代理等级

mima 密码

返回值:

ret 添加代理返回信息,使用 alert 展示此信息即可

/background/query\_agent POST

参数:

key 手机号码

返回值:

name 代理姓名

mobile 手机号码

key 代理码

wechat 微信号

identity 身份证

game\_id 游戏 ID

player\_count 会员数

player\_total\_fee 会员付费

child\_agent\_count 下级代理数

child\_player\_count\_node 下级代理会员数

child\_total\_fee 下级代理会员付费

sum\_total\_fee 收入

agent\_use 会员详细信息 [

```
{
  "reg_key": 玩家 ID,
  "diamond": 钻石,
  "sum_total_fee": 累计充值金额
}
```

]

/background/del\_agent POST

参数:

key 手机号

返回值:

ret 删除代理返回信息,使用 alert 展示此信息即可

/background/query\_player POST

参数:

player\_id 玩家游戏 ID

返回值:

reg\_key 玩家 ID

diamond 钻石

total\_fee 充值记录[

```
{
  "total_fee": 充值金额,
  "time": 充值时间(unix 时间戳)
}
```

]

代理登陆页面  
地址:/agent/login

接口:  
/agent/user\_login POST  
参数:  
sid 同(/background/user\_login)  
mobile 代理手机号码 用户输入  
mima 密码 用户输入  
返回值:  
url 登陆成功后的跳转页面

代理页面  
地址:/agent

接口:  
/agent/base\_info POST  
sid 同(/agent/user\_login)  
返回值:  
error 错误信息 如存在 使用 alert 展示

代理信息  
name 代理姓名  
mobile 手机号码  
key 代理码  
wechat 微信号  
identity 身份证  
game\_id 游戏 ID

如有  
ower\_mobile 上级代理手机号  
ower\_key 上级代理代理码

收入信息  
player\_total\_fee 玩家付费  
child\_total\_fee 下级代理玩家付费  
sum\_total\_fee 收入

/agent/agent\_info POST  
sid 同(/agent/user\_login)  
返回值:  
[

```
{  
  name 代理姓名  
  mobile 手机号码  
  key 代理码  
  wechat 微信号  
  identity 身份证
```

```
game_id 游戏 ID
player_count 会员数
child_agent_count 下级代理数
player_total_fee 会员付费
child_total_fee 下级代理会员付费
sum_total_fee 收入
}
]
```

/agent/player\_info POST

sid 同(/agent/user\_login)

返回值:

```
[
  {
    reg_key 玩家 ID
    diamond 钻石
  }
]
```